

## Invacare® **Esprit Action® ADULTO**

Silla electrónica **muy compacta con chasis de aluminio plegable por cruceta doble**. Fácilmente desmontable y transportable sin herramienta gracias a su peso reducido (elemento más pesado: a partir de 15 kg aprox.)

**Incluye como estándar:**

- Anchos de asiento: desde 38 cm hasta 60,5 cm
- Ruedas traseras 14" con motores integrados (cubierta neumática (-1 kg por rueda). Buje con 5 agarres para facilitar la extracción
- Cubierta maciza disponible como opción.
- Batería fácilmente desmontable (autonomía 15 km aprox.)
- Motores 6 km/h (8 km/h disponible como opción)

- Mando con pantalla a color, programable: Cuentakm, velocidad, autonomía, hora, etc
  - Giroscopio que permite ajustar la aceleración de la silla en pendientes para mayor seguridad
  - Posibilidad de elegir entre 4 colores de chasis y 2 colores de horquilla diferentes
  - Antivuelco integrados de color negro. Recomendamos el uso de antivuelcos Alber (opcionales) para poder quitar las ruedas traseras más fácilmente.
- Peso total: 43 kg aprox.  
Peso máximo usuario: 125 kg

**Código Prescripción: S0023464**

(Esprit Action -SR-A/ Código Provisional pendiente de validación)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =** \_\_\_\_\_ **Kg**

Opciones reembolsadas - integral o parcialmente

Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
SPE0060	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPRIT ACTION ADULTO (DOBLE CRUCETA)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO SPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0300	<input type="checkbox"/>	SPECIAL	<input type="checkbox"/>
<b>MODELO BASE</b>			
SPE0100	<input checked="" type="checkbox"/>	MODELO BASE ESPRIT ACTION	3.200,00
<b>CHASIS</b>			
SPE0210	<input checked="" type="checkbox"/>	DOBLE CRUCETA (Anchura asiento 380 mm a 605 mm / Profundidad asiento desde 400 mm a 500 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MANDO</b>			
<b>SOPORTE MANDO USUARIO</b>			
SPE0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte estándar	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0310	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible E-FIX E35	320,00
<b>MONTAJE</b>			
SPE0400	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando usuario, lado derecho (NC : 4020 )	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0410	<input type="checkbox"/>	Mando usuario, lado izquierdo (NC : 4120 )	<input type="checkbox"/>
<b>DOBLE MANDO</b>			
SPE0440	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo, lado derecho (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la derecha	730,00
SPE0450	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo, lado izquierdo (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la izquierda	730,00
SPE0460	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo (ajustable a la derecha o la izquierda) - Sin empuñadura adicional	715,00
<b>VELOCIDAD</b>			
SPE0500	<input checked="" type="checkbox"/>	6 KM/H	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0510	<input type="checkbox"/>	8 KM/H	200,00
<b>BATERIA</b>			
SPE0600	<input checked="" type="checkbox"/>	Batería 7,65AH/36V (Selladas de Plomo-ácido)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OTRAS OPCIONES (No obligatorio)</b>			
SPE0610	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 7,65AH/36V	350,00
SPE0630	<input type="checkbox"/>	protector de mando	65,00
SPD0640	<input type="checkbox"/>	Enchufe cargador externo Consultar disponibilidad	95,00
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
SPE1040	<input type="checkbox"/>	380 MM (NC : 1240, 1250, 2100, 5046 )	<input type="checkbox"/>
SPE1050	<input type="checkbox"/>	405 MM (NC : 1240, 1250 )	<input type="checkbox"/>
SPE1060	<input checked="" type="checkbox"/>	430 MM (NC : 5042 )	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE1070	<input type="checkbox"/>	455 MM (NC : 5042 )	<input type="checkbox"/>
SPE1080	<input type="checkbox"/>	480 MM (NC : 2100, 2330, 5042, 5044 )	<input type="checkbox"/>
SPE1090	<input type="checkbox"/>	505 MM (NC : 5042, 5044, 5046, 5048 )	<input type="checkbox"/>
SPE1100	<input type="checkbox"/>	555 MM (Tapizado de asiento reforzado) (NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200 )	<input type="checkbox"/>
SPE1110	<input type="checkbox"/>	605 MM (Tapizado de asiento reforzado) (NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200 )	<input type="checkbox"/>



Esprit Action 4 - Versión Adulto



Doble cruceta



0300 0310



0440



0460




0610



0630

Código	Descripción			P.V.P €
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>				
SPE1210	400 mm	(NC : 5085, 5090 )		○
SPE1220	Tapizado de asiento ajustable desde 400 hasta 450 MM	Se entrega a 430 mm	(NC : 5090 )	95,00
SPE1230	◆ 450 mm	(NC : 5042, 5080, 5090 )		◆
SPE1240	Tapizado de asiento ajustable desde 450 hasta 500 MM	(NC : 5042, 5080 )		95,00
SPE1250	500 mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080 )		○
<b>ALTURA ASIENTO</b>				
SPE1300	◆ 460 MM			◆
SPE1310	485 MM			○
<b>TIPO TAPIZADO DE ASIENTO</b>				
SPE1410	◆ Nilón negro con cierre gancho bucle			◆
<b>RESPALDO (CON TENSOR INCLUIDO)</b>				
<b>TIPO DE RESPALDO</b>				
SPE2000	◆ Fijo 7°	2 alturas 400/430 MM (se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	◆
SPE2010	Fijo 7°	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2330)	○
SPE2020	Respaldo partido	Altura 430 MM	Puños fijos (NC : 2330)	120,00
SPE2030	Respaldo partido	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2320, 2330)	120,00
SPE2040	Respaldo fijo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° a + 15°)	Altura 425-450 MM. Se entrega a 425 MM (2 posiciones; 25 MM según posición tapizado)	(NC : 2330)	280,00
SPE2050	Respaldo partido/reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)	270,00
SPE2060	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	235,00
SPE2070	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 470/490/510 MM (Se entrega a 510 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	235,00
SPE2080	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	250,00
SPE2090	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 470/490/510 MM (Se entrega a 510 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	250,00
SPE2100	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030 )	250,00
<b>RESPALDOS MATRX (La anchura del respaldo Matrx corresponde a la anchura del asiento). Ojo! Con el respaldo con pistón de gas: la profundidad útil del asiento queda reducida de 20 mm aprox.</b>				
SPE2200	MATRX ELITE E2 con anclajes Mini	Altura 405 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
SPE2210	MATRX ELITE E2 con anclajes estándar	Altura 455 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
SPE2220	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes Mini	Altura 405 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
SPE2230	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes estándar	Altura 455 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>				
SPE2300	◆ Tapizado acolchado ajustable en tensión (1 cincha), nilón negro	(NC : 5130 )		◆
SPE2310	Tapizado acolchado ajustable en tensión (4 cinchas), nilón negro	(NC : 5130 )		50,00
SPE2320	Tapizado acolchado ajustable en tensión (10 cinchas), nilón negro	(NC : 5130 )		95,00
SPE2330	Respaldo Comfort PASSAD 2 tapizado negro suave TR26, altura 510 mm	(NC : 5130, 5140 )		160,00




1220/1240



2000/2010    2060/2070    2080/2090/2100



2020 2030    2040




Nuevo tapizado acolchado




2200/2210/2220/2230



Fijaciones Mini    Fijaciones Estándar




2300    2310



2320    2330

Código	Descripción			P.V.P €
<b>PESCANTES / PALETAS</b>				
<b>PESCANTE DER.</b>				
SPE3010	◆	Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm (NC : 3100 )	◆
SPE3020		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) abatible int/ext	UL desde 340 hasta 500MM (soporte pantorrilla incluido) (NC : 3220, 5150 )	142,69
SPE3030		Soporte amputado	(NC : 3200, 3210, 3220 )	144,23
<b>PESCANTE IZQ.</b>				
SPE3110	◆	Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm	◆
SPE3120		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) abatible int/ext	UL desde 340 hasta 500MM (soporte pantorrilla incluido) (NC : 3220, 5150 )	142,69
SPE3130		Soporte amputado	(NC : 3220, 3300, 3310 )	144,23
<b>PALETA DER.</b>				
SPE3200	◆	Paleta abatible	Incluye talonera	◆
SPE3210		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera (R)	60,00
SPE3220		Paleta monobloc	Ajustable en profundidad & ángulo (R) (NC: 3300, 3310 )	135,00
<b>PALETA IZQ.</b>				
SPE3300	◆	Paleta abatible	Incluye talonera	◆
SPE3310		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera	60,00
<b>REPOSABRAZOS (Ajustable en anchura : + 25 mm en cada lado)</b>				
<b>REPOSABRAZO DERECHO</b>				
SPE4000	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200 )	◆
SPE4010		Desmontable, Almohadilla larga (Rio)	Ajustable en altura: 210 a 280 mm. Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)	○
SPE4020		Desmontable hemi multiposición -Tapizado suave TR26 negro - Dispositivo cierre automático (R)	Ajustable en altura: 210 a 345 MM). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200 )	165,00
<b>REPOSABRAZO IZQUIERDO</b>				
SPE4100	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200 )	◆
SPE4110		Desmontable, Almohadilla larga (Rio)	Ajustable en altura: 210 a 280 mm. Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)	○
SPE4120		Desmontable hemi multiposición -Tapizado suave TR26 negro - Dispositivo cierre automático (R)	Ajustable en altura: 210 a 345 MM). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200 )	165,00
<b>OPCIONES ASIENTO (Opcional)</b>				
<b>COJÍN ASIENTO</b>				
SPE5010	◆	Cojín espuma BASIC, altura 50 mm	Funda nylon & antideslizante (R)	◆
SPE5020		MATRIX FLO-TECH LITE - Altura 78 MM	(R) (NC : 5090 )	105,43
SPE5030		MATRIX FLO-TECH IMAGE - Altura 60 MM	(R) (NC : 5090 )	323,15
SPE5040		MATRIX CONTOUR VISCO NG - Altura 100 MM	(R) (NC : 5090 )	105,43
SPE5042		CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - Altura 75 MM	(R) (NC : 5080, 5085, 5090 )	105,43
SPE5044		CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - Altura 75 MM	(R) (NC : 5080, 5085, 5090 )	105,43



3010/3110




3030/3110



3020/3120

3210/3310



3200/3300


3320



4000/4010



4020/4120



4000/4100

4010/4110



5010

5020



5030

5040

Código	Descripción		P.V.P €	
SPE5046	CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - Altura 75 MM (NC : 5080, 5085, 5090 )		105,43	
SPE5048	CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - Altura 75 MM (NC : 5080, 5085, 5090 )		105,43	
SPE5050	MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA - Altura 60 MM (NC : 5090 )		616,15	
SPE5060	MATRX VI - Altura 82 MM	Plazo de entrega adicional + 5 días	323,15	
SPE5070	MATRX LIBRA - Altura 70 MM	Plazo de entrega adicional + 5 días	323,15	
<b>PROFUNDIDAD DEL COJÍN</b>				
SPE5080	◆	400 MM	◆	
SPE5085		450 MM	○	
SPE5090		500 MM	○	
<b>REPOSACABEZAS</b>				
SPE5100	Reposacabeza simple - Tapizado negro suave PU TR26		77,00	
SPE5110	Reposacabeza envolvente - Tapizado negro suave PU TR26	(ajustable lateralmente)	152,25	
SPE5120	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor)	(ajustable lateralmente)	170,00	
SPE5130	Reposacabezas Matrx con almohadilla Elipse, ancho 255mm, soporte estándar	(solo con respaldo Matrx)	350,00	
<b>OTRAS OPCIONES DE ASIENTO</b>				
SPE5140	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par		115,50	
SPE5150	Cincha apoya pantorrillas		25,00	
<b>TENSOR DE RESPALDO</b>				
SPE5170	◆	Tensor de respaldo fijo	◆	
<b>COLORES / PERSONALIZACIÓN</b>				
<b>COLOR DE CHASIS</b>				
SPE6000	Negro antracita		○	
SPE6010	Púrpura hipnótico		○	
SPE6030	Azul POP		○	
SPE6040	Gris pizarra		○	
SPE6050	Color especial (solo fabricación especial)	Consultar precio y plazo de entrega con nuestro Departamento de Fabricación especial		
<b>PERSONALIZACIÓN (color horquilla)</b>				
SPE6100	◆	Negro	◆	
SPE6120		Amarillo limón	65,00	
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
SPE7000	◆	200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta maciza negra	◆	
SPE7010		200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta neumática negra	○	
<b>RUEDAS TRASERAS MOTORIZADAS</b>				
SPE7100	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta maciza negra	Incluye Quick Release	Peso por rueda 7,8 kg	70,00
SPE7110	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), <b>cubierta neumática negra</b>	Incluye Quick Release	Peso por rueda 6,8 kg <b>- 2 kg en total con respecto a la cubierta maciza !!!!!</b>	◆
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>				
<b>ANTIVUELCOS OBLIGATORIO</b>				
SPE8000	◆	Ruedas antivuelco, fijo (PAR)	◆	
SPE8010	Ruedas antivuelco tipo Alber (E25), abatibles, Par	Función Muleta: las ruedas traseras quedan levantadas para facilitar el desmontaje	330,00	
<b>OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD</b>				
SPE8020	◆	Cinturón postural	◆	
SPE8030		Anclajes transporte	50,00	
<b>OTRAS OPCIONES</b>				
SPE8100	Soporte para bastones		30,00	
SPE8200	Mesita acrílica abatible		170,00	
<b>PRECIO TOTAL</b>				

