


improving people's lives



QUICKIE
Live without limits.

 **SUNRISE**
MEDICAL.

Quickie Life; silla de aluminio plegable con una excelente relación entre opciones y precio, con un look moderno y un peso reducido





Toda una Quickie, ahora a tu alcance

Silla de aluminio **plegable**

- Auna el diseño de **armazón tradicional** Quickie **con un look moderno**
 - Formas redondeadas en la parte trasera del armazón
 - Colores en partes anodizadas (pletina del eje y horquilla...)
- Resistente: **Cruceta de 3 brazos**, con un diseño más limpio, y un sistema innovador de bloqueo del plegado
- Ligera (desde 12.1 kg)
- Versión **reposapiés fijos o desmontables**

La familia crece

LIFE



Chasis plegable con reposapiés fijos

LIFE

Reposapiés
desmontables



Chasis plegable con reposapiés desmontables

LIFE R



NUEVA!!

Chasis rígido con reposapiés fijos

LIFE R

Reposapiés
desmontables



NUEVA!!

Chasis rígido con reposapiés desmontables

Armazón

Nuevo diseño de armazón

- Formas redondeadas en la parte trasera
- Disponible en versión de reposapiés fijos o desmontables



Versión Reposapiés Fijos



Versión Reposapiés Desmontables



Armazón – Versión con reposapiés fijos

- Más ligera
- Look más de silla activa
- Angulo armazón a 105° /95°
- 0 cm curvatura reposapiés
(curvatura de 2 cm opcional con armazón de 95°)




Plegada




Versión Reposapiés Fijos



Armazón – Versión con reposapiés fijos



Angulo de armazón a 105°
(curvatura reposapiés 0 cm)



Angulo de armazón a 95°
(curvatura reposapiés 0 cm)

- Menor distancia entre las ruedas delanteras y traseras
- Más activo que el armazón de 105°



Angulo activo a 95° y con curvatura reposapiés 2 cm

- Inset de 2 cm por cada lado
- Piernas más recogidas (menos espacio entre hangers)
- Look más activo



Armazón – Versión con reposapiés desmontables

- Para un mayor plegado
- Reposapiés a 70° o 80° abatibles y desmontables
- 0 cm curvatura reposapiés




**Versión Reposapiés
Desmontables**




Plegada

Armazón – Versión con reposapiés desmontables



Reposapiés a 70°

- Para usuarios con limitado juego en las rodillas
- Postura más estable



Reposapiés a 80°

- Armazón más corto
- Mejor maniobrabilidad
- Look más activo



Resistente

Cruceta de 3 brazos:

- Se ha reducido el peso
 - Con líneas limpias y minimalistas
 - Cruceta de la familia Easy 200/300:
 - Más de 15 años en el mercado
 - Demostrada resistencia y fiabilidad
 - Siempre en color negro mate
- Guía de cruceta en la parte superior. El asiento queda perfectamente abierto y posicionado al desplegar la silla



Sistema innovador de autobloqueo del plegado

Bloquea automáticamente la posición de la silla cuando se pliega

- Facilitando el manejo una vez plegada
- Permitiendo un plegado más compacto
- Ayuda a reducir la fuerza que hay que aplicar para plegar y desplegar la silla



Sistema innovador de autobloqueo del plegado

Ejerciendo una ligera presión en ambos lados del armazón, las piezas dentadas se encajan automáticamente, bloqueando la posición



Para desplegar la silla sólo hay que empujar levemente hacia abajo la palanca de liberación. Los dos lados del armazón se separan



Tallas de asiento



Amplia variedad de tallas de asiento

- Anchuras de asiento: **36 – 50** en incrementos de 2 cm
- Profundidades de asiento: **36 – 50** en incrementos de 2 cm



Atención! Medidas tomadas de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

Ajustes de altura de asiento delantera


- Combinando el tamaño de horquilla (3 tamaños disponibles)
 - Corta
 - Larga
 - Larga/ancha
- el tamaño de la rueda
 - 4", 5", 6" y 7"
- Y las distintas posiciones de la rueda



		Altura delantera de asiento (cm)													
		Horquilla (mm)	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Ruedas delanteras	4"	Corta			○		○	○		○					
		Larga							○	○	○	○			
		Hemi	□	□											
	5"	Corta				○	○	○	○	○					
		Larga								○	○	○	○		
		Hemi		□		□									
	6"	Larga								○	○	○	○	○	○
		Larga/ancho								○	○	○	○	○	○
		Hemi				□	□	□							
	7"	Larga / ancho									○	○	○	○	○

Ajustes de la altura de asiento trasera

La pletina del eje permite un **ajuste de la altura de asiento en 7 posiciones (7 orificios)**



Altura trasera de asiento (cm)


Ruedas traseras	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
22"	○	○	○	○	○	■	○	○	■	■	■
24"	■	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○


Ajustes del camber

Ajustes de 1° a 4°, girando el adaptador que une la pletina del eje al tubo inferior del armazón

Este ajuste no se puede realizar cuando la silla se pide con camber 0°. En este caso la pletina va atornillada directamente al armazón, no lleva el adaptador que permite dicho ajuste.

Adaptador del camber



- 
- 1°
 - 2°
 - 3°
 - 4°

Ajustes de la horquilla

- Horquilla ajustable en ángulo
- Fácil y sencillo de ajustar:
 - Sólo hay que soltar 2 tornillos
- Posicionada lo más posible hacia delante en el armazón
 - Mejor distribución del peso
 - Mayor estabilidad frontal
 - Mejora la conducción



Ajustes de la horquilla

Se puede invertir la posición de la horquilla, intercambiando los lados, para conseguir una mayor o menor distancia entre ruedas delanteras y traseras (silla más estable o más activa)



Protecciones en el armazón trasero

Transporte seguro, sin golpes ni rayones



Configuración Standard

- Respaldo fijo, no plegable
- Tapicería de respaldo Exo
- Protector lateral de aluminio con fender en el mismo color del armazón
- Plataformas individuales de composite, ajustables en ángulo (en ambas versiones: reposapiés fijos y desmontables)
- Ruedas de 24" de diseño
- Frenos de empuje
- Kit de herramientas
- Conjunto pletina del eje y horquilla en color negro anodizado



Protector lateral de aluminio con fender en el color del armazón



Tapicerías de respaldo EXO



- Poliester/lycra de color negro
- Espuma interior 7mm
 - Material EVA: celdas cerradas (mayor consistencia y durabilidad)
 - No se va comprimiendo y aplanando con el uso
- 2 líneas verticales precosidas en la zona central
 - Facilita el movimiento correcto de la tela al plegar el respaldo y evita que se formen arrugas
- Sección central acolchada para dar apoyo extra a los huesos de la espina dorsal
- Con ribetes en colores: negro / gris plata / naranja/ rojo/ azul
- 2 bolsillos traseros – uno de ellos con cremallera
- Se adapta a la forma del cuerpo / más cómoda / más resistente / más moderna



5 colores de tapicería EXO



Tapicería standard EXO disponible con ribete en color negro, gris plata, naranja, azul o rojo





Ligera

* El peso de la silla varía según la configuración elegida


La configuración de la silla de la foto es:

- Versión reposapiés fijos
- Plataforma única de aluminio
- Horquilla larga
- Empuñaduras plegables
- Rueda delantera de 4"
- Ruedas ligeras
- Cubiertas Marathon Plus Evolution

Hay otras configuraciones que ayudan a reducir sensiblemente el peso de la silla, alcanzando un peso **desde 12.1 kg. (para la versión con reposapiés fijos, y desde 12.6 kgs para la versión con reposapiés desmontables)**

Colores

10 colores disponibles de armazón



32 Blanco puro



02 Gris plata
brillante



07 Verde manzana
brillante




16 Azulón mate



23 Rojo mate



29 Negro



34 Bronce



36 Cian



37 Naranja
metalizado



42 Gris antracita
mate

Y además...

Colores anodizados en horquilla y pletina del eje

- Naranja
- Gris plata mate
- Negro (Standard)



Opciones - Pletina Hemi

- Horquilla retrasada para mayor estabilidad y mayor espacio para propulsarse con los pies
- Sólo para el armazón **con reposapiés desmontables**
- Se consiguen mínimas alturas de asiento al suelo delanteras:
 - c/ ruedas de 4" – 40 y 42 cm
 - c/ ruedas de 5" – 42 y 44 cm
 - c/ ruedas de 6" – 44, 45 y 46 cm



Opciones - Plataformas

- Plataformas individuales de composite
- Plataformas individuales de aluminio
- Plataforma única aluminio
- Plataforma única ligera abatible, de composite, ajustable en ángulo y profundidad (sólo para el modelo con reposapiés fijos)
- Reposapiés elevables (sólo para el modelo con reposapiés desmontables)



Plataformas individuales de composite, STD en versión reposapiés fijos y desmontables



Plataformas individuales de aluminio



Plataforma única de aluminio



Plataforma ligera abatible de composite

Reposapiés elevables



Opciones - Respaldo


Respaldo ajustable en ángulo

- Pletina ajustable
 - de -12° a 12°
 - en incrementos de 4°
- Ligero y fácil de ajustar



Respaldo partido

- Muy ligero
- Sólo posible con empuñaduras std largas y alturas de asiento desde 40 cm



Opciones - Tapicería de respaldo EXO Pro



- Material 3DX que favorece la ventilación y disipa el calor y la humedad
- Espuma interior 13mm
 - Material EVA: celdas cerradas (Mayor consistencia y durabilidad que la espuma de celdas abiertas)
 - No se va comprimiendo y aplanando con el uso
- 2 líneas verticales precosidas en la zona central
 - Facilita el movimiento correcto de la tela al plegar el respaldo y evita que se formen arrugas
- Sección central acolchada para dar apoyo extra a los huesos de la espina dorsal
- Con ribetes en colores: negro / gris plata / naranja/ rojo /azul
 - 2 bolsillos traseros – uno de ellos con cremallera
- Transpirable / Confort superior / Se adapta a la forma del cuerpo / más resistente / más moderna



Opciones – Empuñaduras

- Empuñaduras cortas
- Empuñaduras plegables
- Empuñaduras ajustables en altura
- Barra rigidizadora autoplegable



**Empuñaduras
cortas**



Empuñaduras plegables



Empuñaduras ajustables en altura

Opciones – Barra rigidizadora auto plegable



Opciones – Reposabrazos y protectores



Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie

- Con almohadillado corto
- Con almohadillado largo



Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas



Reposabrazos de escritorio abatibles

- Ajustables en altura cortos
- Ajustables en altura largos
- Fijos, almohadillado corto
- Fijos, almohadillado largo
- Fijos, sin almohadillado



Adaptación tetraplejía para reposabrazos ajustables en altura



Protector aluminio en el color del armazón con o sin fender



Protector de composite



Opciones – Frenos

- Freno de empuje Standard
Con alargador de freno opcional
- Freno de rodilla, montado alto
Con alargador de freno opcional
- Freno compacto



Freno de empuje Std



Freno de rodilla



Freno compacto



Opciones – Accesorios de armazón



Ruedas de tránsito



Tubo de cola con soporte de bastones



Antivuelco abatible



Antivuelco abatible ligero – sólo disponible como par. Reducen el peso del conjunto con respecto al antivuelco abatible tradicional en 480 grs.



Anclaje para el transporte en vehículos

Opciones – Ruedas traseras



Rueda universal con
radios cruzados



Ruedas de diseño



Ruedas ligeras



Ruedas Spinergy
de 18 radios



Ruedas con
frenos de tambor



Cubiertas Right Run



Cubiertas macizas



Cubiertas Marathon Plus



Aros antideslizantes



Max Grepp

Crash tested



Quickie Life ha superado con éxito las pruebas del Crash-Tested, por lo que el usuario puede viajar en un vehículo sentado en la propia silla (necesario el anclaje para el transporte en vehículos (opcional) y un sistema de retención homologado)



Toda una Quickie, ahora a tu alcance

Nota: Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso. Todas las imágenes, medidas y capacidades aquí mostradas son aproximadas y no constituyen especificaciones

