



QUICKIE[®] Xenon 2

Rev.2 2021

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido
 Nº de pedido de Sunrise



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard

☐ = Opción con coste
 ○ = Opción sin coste

PVP Rec: 3.191,51 €

Peso máximo usuario: **110 kg**
140 kg (armazón híbrido)

DIMENSIONES (todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA DE ASIENTO - (de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón)

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Sólo armazón híbrido

Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda delantera, del tipo de horquilla y de armazón

| | | Horquilla (longitud) | Armazón | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
|-------------------|------------|----------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Ruedas delanteras | 3" | 111 mm | Bajo | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | | 123 mm | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | | Frog Leg | | | | | | ☐ | ☐ | | | | | | | | |
| | | De 1 brazo | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 3" | 111 mm | Alto | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | 123 mm | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | Frog Leg | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| | | De 1 brazo | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 4" | 111 mm | Bajo | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | | 123 mm | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | | Frog Leg | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | | De 1 brazo | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 111 mm | | Alto | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 123 mm | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Frog Leg | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| De 1 brazo | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 5" | 111 mm | Bajo | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 123 mm | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | Frog Leg | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | De 1 brazo | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | 111 mm | Alto | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 123 mm | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | Frog Leg | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | De 1 brazo | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 6" | 123 mm | Bajo | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | Frog Leg | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 123 mm | Alto | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | Frog Leg | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |



Xenon 2

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

Altura trasera de asiento (en cm)

| Ruedas traseras | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|------------------|
| 24" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ⁽¹⁾ | ○ |
| 25" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ⁽¹⁾ |

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 11 cm más baja que la altura delantera

La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

ASIENTO

Tapicería de asiento (nylon ajustable en tensión)

| | | | | |
|-----------|---|--|--|------------|
| XFF020002 | ● | Con 1 bolsillo | | Std |
| XFF020003 | □ | Con 2 bolsillos | (sólo para anchura de asiento desde 34 cm) | 65,63 € |
| XFF020004 | □ | Con un bolsillo y una bolsa de catéter | (sólo para anchura de asiento desde 34 cm) | 54,42 € |
| XFF020000 | ○ | Sin tapicería de asiento | | s/c |

Cojín con funda negra

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---|------|-----------|---|------|----------------|----------|
| Espuma | Grosor: | XFF020101 | □ | 3 cm | XFF020102 | □ | 5 cm | (dureza media) | 131,30 € |
| Látex | Grosor: | XFF020103 | □ | 5 cm | | | | | 131,30 € |

Accesorios de asiento

| | | | | |
|-----------|---|---|--|---------|
| XFF090018 | □ | Cinturón de posicionamiento con cierre | | 97,78 € |
| XFF020050 | □ | Acolchado extra para tapicería de asiento (extraíble) | | 40,32 € |

Cojines Jay

NOTA - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------|--|----------|
| □ | JAY Xtreme Active | **Cod. ECJ020A** | (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) | 616,15 € |
| □ | JAY Easy Fluid base curva | **Cod. ECJ010A** | (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) | 323,15 € |
| □ | JAY Lite | **Cod. ECJ010A** | (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) | 323,15 € |
| □ | JAY Easy Visco, base curva | **Cod. ECJ000A** | (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) | 105,43 € |
| □ | JAY Basic | **Cod. ECJ000A** | (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) | 105,43 € |

RESPALDO

● Respaldo de aluminio, ajustable en altura

Altura de respaldo montado de fábrica a (cm):

| 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 47,5 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ○ 25 | ○ 30 | ○ 35 | ○ 40 | ○ 45 |
| ○ 27,5 | ○ 32,5 | ○ 37,5 | ○ 42,5 | ○ 47,5 |
| ○ 30 | ○ 35 | ○ 40 | ○ 45 | |

□ Respaldo de carbono, no ajustable en altura (2)

Selecciona en el cuadro la altura que desees

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| □ 25 | □ 27,5 | □ 30 | □ 32,5 |
| □ 35 | □ 37,5 | □ 40 | □ 42,5 |

Tipo de respaldo

| | | | | |
|-----------|---|---|---|------------|
| XFF030010 | ● | Respaldo de aluminio a 90°, fijo. No ajustable en ángulo, no plegable | No disponible con respaldo de carbono | Std |
| XFF030029 | ○ | Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio | (3) | s/c |
| XFF030031 | □ | Respaldo partido (plegable hacia delante) (5) | (para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono | 313,62 € |
| XFF030012 | □ | Respaldo ajustable en ángulo, no plegable | (de -15° a 13°) | 125,45 € |
| XFF030029 | ○ | Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio | (4) | s/c |
| XFF030031 | □ | Respaldo partido (plegable hacia delante) (5) | (para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono | 313,62 € |

Empuñaduras

| | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|
| XFF030201 | ● | Empuñaduras standard largas | | Std |
| XFF030203 | □ | Empuñaduras plegables | (para alturas de respaldo desde 32.5 cm) | 206,73 € |
| XFF030205 | □ | Empuñaduras ajustables en altura para respaldos Jay | (para alturas de respaldo desde 32.5 cm) | 240,34 € |
| XFF030204 | □ | Empuñaduras ajustables en altura | (para alturas de respaldo desde 30 cm) | 349,26 € |
| XFF030200 | ○ | Sin empuñaduras | (No disponible con respaldo partido) | s/c |

Tapicería de respaldo

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|--|------------|
| XFF030316 | ● | Tapicería de respaldo EXO EVO | | Std |
| | | Color de ribetes: | ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul | |
| XFF030317 | □ | Tapicería de respaldo EXO EVO PRO | | 149,26 € |
| | | Color de ribetes: | ○ Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul | |
| XFF030300 | ○ | Sin tapicería de respaldo | | s/c |

Accesorios de respaldo

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|--|----------|
| XFF030402 | □ | Barra estabilizadora plegable | (para anchos a partir de 35 cm. No compatible con respaldo de carbono) | 152,23 € |
|-----------|---|-------------------------------|--|----------|

(1) sólo con soporte del eje ligero

(2) Siempre con respaldo ajustable en ángulo. No compatible con respaldo partido. No con empuñaduras ajustables en altura. No disponible con respaldos Jay 3 ni con reposabrazos de escritorio

(3) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio o reposabrazos tubulares con respaldo fijo a 90°

(4) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio con respaldo ajustable en ángulo

(5) No con empuñaduras ajustables en altura, ni con respaldos JAY. En combinación con empuñaduras plegables, sólo con alturas de respaldo desde 40 cm. Ver cuadro de incompatibilidades en las páginas traseras

Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es
© Sunrise Medical 2021 2/6

Xenon 2

- = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

RESPALDO JAY3 CARBONO

Cod. SRC030C

Selecciona respaldo y tipo de anclajes

| Ancho carcasa (en cm) | 32 | 36 | 41 | 46 |
|-----------------------|-------|-------|---------|---------|
| Para ancho sillas* | 32-34 | 35-40 | 41 - 44 | 45 - 48 |



Torácico Inferior (LT) 770,00 €

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Altura 17 cm | <input type="radio"/> J3BCFSCCLTS32 | <input type="radio"/> J3BCFSCCLTS36 | <input type="radio"/> J3BCFSCCLTS41 | |
| Altura 24 cm | <input type="radio"/> J3BCFSCCLTT32 | <input type="radio"/> J3BCFSCCLTT36 | <input type="radio"/> J3BCFSCCLTT41 | <input type="radio"/> J3BCFSCCLTT46 |



Torácico Medio (MT) 770,00 €

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Altura 30 cm | <input type="radio"/> J3BCFSCMETS32 | <input type="radio"/> J3BCFSCMETS36 | <input type="radio"/> J3BCFSCMETS41 | <input type="radio"/> J3BCFSCMETS46 |
| Altura 38 cm | <input type="radio"/> J3BCFSCMTT32 | <input type="radio"/> J3BCFSCMTT36 | <input type="radio"/> J3BCFSCMTT41 | <input type="radio"/> J3BCFSCMTT46 |

Anclajes para respaldo JAY 3 carbono

- Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c
 Anclajes fijos (FX) s/c

NOTA - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo

PVP

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES

Reposabrazos de escritorio fijos

| | | |
|-----------|---|----------|
| XFF040005 | <input type="checkbox"/> Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, sin almohadillado | 352,08 € |
| XFF040001 | <input type="checkbox"/> Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado corto (25 cm) | 352,08 € |
| XFF040003 | <input type="checkbox"/> Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado largo (31 cm) | 352,08 € |

Reposabrazos de escritorio regulables en altura

| | | |
|-----------|--|----------|
| XFF040002 | <input type="checkbox"/> Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado corto (25 cm) | 473,68 € |
| XFF040004 | <input type="checkbox"/> Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado largo (31 cm) | 473,68 € |
| XFF040052 | <input type="checkbox"/> Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas <i>Ajustables en profundidad (33cm)</i> | 263,28 € |
| XFF040117 | <input type="checkbox"/> Reposabrazos tubulares acolchados (abatibles hacia fuera y desmontables) | 135,44 € |

Accesorios de reposabrazos

| | | |
|-----------|--|-----|
| XFF040020 | <input type="radio"/> Adaptación tetrapléjia para reposabrazos de escritorio <i>(sólo para reposabrazos de escritorio)</i> | s/c |
|-----------|--|-----|

Protectores laterales

| | | |
|-----------|---|----------|
| XFF040107 | <input type="radio"/> Protector lateral de composite desmontable <i>(21 cm alto y 31 cm largo. No disponible con respaldo de carbono)</i> | s/c |
| XFF040101 | <input type="checkbox"/> Protector ligero pequeño <i>(de fibra de carbono)</i> | 133,20 € |
| XFF040102 | <input type="radio"/> Protector lateral de aluminio sin fender <i>(en el color del amazón)</i> | s/c |
| XFF040103 | <input checked="" type="radio"/> Protector lateral de aluminio con fender <i>(en el color del amazón)</i> | Std |
| XFF040104 | <input type="checkbox"/> Protector lateral de carbono con fender | 227,70 € |

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS

| | | |
|-----------|---|----------|
| XFF050023 | <input type="checkbox"/> Plataforma única de aluminio, en el color de la estructura <i>Ajustable en ángulo y abatible</i> | 407,98 € |
| XFF050126 | <input type="checkbox"/> Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla | 219,35 € |

Plataforma única ajustable en ángulo, abatible

| | | |
|-----------|--|---------|
| XFF050059 | <input checked="" type="radio"/> De aluminio (Xenon Performance) (1) <i>Ajustable en ángulo y abatible</i> | Std |
| XFF050131 | <input type="radio"/> De composite <i>Ajustable en profundidad</i> | s/c |
| XFF050132 | <input type="checkbox"/> De carbono <i>Ajustable en profundidad</i> | 96,78 € |

Plataforma única montada alta

| | | |
|-----------|--|----------|
| XFF050061 | <input type="checkbox"/> De composite <i>Ajustable en ángulo y profundidad</i> | 188,17 € |
|-----------|--|----------|

Plataforma auto-plegable

| | | |
|-----------|--|----------|
| XFF050027 | <input type="checkbox"/> De carbono <i>(Ajustable en ángulo y profundidad)</i> | 112,90 € |
| XFF050028 | <input type="checkbox"/> De composite <i>(Ajustable en ángulo y profundidad)</i> | 53,76 € |

Accesorios para plataformas únicas ajustables en ángulos, abatibles

| | | |
|-----------|--|---------|
| XFF050127 | <input type="checkbox"/> Posicionadores de pie (2) | 81,03 € |
|-----------|--|---------|

Longitud de pierna (LLL): La longitud de pierna debe ser 2,5 cm menor que la altura de asiento delantera

- 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31
 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41
 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

(1) No disponible con ancho de asiento de 32 cm en combinación con curvatura de reposapiés de 1 cm

(2) Sólo para plataforma de aluminio Xenon Performance XFF050059, de composite XFF050131 o de carbono XFF050132

Para ampliar información visita nuestra página web

www.SunriseMedical.es

Xenon 2

- = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

| | | | PVP |
|---|---|--|---|
| ARMAZÓN | | | |
| Standard con reposapiés fijos (Peso máximo de usuario: 110kg) | | | |
| XFF010012 | ● Ángulo de armazón a 100 ° | | Std |
| | XFF010100 ● Curvatura de reposapiés standard 0 cm | | Std |
| | XFF010101 □ Curvatura de reposapiés 1 cm (a cada lado de armazón) | | 182,74 € |
| XFF010013 | □ Ángulo de armazón a 92 ° | | 182,74 € |
| | XFF010100 ○ Curvatura de reposapiés standard 0 cm | | s/c |
| | XFF010101 □ Curvatura de reposapiés 1 cm (a cada lado de armazón) | | 182,74 € |
| Armazón Híbrido (reforzado) con reposapiés fijos (Peso máximo de usuario: 140kg) | | | |
| XFF010020 | □ Ángulo de armazón a 100 ° | | 182,74 € |
| XFF010021 | □ Ángulo de armazón a 92 ° | | 182,74 € |
| CENTRO DE GRAVEDAD (CoG), SOPORTE Y PLETINA DEL EJE (4 cm= silla muy estable; 13 cm= silla muy activa) | | | |
| XFF070703 | CoG con soporte del eje standard (en cm) | ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12 ○ 13 | |
| XFF070701 | CoG con soporte del eje ligero (en cm (1) | ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13 | |
| XFF010411 | ● Pletina del eje standard (ajuste completo de la altura trasera de asiento) | | Std |
| XFF010412 | □ Pletina del eje acortada (1 cm de ajuste máximo de la altura trasera de asiento) | | 295,61 € |
| ACCESORIOS DE ARMAZÓN (elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos) | | | |
| XFF090016 | □ Anti-golpes | | 82,40 € |
| XFF090100 | □ Anclajes para el transporte en vehículos | | 41,28 € |
| XFF090010 | □ Ruedas de tránsito | (No disponible con tubos de cola ni antivuelcos) | 321,35 € |
| XFF090050 | □ Ruedas antivuelco, no abatibles | | 182,96 € |
| Ruedas antivuelco, abatibles | | | |
| XFF090004 | □ Izquierda XFF090005 □ Derecha | | 175,99 € |
| XFF090006 | □ Par | | 349,26 € |
| Tubos de cola | | | |
| XFF090001 | □ Izquierdo XFF090002 □ Derecho | | 78,22 € |
| XFF090009 | □ Soporte de bastones | (sólo en combinación con tubos de cola) | 46,07 € |
| ACCESORIOS PARA HANDBIKE | | | |
| XFF090212 | ○ Anclajes para handbike Quickie Attitude | (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg) (seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude) | s/c |
| XFF090211 | □ Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude | (si la silla no se pide junto con una handbike Attitude) (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg) | 94,33 € |
| XFF090014 | □ Refuerzo para handbike | | 222,09 € |
| HORQUILLAS (compare con la selección que ha hecho en las primeras páginas) | | | |
| XFF080013 | ● Horquillas Carbotecture®, color negro | | Std |
| | Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja □ Rojo (2) □ Azul (2) | | 65,63 € |
| XFF080008 | □ Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro | | 213,48 € |
| | Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja □ Rojo □ Azul | | 65,63 € |
| XFF080007 | □ Horquillas con suspensión Frog Legs® (color negro) | (No disponible con ruedas de 3") | 501,80 € |
| RUEDAS DELANTERAS (compare con la selección que ha hecho en las primeras páginas) | | | |
| XFF080301 | ○ Macizas □ 3" □ 4" □ 5" □ 6" | | s/c |
| XFF080302 | ○ Macizo blando □ 5" □ 6" | | s/c |
| Con luces | | | |
| XFF080303 | □ Macizas □ 4" □ 5" | | 85,19 € |
| Con llanta de aluminio | | | |
| XFF080304 | □ Macizas □ 4" □ 5" | | 100,59 € |
| XFF080306 | □ Mayor grosor (macizo blando) □ 4" □ 5" | (Llanta color gris plata) | 135,44 € |
| | Llanta en color anodizado □ Negro □ Naranja □ Rojo □ Azul | | 52,18 € |
| RUEDAS TRASERAS | | | |
| XFF070001 | ○ Con radios cruzados | (sólo para 24") | s/c |
| XFF070002 | ● Ruedas de diseño | (sólo para 24") | Std |
| XFF070003 | ○ Ruedas ligeras | (ver opción de colores anodizados en la última página) | 57,96 € |
| XFF070004 | □ Ruedas Proton (ultraligeras) | (peso máximo de usuario 100kg) | 415,31 € |
| XFF070005 | □ Ruedas Spinergy 18 radios | (radios en color negro) | 686,68 € |
| XFF070007 | □ Ruedas Spinergy, 12 radios con carrete color negro | (radios en color negro) | 737,93 € |
| XFF070008 | □ Ruedas con frenos de tambor | (3) (sólo para 24") | 446,77 € |
| XFF070009 | □ Ruedas de Mountain Bike | (sólo para 24") Cubiertas de Mountain Bike y aros de aluminio negros | 405,18 € |
| XFF070010 | □ Par de ruedas Mountain Bike adicional | (sólo para 24") Cubiertas de Mountain Bike y aros de aluminio negros | 572,87 € |
| XFF070000 | ○ Sin ruedas traseras | (Seleccione en la página 2 la altura de asiento y tamaño de rueda deseado) | s/c |
| Ejes | | | |
| XFF070150 | ● Quick-release, desmontaje rápido | | Std |
| XFF070151 | □ Quick-release, desmontaje rápido, tetrapléjia | No disponible con ruedas Spinergy, Mountainbike, ni con frenos de tambor | 80,65 € |
| (1) | Sólo con camber a 0° | | Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2021 4/6 |
| (2) | Sólo con horquilla Carbotecture de 111x45mm | | |
| (3) | Sólo con soporte del eje standard y sólo con camber a 0° o 4° camber. No disponible con empuñaduras plegables ni sin empuñaduras. | | |

Xenon 2

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

CUBIERTAS

| | | | |
|-----------|--|-----------------|----------|
| XFF070101 | ○ Alta presión lisas Right Run | (sólo para 24") | s/c |
| XFF070102 | ○ Macizas | (sólo para 24") | s/c |
| XFF070107 | □ Schwalbe One | | 48,17 € |
| XFF070104 | □ Marathon Plus Evolution (anti-pinchazos) | | 110,34 € |

AROS

| | | | |
|-----------|---|---|----------|
| XFF070204 | ○ Acero inoxidable | | s/c |
| XFF070202 | ● Aluminio gris plata anodizado | | Std |
| XFF070201 | ○ Aluminio gris plata pintado | | s/c |
| XFF070203 | □ Aluminio pintado. Introducir código de color: | (selecciona el color en la última página) | 81,04 € |
| XFF070205 | □ Titanio | | 293,37 € |
| XFF070206 | □ Titanio pintado | | 293,37 € |
| XFF070207 | □ Antideslizante | | 412,18 € |
| XFF070208 | □ Max Grepp ® anti-deslizante | (sólo para 24") | 435,40 € |
| XFF070212 | □ Elipse 3R, color negro | (aro ergonómico con banda de goma) | 423,14 € |

Montaje del aro

| | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| XFF070307 | □ Montaje del aro estrecho (7 mm) | (sólo con aros de acero) | 150,83 € |
| XFF070317 | ● Montaje del aro standard (17 mm) | | Std |
| XFF070327 | ○ Montaje del aro ancho (27 mm) | | s/c |

Accesorios del aro

| | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|----------|
| XFF070250 | □ Cubierta de aro | (sólo para 24") | 159,23 € |
|-----------|-------------------|-----------------|----------|

CAMBER

| | | | |
|-----------|------|--|-----|
| XFF070600 | ○ 0° | | s/c |
| XFF070602 | ○ 2° | (No disponible con soporte del eje ligero) | s/c |
| XFF070604 | ○ 4° | (No disponible con soporte del eje ligero) | s/c |

PROTECTORES DE RADIOS

(sólo para 24")

| | | | |
|-----------|-----------------|--------------------------|----------|
| XFF070831 | □ Transparentes | | 219,66 € |
| XFF070823 | □ Princess | XFF070821 □ Pirates | 219,66 € |
| XFF070816 | □ Happy Lions | XFF070814 □ Graffiti | 219,66 € |
| XFF070819 | □ Monkeys | XFF070802 □ Basketball | 219,66 € |
| XFF070820 | □ Oriental | XFF070812 □ Flying Water | 219,66 € |
| XFF070829 | □ Superhero | XFF070833 □ Zebra | 219,66 € |
| XFF070817 | □ Hot Wheels | XFF070818 □ Jungle Fever | 219,66 € |
| XFF070822 | □ Pool | XFF070811 □ Feather | 219,66 € |
| XFF070827 | □ Silk | XFF070806 □ Chrome | 219,66 € |
| XFF070830 | □ Tiger | XFF070803 □ Basketball 2 | 219,66 € |
| XFF070813 | □ Galactica | XFF070828 □ Space | 219,66 € |

FRENOS

| | | | |
|-----------|--|-----|----------|
| XFF060001 | ● Freno standard | | Std |
| XFF060002 | □ Freno de rodilla (montado alto) | | 75,43 € |
| XFF060010 | □ Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible | | 37,71 € |
| XFF060023 | □ Freno compacto EVO | | 61,44 € |
| XFF060024 | □ Freno compacto ligero EVO | (1) | 149,52 € |

ACCESORIOS

| | | | |
|-----------|--------------------------|--|----------|
| XFF090000 | ● Kit de herramientas | | Std |
| XFF090025 | □ Bomba | | 20,92 € |
| XFF090024 | □ Bomba alta presión | | 104,75 € |
| XFF090030 | □ Mochila | | 96,36 € |
| XFF090026 | □ Soporte teléfono móvil | | 26,50 € |

(1)

No disponible con: armazón híbrido reforzado, camber a 4°, profundidad de asiento de 34 cm. No puede usarse con handbikes. Ajuste de 2,5 cm del COG

Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es

Xenon 2

● = Standard

○ = Opción sin coste

□ = Opción con coste

COLORES ⁽¹⁾

| | Armazón | Aro | Carrete/llanta | Cruceta | | Armazón | Aro | Carrete/llanta | Cruceta |
|---------------------------|---------|---------|----------------|----------|---|---------|---------|----------------|----------|
| | | 81,04 € | 164,62 € | 166,05 € | | | 81,04 € | 164,62 € | 166,05 € |
| (02) Gris plata brillante | ○ | □ | | □ | (29) Negro | ○ | □ | □ | □ |
| (03) Gris plata mate | ○ | □ | | □ | (31) Negro mate | ○ | □ | □ | □ |
| (06) Amarillo canario | ○ | □ | | □ | (32) Blanco puro | ○ | □ | | □ |
| (14) Azul | ○ | □ | □ | □ | (33) Rosa flúor | ○ | □ | | □ |
| (15) Azulón brillante | ○ | □ | | □ | (34) Bronce | ○ | □ | | □ |
| (16) Azulón mate | ○ | □ | | □ | (35) Azul pastel | ○ | □ | | □ |
| (19) Violeta | ○ | □ | | □ | (36) Cian | ○ | □ | | □ |
| (21) Rojo | ○ | □ | | □ | (37) Naranja metalizado | ○ | □ | | □ |
| (22) Rojo brillante | ○ | □ | □ | □ | (40) Verde pistacho | ○ | □ | | □ |
| (23) Rojo mate | ○ | □ | □ | □ | (41) Rosa metalizado | ○ | □ | | □ |
| (24) Naranja butano | ○ | □ | | □ | (42) Gris antracita mate | ○ | □ | | □ |
| (27) Gris pizarra | ○ | □ | | □ | (46) Verde Mamba | ○ | □ | | □ |
| | | | | | Color anodizado carrete/llanta para ruedas ligeras 24" | | | | |
| | | | | | Naranja anodizado | | | | |
| | | | | | Azul anodizado | | | | |
| | | | | | Rojo anodizado | | | | |

(1) Aro: sólo para aros de aluminio pintados (XFF070203); Carrete/llanta: sólo para ruedas con radios cruzados

(2) Sólo con ruedas ligeras de 24"

| | |
|--|---------|
| Quickie Xenon² Reposapiés Fijos- Precio básico | € |
| Precio con opciones | € |
| Sin I.V.A | € |
| I.V.A | € |
| Precio total | € |

Sunrise Medical
Dirección:
Tel.
Fax.

Email:
Página web:

Para ampliar información
visita nuestra página web
www.SunriseMedical.es
© Sunrise Medical 2021 6/6

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

Ancho de asiento: (AA):

- a) Para el usuario: Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm en total
- b) En la silla de ruedas: De exterior a exterior de los tubos de armazón

Profundidad de asiento (PA):

- a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm).
- b) En la silla de ruedas: Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante

Altura de asiento delantera:

- a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90°
Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón
- b) En la silla de ruedas: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo
Min. 3cm más que la medida del usuario
No olvide añadir la altura del cojín.

Altura de asiento trasera

- b) En la silla de ruedas: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura de respaldo:

- a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido), hasta máx. un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato
Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad
- b) En la silla de ruedas: Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.
Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar

Ángulo del respaldo:

Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad
El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo
Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°)
y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)

Especificaciones técnicas:

Altura total máx: 102 cm
Longitud total máx: 105 cm
Radio de giro máx: 70 cm
Pendiente de seguridad: 10°
Peso total: desde 8,8 kg
Peso de transporte: desde 6,3 kg

| Anchura total con: | Ruedas de 24" | Ruedas de 25" |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Camber a 0° | AA + 16 cm | AA + 16 cm |
| Camber a 2° | AA + 21 cm | AA + 22 cm |
| Camber a 4° | AA + 26 cm | AA + 27 cm |

Este producto ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a **ISO 7176-19** que lo certifica como asiento seguro durante su **transporte en un vehículo.**

Para ello deben seleccionarse los anclajes para el transporte en vehículos **XFF090100**

Las modificaciones en la configuración pueden cambiar la altura de asiento

Tolerancia de fábrica +/- 1 cm



XFF 020002 Tapicería de asiento con 1 bolsillo



XFF 020003 Tapicería de asiento con 2 bolsillos



XFF 030316 Tapicería de respaldo EXO EVO



XFF 030317 Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



Colores ribetes tapicerías EXO EVO



XFF 030201 Empuñaduras standard largas



XFF 030203 Empuñaduras plegables



XFF 030204 Empuñaduras ajustables en altura



XFF 090018 Cinturón de posicionamiento con cierre

Cuadro de incompatibilidades para Respaldo Partido (XFF 030031) al plegar la silla

Altura de respaldo

Anchura de asiento



| | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
|----|------|----|------|----|------|----|------|
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 38 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | | | | | | ✓ | ✓ |
| 50 | | | | | | | ✓ |

Al plegar la silla:



= El respaldo se abate completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= En combinación con empuñaduras plegables, el respaldo no llega a abatirse completamente a 90° con la silla plegada




= El respaldo no llega a abatirse completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= Con la silla plegada, el respaldo sólo abate 45° máx. hacia delante (se abate completamente hasta 90° con la silla abierta)

Respaldo JAY 3 Carbono



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Medio (MT)



XFF040107
*Protector lateral de plástico
desmontable*



XFF040101
*Protector lateral
ligero pequeño*



XFF040102
*Protector lateral de
aluminio (sin fender)*



XFF040103
*Protector lateral de aluminio
(con fender)*



XFF04000x
Reposabrazos de escritorio



XFF040104
*Protector lateral de carbono
con fender*



XFF050132
*Plataforma única de fibra
de carbono*



XFF050059
*Plataforma de aluminio
Xenon performance*



XFF050027
*Plataforma autoplegable
de carbono*



XFF050127
*Posicionadores de pie
para plataforma*



XFF010012 / 13
**Armazón con reposapiés
fijos**



XFF090020 / 21
**Armazón híbrido
reforzado**



XFF090001
Tubos de cola



XFF090004
**Ruedas antivuelco,
abatibles**



XFF090050
**Ruedas antivuelco, no
abatibles**



XFF090010
Ruedas de tránsito



XFF070001
Ruedas traseras con
radios cruzados



XFF070002
Ruedas traseras de
diseño



XFF070003
Ruedas traseras ligeras



XFF07000
Ruedas traseras
ultraligeras Proton



XFF07010
Ruedas traseras de
Mountain Bike



XFF070101
Cubiertas de alta presión
lisas Right Run



XFF070107
Cubiertas Schwalbe One



XFF070104
Cubiertas Marathon Plus
Evolution



XFF070102
Cubiertas macizas



XFF070202
Aros de aluminio gris plata
anodizado



XFF070203
Aros de aluminio pintados



XFF070208
Aros Maxgrepp



XFF070212
Ellipse 3R



XFF060001
Freno standard



XFF060002
Freno de rodilla (montado alto)



XFF060023
Freno compacto EVO



XFF060024
Freno compacto ligero EVO



XFF090000
Kit de herramientas



XFF090024
Bomba de alta presión



XFF090025
Bomba de aire



XFF090030
Mochila



XFF090026
Soporte para móvil