

KÜSCHALL R33



Silla de ruedas de **chasis rígido** de aluminio que incorpora un revolucionario sistema de neutralización de las vibraciones (**Low Impact System**) para minimizar las presiones sobre la columna vertebral.

Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.

Eje de ruedas traseras y protectores de ropa de carbono como estándar

Peso a partir de 9.4 kg*

Peso máximo de usuario: 100 kg

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin aviso previo.

Producto configurado a medida ¡ No se admiten devoluciones !

Ortopedia :
Nombre usuario :
Dirección usuario :
Teléfono contacto:
Dirección entrega:
Número pedido:
Cantidad pedido:


*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo


→	Peso usuario =	kg	P.V.P.	
CODIGO	DESCRIPCIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/> DDR0080	Küschall R33		3.245,00	
<input type="checkbox"/> DDR0000	MYKüschall fabricación especial			Re llene la información adjunta al final del documento <input type="checkbox"/>
ASIENTO				
ÁNGULO DE CHASIS				
<input checked="" type="checkbox"/> DDR0237	Chasis 75° respecto al suelo		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0238	Chasis 90° respecto al suelo		<input type="checkbox"/>	
LOW IMPACT SEGÚN PESO USUARIO				
<input type="checkbox"/> DDR0635	Sistema Low Impact - peso usuario < 70 Kg.		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0636	Sistema Low Impact - peso usuario entre 70 Kg. y 85 Kg.		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0637	Sistema Low Impact - peso usuario entre 85 Kg. y 100 Kg.		<input type="checkbox"/>	
ANCHURA ASIENTO (SB)				
<input type="checkbox"/> DDR0124	SB 340 mm		<input type="checkbox"/>	No posible con cojines Matrix
<input type="checkbox"/> DDR0126	SB 360 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0128	SB 380 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0130	SB 400 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0132	SB 420 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0134	SB 440 mm		<input type="checkbox"/>	
PROFUNDIDAD ASIENTO (ST)				
<input type="checkbox"/> DDR0414	ST 375 mm		<input type="checkbox"/>	No posible con cojines Matrix
<input checked="" type="checkbox"/> DDR0417	ST 400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0420	ST 425 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0423	ST 450 mm		<input type="checkbox"/>	
POSICION ASIENTO (SP)				
<input type="checkbox"/> DDR0263	Posición 1 = 154 mm		<input type="checkbox"/>	Mayor riesgo vuelco
<input type="checkbox"/> DDR0264	Posición 2 = 131 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0265	Posición 3 = 108 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0266	Posición 4 = 85 mm		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> DDR0267	Posición 5 = 62 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0268	Posición 6 = 39 mm		<input type="checkbox"/>	Menor riesgo vuelco
ALTURA RESPALDO (RH)				
<input type="checkbox"/> DDR0548	RH 270 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0580	RH 285 mm		<input type="checkbox"/>	añadir esta opción con respaldos con barra más baja 0772 o con barra recta 0773
<input type="checkbox"/> DDR0550	RH 300 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0503	RH 315 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0506	RH 330 mm		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> DDR0509	RH 345 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0512	RH 360 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0514	RH 375 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0516	RH 390 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0518	RH 405 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0520	RH 420 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0522	RH 435 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0524	RH 450 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0526	RH 465 mm		<input type="checkbox"/>	
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (SHv)				
<input type="checkbox"/> DDR0848	SHv 460 mm		<input type="checkbox"/>	Solo ruedas 24" (DDR0902)
<input type="checkbox"/> DDR0849	SHv 470 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0850	SHv 480 mm		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> DDR0851	SHv 490 mm		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> DDR0852	SHv 500 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	



Con sistema Low Impact



El largo de pierna del paciente debe anotarse descontando el grosor de cojín (SK)



UL = UL.pat - SK

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo

→		Peso usuario =	kg	P.V.P.
CODIGO	DESCRIPCIÓN			
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (SHh)				
se suministran tornillos y espaciadores para ajustar 2 alturas junto a la silla				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0948	SHh 430 mm	Solo con ruedas traseras 24" (DDR0902)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0949	SHh 440 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0950	SHh 450 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0951	SHh 460 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0952	SHh 470 mm		<input type="checkbox"/>
LARGO DE PIERNA(UL)				
75° frame : UL ≤ SHv-30 mm ; 90° frame : UL ≤ SHv-40 mm				
<input type="checkbox"/>	DDR1671	UL 300 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1672	UL 310 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1673	UL 320 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1674	UL 330 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1675	UL 340 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1676	UL 350 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1677	UL 360 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1678	UL 370 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1679	UL 380 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1680	UL 390 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1681	UL 400 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1682	UL 410 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1683	UL 420 mm		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR1684	UL 430 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1685	UL 440 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1686	UL 450 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1687	UL 460 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1688	UL 470 mm		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1689	UL 480 mm		<input type="checkbox"/>
RESPALDO				
RESPALDO				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0730	Aluminio		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0731	Titanio	No posible con barra horizontal de respaldo más baja redonda (DDR0772) o barra recta (DDR0773)	258,30
RESPALDO				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0770	Respaldo estándar (barra horizontal más baja redonda)		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0772	Respaldo con barra horizontal más baja redonda para montaje respaldo fijo, sin tapizado respaldo	Para montaje de respaldo Matrx; Altura de tubos 285mm, No con respaldo titanio(DDR0731); Solo sin puños o con puños ajustables en altura integrados	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0773	Respaldo con barra recta	Altura de los tubos: 285mm, sin tapizado respaldo (NC DDR0721/0722/0735) No con respaldo de titanio (DDR0731); Sólo sin puños o con puños ajustables en altura integrados (DDR0733)	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO RESPALDO				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0722	Tapizado respaldo ajustable en tensión negro/gris		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0721	Tapizado respaldo ligero		133,75
<input type="checkbox"/>	DDR0735	Tapizado respaldo transpirable Aero back		167,98
<input type="checkbox"/>	DDR0746	Tapizado Alcántara edición especial: rojo y gris oscuro		209,64
<input type="checkbox"/>	DDR0749	Tapizado Alcántara edición especial: rojo y negro		209,64
<input type="checkbox"/>	DDR0752	Tapizado Alcántara edición especial: negro y gris oscuro		209,64
<input type="checkbox"/>	DDR0748	Tapizado Alcántara, negro , ajustable en tensión		209,64
PUNOS				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0750	Sin puños		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0751	Puños fijos cortos	No posible con barra horizontal de respaldo más baja redonda (DDR0772) o barra recta (DDR0773)	94,50
<input type="checkbox"/>	DDR0702	Puños fijos largos	No posible con barra horizontal de respaldo más baja redonda (DDR0772) o barra recta (DDR0773)	135,03
<input type="checkbox"/>	DDR0704	Puños plegables	No posible con barra horizontal de respaldo más baja redonda (DDR0772) o barra recta (DDR0773)	220,50
<input type="checkbox"/>	DDR0733	Puños ajustables en altura integrados	No posible con respaldo estándar (DDR0770)	181,99
ANGULO RESPALDO				
<input type="checkbox"/>	DDR0707	74° desde el asiento		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0718	78° desde el asiento		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0709	82° desde el asiento		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0719	86° desde el asiento		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0711	90° desde el asiento		<input type="checkbox"/>
ASIENTO				
TAPIZADO ASIENTO				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0610	Estándar		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR0615	Ligero		70,04
<input type="checkbox"/>	DDR0611	Ajustable en tensión con una banda de velcro central (suave)		70,04
COJIN ASIENTO				
<input type="checkbox"/>	DDR0600	Cojín asiento, 60 mm, doble espuma con visco top		73,50
COJIN ASIENTO ALCANTARA				
<input type="checkbox"/>	DDR0603	Cojín alcántara edición especial: rojo y gris oscuro, 50 mm		109,23
<input type="checkbox"/>	DDR0607	Cojín alcántara edición especial: rojo y negro, 50 mm		109,23
<input type="checkbox"/>	DDR0608	Cojín alcántara edición especial: negro y gris oscuro, 50 mm		109,23
<input type="checkbox"/>	DDR0605	Cojín Alcántara, negro, 50 mm		109,23
<input type="checkbox"/>	DDR0662	Cojín Matrx Libra	No posible con SB340mm , ST 375 mm; SB 360mm no posible con ST450 mm	240,00
<input type="checkbox"/>	DDR0663	Cojín Matrx Vi	No posible con SB340mm , ST 375 mm; SB 360mm no posible con ST450 mm	401,70
REPOSAPIES				
REPOSAPIES (TUBO / PALETA)				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR1508	Tubo reposapiés, rígido- Aluminio		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDR1509	Tubo reposapiés, rígido - Titanio		194,25
<input type="checkbox"/>	DDR1570	Paleta carbono, ajustable ángulo		167,72
PALETA				
<input type="checkbox"/>	DDR1513	Paleta de plástico para tubo reposapiés	No con paleta carbono (DDR1570)	47,25



Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo

→		Peso usuario =	kg	P.V.P.		
CODIGO	DESCRIPCIÓN					
PROTECTORES ROPA						
PROTECTORES ROPA/ ANTISALPICADURAS						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR1401	Protectores de ropa de carbono			 <p>1401</p> <p>1408</p> <p>1416/1421</p>	
<input type="checkbox"/>	DDR1408	Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono				
CHASIS						
COLORES CHASIS, ESTANDAR						
<input type="checkbox"/>	DDR0300	Negro brillante			 <p>El color CPS incluye: Bujes con embellecedor quick release Starec & High Performance, llantas de las ruedas 24" Starec, (excepto para CPS cromado) horquillas Starec, tapones embellecedores horquilla, tapones embellecedores asiento, placas ajuste respaldo, pieza central L.I.S. .</p>	
<input type="checkbox"/>	DDR0354	Gris oscuro				
<input type="checkbox"/>	DDR0302	Azul real				
<input type="checkbox"/>	DDR0303	Rojo real				
<input type="checkbox"/>	DDR0350	Púrpura fuego				
<input type="checkbox"/>	DDR0315	Gris plata				
<input type="checkbox"/>	DDR0358	Gris humo				
<input type="checkbox"/>	DDR0356	Blanco marfil				
<input type="checkbox"/>	DDR0314	Negro mate				
<input type="checkbox"/>	DDR0359	Amarillo intenso				
<input type="checkbox"/>	DDR0365	Azul mercurio				
<input type="checkbox"/>	DDR0366	Naranja dinamita				
<input type="checkbox"/>	DDR0310	Reflejo natural		131,25		
COLOR REFLEJO						
<input type="checkbox"/>	DDR0338	CPS cromado	Pequeñas diferencias de color son posibles			
<input type="checkbox"/>	DDR0330	CPS techno-antracita	Llanta Starec solo disponible en negro al seleccionar CPS cromado	309,75		
<input type="checkbox"/>	DDR0329	CPS cometa rojo		309,75		
<input type="checkbox"/>	DDR0339	CPS champagne		309,75		
<input type="checkbox"/>	DDR0334	CPS b-blue		309,75		
<input type="checkbox"/>	DDR0336	CPS azul ártico		309,75		
<input type="checkbox"/>	DDR0340	CPS oliva		309,75		
RUEDAS DELANTERAS						
RUEDAS DELANTERAS						
<input type="checkbox"/>	DDR0800	3" Superdeportiva			 <p>Rueda delantera Starec</p> <p>0300 0801 0802</p> <p>0824 0810 0803</p> <p>0817</p>	
<input type="checkbox"/>	DDR0860	4" Confort con banda negra				
<input type="checkbox"/>	DDR0801	4" Everyday con banda negra				
<input type="checkbox"/>	DDR0809	4" Starec negra		84,00		
<input type="checkbox"/>	DDR0861	4" Starec cromada		84,00		
<input type="checkbox"/>	DDR0803	4" Starec tecno-antracita		84,00		
<input type="checkbox"/>	DDR0808	4" Starec cometa rojo		84,00		
<input type="checkbox"/>	DDR0825	4" Starec champagne		84,00		
<input type="checkbox"/>	DDR0807	4" Starec b-blue		84,00		
<input type="checkbox"/>	DDR0831	4" Starec azul ártico		84,00		
<input type="checkbox"/>	DDR0826	4" Starec oliva		84,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0863	5" Confort banda negra	No posible con chasis 90° (DDR0238)			
<input type="checkbox"/>	DDR0810	5" Ligera con banda negra	No posible con chasis 90° (DDR0238)			
<input type="checkbox"/>	DDR0819	5" Starec negra	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0862	5" Starec cromada	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0813	5" Starec tecno-antracita	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0818	5" Starec cometa rojo	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0827	5" Starec champagne	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0817	5" Starec b-blue	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0832	5" Starec azul ártico	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0828	5" Starec oliva	No posible con chasis 90° (DDR0238)	89,25		
RUEDAS TRASERAS						
EJE						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0278	Eje carbono			 <p>0278</p> <p>DDV0909</p>	
CAIDA						
<input type="checkbox"/>	DDR0270	Caída 0°				
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0271	Caída 3°				
<input type="checkbox"/>	DDR0272	Caída 6°				
EJE DESMONTAJE RÁPIDO PARA TETRAS						
<input type="checkbox"/>	DDR0909	Eje desmontaje rápido tetras	No compatible ruedas Spinergy LXX (DDR0906)	95,85	 <p>0915</p>	
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0902	Ruedas traseras 24"				
RUEDAS TRASERAS						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR0915	Ruedas 24" küschall Starec, radios cruzados	Buje cromado y llanta negra - Buje y llanta en CPS si se selecciona		 <p>0908 0913</p> <p>0927</p>	
<input type="checkbox"/>	DDR0908	Ruedas 24" High Performance	Buje Starec negro - o en CPS si se selecciona, llanta negra ; No posible ruedas macizas	309,75		
<input type="checkbox"/>	DDR0906	Ruedas 24" Spinergy LXX	Buje, llanta y radios negros - CPS no aplica si se selecciona No posible con ruedas macizas, eje tetra (DDR0909)	551,25		
<input type="checkbox"/>	DDR0913	Ruedas 24" Mountain Bike	Rueda completa con cubierta Mountain Bike ; Solo posible con aros alu o antideslizantes	294,13		
CUBIERTAS TRASERAS						
CUBIERTAS TRASERAS						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR1014	22", 24", 26" Schwalbe Rightrun negro/gris			 <p>1014 1002</p> <p>1004</p> <p>1010</p> <p>1013 1004</p> <p>1011</p> <p>1113/1114 1102 1104 1106</p>	
<input type="checkbox"/>	DDR1002	Cubiertas 24" Profil , 7 bares				
<input type="checkbox"/>	DDR1010	Cubiertas 24", Schwalbe Marathon Plus	Protección antipinchazo SmartGuard (5 mm espesor goma flexible)	52,50		
<input type="checkbox"/>	DDR1004	Cubiertas macizas 24" , perfil, gris	No posible con High Performance (DDR0908) o Spinergy LXX (DDR0906)			
<input type="checkbox"/>	DDR1006	Cubiertas macizas 24" , KIK, negras	No posible con High Performance (DDR0908) o Spinergy LXX (DDR0906)	57,75		
<input type="checkbox"/>	DDR1007	Cubiertas macizas 24" ligeras, grises	No posible con High Performance (DDR0908) o Spinergy LXX (DDR0906)	78,75		
<input type="checkbox"/>	DDR1011	Cubiertas 24" -Schwalbe ONE	Protección V-Guard (fibra Hi-Tech)	57,75		
<input type="checkbox"/>	DDR1013	Cubiertas 24" Schwalbe Rightrun azul	Protección K-Guard	57,75		
ANTI PINCHAZO						
<input type="checkbox"/>	DDR1020	Protección antipinchazo	No posible con cubiertas Marathon -Plus (DDR1010) y cubiertas macizas	79,80		

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo

→		Peso usuario =	kg	P.V.P.		
CODIGO		DESCRIPCIÓN				
AROS						
<input type="checkbox"/>	DDR1102	24" Antideslizantes, dist. 3 o 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados distancia 3 cm	135,03		
<input type="checkbox"/>	DDR1104	24" Acero pulido, dist. 3 cm	No compatible con ruedas MB (DDR0913); Lengüetas cortas con 1 solo orificio distancia 3 cm	104,00		
<input type="checkbox"/>	DDR1106	24" Titanio, dist. 3 cm	No compatible con ruedas MB (DDR0913); Lengüetas cortas con 1 solo orificio distancia 3 cm	225,75		
<input type="checkbox"/>	DDR1107	24" Titanio, dist. 4 cm	No posible con ruedas Mountain Bike (DDR0913); Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados distancia 4 cm	225,75		
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR1113	24", Ligero, gris, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con 1 solo orificio distancia 3 cm	◆		
<input type="checkbox"/>	DDR1114	24" Ligero, gris, dist. 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montadas distancia 4 cm	○		
<input type="checkbox"/>	DDR1117	24", Ligero, negro, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con 1 solo orificio distancia 3 cm	31,50		
<input type="checkbox"/>	DDR1120	24"-The Surge LT 30mm, dist. 3 cm	No compatible con ruedas MB (DDR0913)	241,50		
PROTECTORES RADIOS						
<input type="checkbox"/>	DDR1200	24" Transparentes	No posible con ruedas Spinergy LXX (DDR0906)	135,71		
<input type="checkbox"/>	DDR1202	24" negros "küsich"	No posible con ruedas Spinergy LXX (DDR0906), ruedas Mountain Bike (DDR0913)	135,71		
SEGURIDAD						
FRENOS						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR1300	Frenos estándar, palanca angulada		◆		
<input type="checkbox"/>	DDR1303	Frenos activos o deportivos		68,25		
OPCIONES SEGURIDAD						
ANTIVUELCO						
<input type="checkbox"/>	DDR1702	Antivuelco derecho		162,75		
<input type="checkbox"/>	DDR1703	Antivuelco izquierdo		162,75		
<input type="checkbox"/>	DDR1704	Antivuelcos ambos lados		325,50		
CINTURÓN SEGURIDAD						
<input type="checkbox"/>	DDR1730	Cinturón de seguridad		79,97		
ILUMINACIÓN PASIVA						
<input type="checkbox"/>	DDR1710	Iluminación pasiva, montada		10,90		
<input type="checkbox"/>	DDR1711	Iluminación pasiva, sin montar		7,73		
ACCESORIOS						
PORTA EQUIPAJE						
<input type="checkbox"/>	DDR1744	Porta equipaje	Sin montar	220,50		
SOPORTE BOTELLA						
<input type="checkbox"/>	DDR1745	Soporte botella	Sin montar	37,31		
SOPORTE MOVIL						
<input type="checkbox"/>	DDR1746	Soporte móvil	Sin montar	26,65		
PROTECTORES CHASIS						
<input type="checkbox"/>	DDR1739	Par protectores delanteros chasis küschall, 2 piezas	Desmontable, con velcro	31,50		
PROTECTOR EJES						
<input type="checkbox"/>	DDR1750	Protector ejes		54,30		
BOMBA DE HINCHADO						
<input type="checkbox"/>	DDR1715	Bomba de hinchado	Bomba no montada con anchura asiento SB 340 mm	15,75		
AIRMAN						
<input type="checkbox"/>	DDR1716	AirMan		81,14		
KIT DE HERRAMIENTAS						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDR1717	Kit de herramientas	Montado en el soporte de horquilla	◆		
RELOJ KUSCHALL						
<input type="checkbox"/>	DDR1712	Reloj Kusshall derecho		120,00		
<input type="checkbox"/>	DDR1713	Reloj Kusshall izquierdo		120,00		
BOLSA RUEDAS						
<input type="checkbox"/>	DDR1728	Bolsa para ruedas 24"		49,65		
BOLSA RUEDAS & KIT DE RUEDAS						
<input type="checkbox"/>	DDR1734	Ruedas 24" Mountain Bike con bolsa	Ruedas Mountain y cubiertas, aros grises	343,78		
COLECCION LIFESTYLE (DISPONIBLE COMO RECAMBIO)						
<input type="checkbox"/>	1498701	Camiseta R33 negra y roja - unisex S		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1498702	Camiseta R33 negra y roja - unisex M		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1498734	Camiseta R33 negra y roja - unisex L		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1498735	Camiseta R33 negra y roja - unisex XL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1498776	Camiseta R33 negra y roja - unisex XXL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1498740	Reloj R33 carbon		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1513357	Chaqueta küschall S		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1513358	Chaqueta küschall M		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1513359	Chaqueta küschall L		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1513360	Chaqueta küschall XL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1513361	Chaqueta küschall XXL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1553795	Chaleco küschall S		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1553796	Chaleco küschall M		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1553797	Chaleco küschall L		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1553798	Chaleco küschall XL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1553799	Chaleco küschall XXL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1553800	Chaleco küschall XXXL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1550289	Camiseta küschall S		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1550290	Camiseta küschall M		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1550291	Camiseta küschall L		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1550292	Camiseta küschall XL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531382	Camiseta küschall negra - hombre M		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531383	Camiseta küschall negra - hombre L		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531463	Camiseta küschall negra - hombre XL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531464	Camiseta küschall negra - hombre XXL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531189	Camiseta küschall negra - mujer S		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531379	Camiseta küschall negra - mujer M		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531380	Camiseta küschall negra - mujer L		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531381	Camiseta küschall negra - mujer XL		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1486614	Paraguas küschall		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1486578	Bolígrafo küschall		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1486577	Set bolígrafos küschall		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1567038	Mochila küschall plata		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1531187	Gorra küschall BB		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1517781	Pañuelo küschall - negro detalle cristales		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1513362	Lápiz USB Küschall - 2GB		<input type="checkbox"/>		
PRECIO TOTAL						

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo

➔	Peso usuario =	kg	P.V.P.
CODIGO	DESCRIPCIÓN		

SOPORTE MEDIDAS FABRICACION ESPECIAL MYKÜSCHALL **SOPORTE MEDIDAS FABRICACION ESPECIAL MYKÜSCHALL**

MYküschall
Descripción de la petición



	MEDIDAS PERSONALIZADAS	
	SB-anchura asiento	
	ST-profundidad asiento	
	RH-altura respaldo	
	SHv-altura delantera asiento suelo	
	SHh-altura trasera asiento suelo	
	UL-largo de pierna	
	RW-ángulo respaldo	
	GL / GB -largo total / ancho total	
	USER WEIGHT-peso usuario	
	USER SIZE-altura usuario	