

Rea® Azalea®



Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (0°-30°) y basculación de asiento con transferencia de peso (+1° a +24°). Ángulo de asiento negativo como opción (-1° a +23°). Distintos tipos de Unidades de asiento disponibles.
Ruedas traseras :16" (Rea Azalea Assist), 22" o 24" (Rea Azalea).
Asiento ajustable en ancho y profundidad.
Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión
5 colores de chasis disponibles.
Versiones para usuarios altos, de talla pequeña o de peso elevado: ver tarifas Azalea Minor y Alzalea Alta.
Peso máximo del usuario : 135 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:


Número pedido :

Cantidad pedido :







Fecha pedido :

 Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo
Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
BNA0010	<input checked="" type="checkbox"/> Rea Azalea	1.575,00
BNA8000	Especial	
PROPULSIÓN		
BNA0020	<input checked="" type="checkbox"/> Kit transit: ruedas 16" con freno tambor	1055, 1062, 1072, 1074, 1095;1100;1120
BNA0025	Autopropulsables: ruedas 24"/22" con frenos manuales	0075;0605;0635, 1047, 1076
BNA0030	Autopropulsables y acompañante: ruedas 24"/ 22" con freno tambor	0075;0605;0635;1047, 1072, 1074, 1095
DIMENSIONES ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
BNA0040	390 mm (Chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BNA0050	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm (Chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0060	490 mm (Chasis grande)	0206 <input type="checkbox"/>
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)		
BNA0065	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0075	+100mm (solo para ruedas traseras transit 16")	0110 <input type="checkbox"/>
BNA0085	Sin extensión asiento	0206 <input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BNA0100	430-500 mm	<input type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
BNA0110	400 mm. No para combinar con ruedas delanteras de 200 mm. y tubos porta paletas largos	0370, 1015, 1020, 1022, 1025, 1062 <input type="checkbox"/>
BNA0120	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm.	1055 <input checked="" type="checkbox"/>
ÁNGULO ASIENTO		
BNA0127	Ángulo asiento negativo de -1 a +23° (std +1 to +24°)	0360 <input type="checkbox"/>
ASIENTO		
BNA0130	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0140	Asiento deslizable	0720 183,86
COJÍN		
BNA0164	Cojín Flo-tech Contour Visco NG	NC 0191, 0201, 0202 111,10
BNA0165	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín Floshape	NC 0191, 0201, 0202 <input checked="" type="checkbox"/>
TAPIZADO COJÍN		
BNA0191	Terciopelo negro TR35	<input type="checkbox"/>
BNA0201	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado suave negro TR26	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0202	Tejido microventilado negro TR36	<input type="checkbox"/>
RESPALDO		
RESPALDO EXTENSIÓN ANCHURA (PRE AJUSTE)		
BNA0205	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	0221;0223;0225;0228 <input checked="" type="checkbox"/>
BNA0206	+ 100 mm	0220;0221;0223;0225;0228 <input type="checkbox"/>
BNA0207	Sin extensión anchura respaldo	<input type="checkbox"/>
RESPALDO		
BNA0210	<input checked="" type="checkbox"/> Placa respaldo ajustable anchura	0233;0234;0240;0343;0771 <input checked="" type="checkbox"/>
BNA0220	Respaldo ajustable en tensión ajustable anchura	0233;0234;0343;0771;0925 <input type="checkbox"/>
BNA0221	Matrx Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321;322; 0335;0340;0800; 0810; 0880;0890;0895;0896;0925; 920 770,00



Código	Descripción	P.V.P €	
BNA0223	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321; 0322;0335;0340;0800; 0810;0880;0890;0895;0896; 0925;920	770,00
BNA0225	MatrX Posture Back (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321; 0322;0335;0340;0800; 0810; 0880;0890;0895;0896; 0925;920	770,00
BNA0228	MatrX Elite TR (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0311;0321;0322;0335;0800; 0810; 0880;0890;0895;0896;0925;920	770,00
BNA0230	Sin respaldo	0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0311;0321;0322; 0730;0750;0770;0800; 0810; 0880;0890;0895; 0896;0925;920	○
ALTURA RESPALDO MATRX			
BNA0233	Altura 41 cm		○
BNA0234	Altura 51 cm		○
TIPO ACOLCHADO			
BNA0240	Respaldo acolchado con laterales 05		○
BNA0250	Respaldo Laguna (soporte lateral)		○
BNA0260	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	NC 0322	157,71
BNA0270	◆ Respaldo Passad 2 (soporte hombros)		◆
BNA0280	Cojín soporte alto hombros 05 (Tapizado suave negro TR26)	0311, 0322	157,71
TAPIZADO RESPALDO			
BNA0311	Terciopelo negro TR35		○
BNA0321	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BNA0322	Tejido microventilado negro TR36		○
PUÑOS			
BNA0335	◆ Puños conectados , sin fijación reposacabeza		◆
BNA0343	Puños conectados, con fijación reposacabeza	0771	
BNA0345	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO			
BNA0350	◆ Basculación asiento y respaldo por pistones gas		◆
BNA0360	Basculación eléctrica asiento y respaldo		600,46
BLOQUEO BASCULACIÓN			
BNA1263	◆ Bloqueo basculación (ángulo pre ajustado)		◆
REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS			
REPOSAPIÉS CENTRAL			
BNA0370	Reposapiés central, incluye almohadilla y tubo + paleta. No es posible combinar con tubos + paletas separados, taco abductor , extensión paleta.	0375;0380;0390;0400;0410;0430; 0440;0450;0460;0475;0476;0477; 0480;0490;0510;0520;0530;0540; 0550;0570;0580;0720;0930;0940; 0941;0942;0945;	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS			
BNA0375	◆ Posición baja, estándar		◆
BNA0376	Posición alta para piernas largas		○
REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BNA0380	Pescante ajustable en ángulo izq. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0475, 0480, 0490,0942,0945	142,69
BNA0390	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior exterior - alu 2003, izq.	0930	◆
BNA0400	Pescante fijo 90°, abatible interior exterior - alu 2003, izq.	0480;0510;0520;0930;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNA0410	Acolchado amputado - alu 2008 izq	0475;0476;0477;0480;0490;0510; 0520; 0930;0941;0942;0945	144,23
REPOSAPIÉS DERECHO			
BNA0430	Pescante ajustable en ángulo der. Con acolchado rodillas y pantorrillas	(NC : 0475, 0540, 0550, 0942, 0945)	142,69
BNA0440	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior exterior - alu 2003, der.	0940	◆
BNA0450	Pescante fijo 90°, abatible interior exterior - alu 2003, der.	0540;0570;0580;0940;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNA0460	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0476;0477; 0540;0550;0570; 0580; 0940;0941;0942;0945	144,23
PALETA MONOBLOC			
BNA0475	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930;0940; 0942	147,08
BNA0476	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930;0940; 0942	147,08
REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES			
BNA0477	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0930;0940;0941;0942; 0945	472,77
TUBO + PALETA IZQUIERDA			
BNA0480	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No es posible combinar con extensión paleta	0930;0941;0945	○
BNA0490	Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	○



Código	Descripción		P.V.P €
BNA0510	Tubo largo + paleta fija y talonera izq. No es posible combinar con extensión paleta	0930;0941;0945	○
BNA0520	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	◆
TUBO + PALETA DERECHA			
BNA0540	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No es posible combinar con extensión paleta	0940;0941;0945	○
BNA0550	Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	○
BNA0570	Tubo largo + paleta fija y talonera der. No es posible combinar con extensión paleta	0940;0941;0945	○
BNA0580	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	◆
REPOSABRAZOS (Ajustable en altura, Incluye dispos. Cierre reposabrazos)			
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
BNA0600	Ajustable en altura, acolchado estándar, izq (incluye dispos.cierre reposabrazos)	NC1233	○
BNA0605	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho, izq (solo para combinar con ruedas 16", incluye dispos.cierre reposabrazos)	NC1233	◆
BNA0606	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	NC : 1232 NUEVA	○
BNA0607	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, izq. (Incluye dispos.cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1233, 1250	15,76
BNA0610	Ajustable en altura acolchado, izq. No posible combinar con mesita estándar.(incluye dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1230;1231,1233, 1250	73,54
BNA0611	Bajo , izq. (cierre de reposabrazos incluido)	1230;1233	42,02
BNA0612	Ajustable en profundidad, izq.(cierre reposabrazos incluido)	1233	○
BNA0615	Reposabrazos hemiplejia, izq. No para combinar con accesorios mesita. (Incluye dispos.cierre reposabrazos)	0695;1230; 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	117,30
BNA0620	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
REPOSABRAZOS DERECHO			
BNA0630	Ajustable en altura, acolchado estándar, der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	NC: 1232	○
BNA0635	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der. (solo para combinar con ruedas 16", incluye dispos. cierre reposabrazos)	NC1232	◆
BNA0636	Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha	NC : 1233 NUEVA	○
BNA0637	Altura ajustable y reforzado, acolchado ancho der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1232, 1250	15,76
BNA0640	Ajustable altura acolchado, der. No posible combinar con mesita estándar. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1230; 1231, 1232, 1250	73,54
BNA0641	Bajo, der.(incluye cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1232	42,02
BNA0642	Ajustable profundidad , der (cierre reposabrazos incluido)	1232	○
BNA0645	Reposabrazos hemiplejia, der. No posible combinar con accesorios mesita. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	0695;1230; 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	117,30
BNA0650	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BNA0680	Funda soporte lateral	0695	100,00
BNA0690	Cojín para funda soporte lateral (debe elegir también la funda soporte lateral)	0695	14,71
BNA0695	Acolchado lateral fijación cierre gancho-bucle		73,54
OPCIONES ASIENTO			
BNA0720	Taco abductor		51,48
BNA0725	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
BNA0730	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	0770;0780	136,58
BNA0740	Funda reposacabezas envolvente		39,00
BNA0750	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente	0770; 780	189,11
BNA0770	Reposacabeza simple		82,48
BNA0771	Reposacabeza Matrx	780; 790	329,89
BNA0780	Funda reposacabezas simple		29,00
BNA0782	Soporte reposacabeza universal		51,00
BNA0800	Soporte tronco multiajustable (izq)		89,30
BNA0810	Soporte tronco multiajustable (der.)		89,30
BNA0880	Soporte tronco abatible (izq)		89,30



0600/612

0605/607



0611

0610



0615



0606/0636



0680


0680+0690



0695

0725


0771



0770

0730

0750






0880

0800

0895

0930

Código	Descripción	P.V.P €
BNA0890	Soporte tronco abatible (der.)	89,30
BNA0895	Soporte tronco multiajustable abatible (izq)	99,81
BNA0896	Soporte tronco multiajustable abatible (der.)	99,81
BNA0915	Goniómetro (mide ángulo basculación) inclinación respaldo	26,27
BNA0920	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)	15,30
BNA0925	Acolchado intermedio asiento-respaldo	23,11
OPCIONES REPOSAPIÉS		
BNA0930	Extensión paleta izq. 0941	10,85
BNA0940	Extensión paleta der. 0941	10,85
BNA0941	Acolchado paleta	52,53
BNA0942	Cincha reposapiés	81,95
BNA0945	Cincha reposapiés (para paleta monobloc)	○
CHASIS		
COLOR CHASIS		
BNA0944	◆ Gris perla	◆
BNA0946	Azul	○
BNA0947	Arena	○
BNA0948	Verde eléctrico	○
BNA0949	Rojo	○
SEGURIDAD CHASIS		
BNA0950	Extensión chasis , desplaza ruedas delanteras, 50 mm hacia delante.	71,56
HORQUILLAS		
BNA0960	◆ Fijas	◆
RUEDAS DELANTERAS		
BNA0982	140X40 semi maciza - negra	41,37
BNA0992	150X30 semi maciza - negra	41,37
BNA1015	◆ 200X30 maciza - negra	◆
BNA1020	200x32 neumática - gris	41,37
BNA1022	200X32 neumática - negra (consultar disponibilidad)	41,37
BNA1025	200X45 maciza - negra	41,37
RUEDAS TRASERAS		
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS		
BNA1047	16" / 405 MM (eje fijo) (NC : 1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100, 1110, 1120, 1160)	◆
BNA1055	22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release) (NC: 1265)	○
BNA1062	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)	○
TIPO RUEDAS TRASERAS		
BNA1072	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) (NC : 1084 1120)	○
BNA1074	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	30,00
BNA1076	Freno tambor 22/24" : bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable (NC: 1086)	◆
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS		
BNA1082	Cubierta neumática perfil negra 35 mm (1"3/8)	○
BNA1084	Cubierta neumática perfil - protección antipinchazo 1.3/8" - negra	26,47
BNA1086	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")	52,53
BNA1092	◆ Cubierta maciza - negra 1" 3/8	◆
AROS		
BNA1100	Aluminio	○
BNA1120	Recubiertos plásticos	82,68
OPCIONES RUEDA		
PROTECTORES RADIOS		
BNA1160	Frost	102,02
SEGURIDAD		
FRENOS		
BNA1170	Frenos accionados usuario	○
OPCIONES DE SEGURIDAD		
BNA1200	Cinturón pélvico	25,21
BNA1220	Kit reflectores (ruedas y chasis)	10,66
OTRAS OPCIONES		
BNA1230	Mesita (incluye kit de montaje) 1237	145,00
BNA1231	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje) 1237	170,00
BNA1232	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.) 1235	86,00



Código	Descripción	P.V.P €
BNA1233	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.)	1235 86,00
BNA1235	Acolchado para mesita	1240, 1245 65,00
BNA1237	Acolchado para media mesita	1240, 1245 52,00
BNA1240	Mesita abatible	1250 174,31
BNA1245	Mesita abatible con soporte codos	1250 199,31
BNA1250	Dispositivo de bloqueo para mesita	35,00
BNA1265	Anclajes para Scalamobil (sin antivuelcos Alber)	244,80
BNA1270	Bomba de hinchado	12,99
BNA1280	Soporte para bastones	27,99
BNA1300	Fijación arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)	42,02
BNA1310	Soportes para utilizar el cinturón pélvico en posición adelantada	31,52
BNA1320	Porta suero	76,69
ESPECIAL		
PRECIO TOTAL		