

Breezy Home

Sillas fijas de interior



Breezy 3002A

Respaldo Standard y ruedas de 125 mm



Configuración Standard

Configuración Standard

Referencia: 3002A

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo standard

Ruedas delanteras de 125 mm

Ruedas traseras de 125 mm con freno

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

Breezy 3018A

Respaldo Reclinable y ruedas de 125 mm



Configuración Standard

Referencia: 3018A

Configuración Standard

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo reclinable en diferentes posiciones

Ruedas delanteras de 125 mm

Ruedas traseras de 125 mm con freno

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

Breezy 3003A

Respaldo Standard y ruedas traseras grandes



Configuración Standard

Referencia: 3003A

Configuración Standard

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo standard

Ruedas delanteras macizas de 8" x 1"

Ruedas traseras macizas de 24"

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

Breezy 3013A

Respaldo Reclinable y ruedas traseras grandes



Configuración Standard

Referencia: 3013A

Configuración Standard

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo reclinable en diferentes posiciones

Ruedas delanteras macizas de 8" x 1"

Ruedas traseras macizas de 24"

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

Opciones y accesorios

Ruedas (sólo para modelos 3003A y 3013A)



Ruedas delanteras de 8"x2" neumáticas



Ruedas delanteras de 8"x2" macizas



Rueda trasera con radios de 24" macizas o neumáticas



Rueda trasera Sport neumática de 24"



Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (sólo para modelo 3003A)


Reposapiés



Reposapiés elevables



Reposapiés cortos



Plataforma única

Reposabrazos



Reposabrazos largo



Reposabrazos regulables en altura

Varios



Ruedas antivuelco (sólo para modelos 3003A y 3013A)



Cinturón

Reposacabezas

Reposacabezas anatómico



Modelo 3018A con reposacabezas de skay y reposapiés elevables

Otros


- Soporte de gotero
- Soporte de bastones (sólo para modelo 3003A)
- Alargador de freno (sólo para modelos 3003A y 3013A)
- Mesa



Breezy Home

Nuestra gama de sillas fijas de interior


Breezy Home




43 cm



47 cm



50,5 cm (ruedas 125 mm)
53,5 cm (rueda trasera 24")



51 cm



52 cm (ruedas 125 mm)
64 cm (rueda trasera 24")

3002A
Ruedas 125 mm
Respaldo Standard



Desde 96 cm (con repp)

3018A
Ruedas 125 mm
Respaldo Reclinable



Desde 104 cm (con repp)

3003A
Ruedas 24"
Respaldo Standard



Desde 108,5 cm (con repp)

30013A
Ruedas 24"
Respaldo Reclinable



Desde 115 cm (con repp)



99 cm

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	43 cm	Longitud total modelo 3003A:	108,5 cm (82 cm sin reposapiés)
Profundidad de asiento:	47 cm	Longitud total modelo 3013A:	115 cm (88,5 cm sin reposapiés)
Altura de asiento con ruedas de 125 mm:	50,5 cm	Altura total:	99 cm
Altura de asiento con rueda trasera de 24":	53,5 cm	Altura del reposabrazos:	20 cm
Altura de respaldo:	51 cm	Ángulo de asiento:	3°
Anchura total:	52 cm (modelos con ruedas de 125 mm)	Ángulo de respaldo (respaldo Standard):	8°
	64 cm (modelos con rueda trasera de 24")	Ángulo de respaldo (modelos con respaldo reclinable):	5°-60°
Longitud total modelo 3002A:	96 cm (69,5 cm sin reposapiés)	Color de armazón:	Azul
Longitud total modelo 3018A:	104 cm (77,5 cm sin reposapiés)	Peso máximo de usuario:	125 kg

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

