



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DYNAMICO



ORMESA

# DYNAMICO

## Diseñado para recibir y sostener

El **Dynamico de Ormesa** es un andador para **adultos y niños** ideal tanto para uso en espacios exteriores como interiores.

El **Dynamico** puede ser utilizado cómodamente por **personas en situación de discapacidad físicas** de leves a moderadas.

En los casos de usuarios que tienen un control suficiente del tronco, el soporte torácico puede ser desmontado fácilmente, mientras que para los usuarios con mayores necesidades de soporte Ormesa ha diseñado una amplia gama de **accesorios capaces de personalizar el Dynamico para adaptarlo a diferentes necesidades.**

PRODUCTO  
MARCADO 

DYNAMICO es un DISPOSITIVO MÉDICO QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD establecidos por el REGLAMENTO (UE) 2017/745



# Sencillo y seguro

## Una ayuda versátil con tecnología probada

El **Dynamico** de Ormesa se caracteriza por tener un sólido **chasis** en acero regulable en altura, diseñado para resistir años de uso y acompañar al usuario en todas las fases del **proceso de rehabilitación**.

Los tubos del chasis incorporan orificios para graduar la altura del soporte torácico y el pélvico. También incorpora orificios tanto para la colocación de las barras estabilizadoras (810) como para la regulación del asiento (815).

Los soportes pélvico y torácico, regulables en altura, hacen del **Dynamico una preciosa ayuda en ambientes multi-usuario** como escuelas, clínicas o centros de terapia.

Está disponible en **dos versiones: Dynamico para interior y Dynamico para exterior**.



### para uso interior disponible en 5 medidas

El modelo para interiores está dotado de cuatro ruedas giratorias con frenos independientes, que facilitan el manejo dentro de espacios domésticos, escolares o de terapia.



### per uso exterior disponible en 3 medidas

El modelo para exteriores puede utilizarse con seguridad en la calle y terrenos sin pendientes pronunciadas, gracias también a los cómodos frenos manuales.

# Características técnicas y regulaciones





# Manillar

Para ajustar la altura del soporte torácico y pélvico.



# Chasis

en acero pintado con polvos epóxicos no tóxicos y cromado.



# Frenos manuales

disponible solo para Dynamico uso exterior.



## Arnés

sostiene al usuario cuando está cansado o en caso de debilidad. Es ajustable en altura por medio de correas y en circunferencia con velcro. Se puede desmontar fácilmente para lavarlo.



## Parachoques

semielásticos para la protección contra los impactos.



## Ruedas

### **Dinamico interior**

Equipado con 4 ruedas pivotantes de 8 cm con frenos independientes.

### **Dinamico exterior**

Ruedas delanteras pivotantes de 17 cm. Ruedas traseras fijas de 30 cm.



## Barra de apoyo

regulable en altura. Como alternativa al soporte antebraquial (809) y a la mesa (824).



## Soporte torácico

acolchado para el tronco y regulable en altura. Se puede retirar para los usuarios con suficiente control del tronco. Permite un fácil acceso mediante la apertura trasera.



## Soporte pélvico

acolchado para la cadera. Puede ajustarse tanto en altura como en sentido delantero-trasero para configurar la marcha con el desplazamiento del centro de gravedad hacia delante. Permite un fácil acceso mediante la apertura trasera.



# Componentes



## 809 Par soportes de antebrazo

Ajustable en profundidad, inclinación, sentido de rotación, altura, pronación-supinación. Como alternativa al manillar ajustable (813) y la mesa (824)



## 943 Cintas para soporte de antebrazo

Ajustable en circunferencia



## 824 Mesa transparente

Ajustable en altura y posición. Disponible solo para uso interior. Como alternativa al soporte de antebrazo (809) y a la barra de apoyo regulable (813)



## 813 Barra de apoyo regulable

Ajustable en altura y inclinación. Como alternativa al par de soportes de antebrazo (809) y a la mesa transparente (824)



## 815 Asiento

Regulable en altura a través de los orificios y en anteroposterior. Disponible para tallas 2, 3 y 4 para uso interior



## 814 Separador de piernas

Disponible solo para uso interior

## 814E Separador de piernas

Disponible solo para uso exterior

# Componentes



## 811 Frenos regulables para ruedas delanteras

Ajusta el deslizamiento del andador.  
Disponible solo para uso interior



## 812 Bloqueo direccional de ruedas traseras

Facilitan la dirección del deambulador.  
Disponible solo para uso interior



## 810 Barras estabilizadoras

Disponibles para tallas 2, 3, 4 y 5.  
Talla 2 + 2,5 kg. x 2  
Talla 3 + 3,1 kg. x 2  
Talla 4 + 3,7 kg. x 2  
Talla 5 + 4,35 kg. x 2



# Dynamico interior **tallas y pesos**

	<b>Talla 1</b>	<b>Talla 2</b>	<b>Talla 3</b>	<b>Talla 4</b>	<b>Talla 5</b>
A: altura sop. pélvico - suelo	de 44 a 60 cm	de 66 a 82 cm	de 77 a 102 cm	de 85 a 112 cm	de 97 a 125 cm
B: altura sop. torácico - suelo	de 52 a 70 cm	de 77 a 95 cm	de 89 a 116 cm	de 92 a 126 cm	de 105 a 138 cm
C: profundidad soporte	18 cm	21 cm	25 cm	30 cm	32 cm ST*/41 cm SP*
D: anchura soporte	25 cm	28 cm	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferencia soporte	65 cm	75 cm	85 cm	110 cm	120 cm
F: longitud	79 cm	84 cm	88 cm	95 cm	106 cm
G: anchura	66 cm	66 cm	66 cm	71 cm	77 cm
H: altura de usuario	de 75 a 100 cm	de 95 a 130 cm	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso de la Ayuda	12 kg	14,6 kg	15,6 kg	17 kg	19,7 kg
Capacidad máxima	55 kg	70 kg	85 kg	100 kg	115 kg
Dimensiones máx. de torneado	97 cm	101 cm	104 cm	117 cm	127 cm






\*ST: sop. torácico

\*SP: sop. pélvico

# Dynamico exterior **tallas y pesos**

	<b>Talla 3</b>	<b>Talla 4</b>	<b>Talla 5</b>
A: altura sop. pélvico - suelo	de 85 a 110 cm	de 93 a 120 cm	de 106 a 133 cm
B: altura sop. torácico - suelo	de 97 a 124 cm	de 100 a 134 cm	de 116 a 146 cm
C: profundidad soporte	25 cm	30 cm	32 cm ST* / 41 cm SP*
D: anchura soporte	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferencia soporte	85 cm	110 cm	120 cm
F: longitud	94 cm	101 cm	111 cm
G: anchura	74 cm	78 cm	84 cm
H: altura de usuario	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso de la Ayuda	19,3 kg	20,4 kg	22,7 kg
Capacidad máxima	85 kg	100 kg	115 kg



\*ST: sop. torácico

\*SP: sop. pélvico

DYNAMICO






**ORMESA**

**ORMESA<sup>®</sup>**

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



 Cumple con el Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 13485 =

---

**Ormesa srl** - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**