



Rev.2 2021

Facturado a:

Nombre:

Calle:

Localidad: Código postal:

Provincia:

Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Enviado a: Nombre: Calle: Localidad: Código postal: Provincia: Tel: Fax:

 ϵ

= Standard

□ = Opción con coste

O = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 120 kg

Con reposapiés fijos

PVP Rec: 2.816,54 €

EAS040000

Con reposapiés desmontables

PVP Rec: 2.969,78 €

EAS040093

PVP

MEDIDAS

Ancho asiento en cm

34	36 38		40	42	44	46	
0	0	0	0	0	0	0	

Profundidad de asiento en cm

	Repp	desm armazón	corto	Repp desm a	rmazón medio	Repp desm armazón largo		
36 (1)	38	40	42	44	46	48	50	
0	0	0	0	0	0			
	Rai	op fijos armazó		196,95€	196,95 €			
	i (C)	op njos annazo	Repp fijos armazón largo					

Altura delantera de asiento en cm

Armazón con reposapiés Fijos

S		46	47	48	49	50	51	53
ıs era	4"	0	0	0	0	0	0	
edas Iantei	5"			0	0	0	0	
Ru del	6"					0	0	0

Armazón con reposapiés Desmontables

S		46	47	48	49	50
as Itera	4"	0	0	0		
Ruedas delante	5"		0	0	0	
Rueda	6"			0	0	0

Altura trasera de asiento

La altura de asiento trasera no puede ser más de 11 cm inferior a la delantera

Altura tracora do acionto on em

_	Altura trasera de asiento en cm												
ZÓ	24"	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
ma	Repp fijos	0	0	0	0	0	0	0					
Αr	Repp desmont.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	= S1	tandard O = Opción	sin coste \Box = Ope	ción con coste			PVP	
		ASIENTO						
		Tapicería de asiento						
20002	•	Tapicería standard					Std	
020000	0	Sin tapicería de asiento					s/c	
		Cojín con funda negr						
		a) Espuma Grosor:	EAM020101 □ 3 cm		5 cm (d	ureza media)	131,30 €	
		b) Latex Grosor:	EAM020103 □ 5 cm	າ			131,30 €	
		Accesorios de asient	-					
090018		Cinturón de posicionamie	ento con cierre				97,78€	
		Cojines Jay						
ATO	- Es	tos son sólo algunos de	los cojines Jay dispor	nibles. Consulta la ဋ	gama completa en	nuestra W	eb	
		JAY Xtreme Active **C	Cod. ECJ020A**	(Imprescindi	ble adjuntar hoja de ped	lido del coiín)	616,15€	
		JAY Easy Fluid, base cur		. ,	ble adjuntar hoja de ped	- /	323,15 €	
		JAY Lite **Cod. ECJ010		. ,	ble adjuntar hoja de ped		323,15€	
		JAY Easy Visco, base cu	ırva **Cod. ECJ000A	** (Imprescindi	ble adjuntar hoja de ped	lido del cojín)	105,43 €	
		JAY Basic **Cod. EC		(Imprescindi	ble adjuntar hoja de ped	lido del cojín)	105,43 €	
		RESPALDO	(E	El respaldo se puede ajusta	ar 2,5 cm. hacia arriba o	hacia abajo)		
		cm - 2,5	0	+ 2,5	7			
		30 0	0	0				
de	용	35 0	0	0				
Altura de	pal	40 0	0	0	1			
Altı	respaldo	45 0	0	0	1			
200040		Describe standard #is //	000)	•	-	(500 4050)	04-1	
030010		Respaldo standard, fijo (•		(C*222* 2 2** d	(59° a 105°)	Std 129,87 €	
30310	<u> </u>	Respaldo acolchado de e	espuma		(Grosor 3 cm, d			
130312		Respaldo de látex Empuñaduras			(Grosor 5 cri	n, con funda)	129,87 €	
30201	0	Empuñaduras standard la	arnae				s/c	
030207		Empuñaduras plegables		(Sólo par	ra respaldos con altura d	desde 40 cm)	206,73 €	
30204		Empuñaduras regulables			ra respaldos con altura d		349,26 €	
.0020.	_	Tapicería de respaldo		(00.0 pa.	a respandes con anara a		010,20 0	
30316	•	Tapicería de respaldo EX					Std	
		Color de ribetes:	Negro O Nara	anja O Gris plata	ı O Rojo O	Azul		
30317		Tapicería de respaldo EX	KO EVO PRO				149,25 €	
		Color de ribetes: C		anja O Gris plata	ı O Rojo O	Azul	·	
030300	0	Sin tapicería de respaldo	1				s/c	
	RE	SPALDO JAY3 CARI	BONO **Cod. SRC	C030C**	Selecciona	a respaldo y tip	oo de anclajes	
		OI ALDO DATO DAIN						
		OI ALDO VATO OAK		-				
		Ancho carcasa (en cm)		36	41		6	
				36 35-40	41 41 - 44		- 48	
	<i>SF</i>	Ancho carcasa (en cm)		35-40		45	_	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas*	32-34 Torácico Inferior (35-40 (LT)	41 - 44	45	- 48	
		Ancho carcasa (en cm)	32-34 Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36	41 - 44 O J3BCFSCLTS41	45 · 770 ,	- 48 00 €	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm	32-34 Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36	0 J3BCFSCLTS41	45 · 770,	- 48 .00 €	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas*	32-34 Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36	41 - 44 O J3BCFSCLTS41	45 - 770,	- 48 .00 € 	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (M	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41	45 - 770, J3BCFS	- 48 .00 € 	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 //T) O	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41	45 - 770, J3BCFS	- 48 .00 € 	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 AT) O J3BCFSCMTS36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41	45 - 770, J3BCFS 770, J3BCFS	- 48 .00 € .00 € .00 € .00 € .00 €	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 //T) O	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41	45 - 770, J3BCFS 770, J3BCFS	- 48 .00 € 	
		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 AT) O J3BCFSCMTS36 O	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41	45 - 770, J3BCFS 770, J3BCFS	- 48 .00 € .00 € .00 € .00 € .00 €	
laies na		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 AT) O J3BCFSCMTS36 O	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41	45 - 770, J3BCFS 770, J3BCFS	- 48 .00 € .00 € .00 € .00 € .00 CMTS46	gama completa
dajes pa	ara II	Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 MT) O J3BCFSCMTS36 O J3BCFSCMTT36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41 O J3BCFSCMTS4 O J3BCFSCMTT4	J3BCFS 770, J3BCFS NOTA - Cde respai	- 48 .00 €	lisponible en
dajes pa		Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm respaldo JAY 3 carbono Anclajes con desmontaje	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 MT) O J3BCFSCMTS36 O J3BCFSCMTS36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41 O J3BCFSCMTS4 O J3BCFSCMTT4	J3BCFS 770, J3BCFS NOTA - Cde respai	- 48 .00 € .00 € .00 € .00 € .00 CMTS46 .00 CMTT46	lisponible en
ajes pa	0	Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 MT) O J3BCFSCMTS36 O J3BCFSCMTT36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41 O J3BCFSCMTS4 O J3BCFSCMTT4	J3BCFS 770, J3BCFS NOTA - Cde respai	- 48 .00 €	
ajes pa	0	Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm respaldo JAY 3 carbono Anclajes con desmontaje	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 MT) O J3BCFSCMTS36 O J3BCFSCMTS36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41 O J3BCFSCMTS4 O J3BCFSCMTT4	J3BCFS 770, J3BCFS NOTA - Cde respai	- 48 .00 €	lisponible en
ajes pa	0	Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm respaldo JAY 3 carbono Anclajes con desmontaje	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 MT) O J3BCFSCMTS36 O J3BCFSCMTS36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41 O J3BCFSCMTS4 O J3BCFSCMTT4	J3BCFS 770, J3BCFS NOTA - Cde respai	- 48 .00 €	lisponible en
ajes pa	0	Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm respaldo JAY 3 carbono Anclajes con desmontaje	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 MT) O J3BCFSCMTS36 O J3BCFSCMTS36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41 O J3BCFSCMTS4 O J3BCFSCMTT4	J3BCFS 770, J3BCFS NOTA - Cde respai	- 48 .00 €	lisponible en
ajes pa	0	Ancho carcasa (en cm) Para ancho sillas* Altura 17 cm Altura 24 cm Altura 30 cm Altura 38 cm respaldo JAY 3 carbono Anclajes con desmontaje	Torácico Inferior (O J3BCFSCLTS32 O J3BCFSCLTT32 Torácico Medio (N O J3BCFSCMTS32 O J3BCFSCMTS32	35-40 (LT) O J3BCFSCLTS36 O J3BCFSCLTT36 MT) O J3BCFSCMTS36 O J3BCFSCMTS36	O J3BCFSCLTS41 O J3BCFSCLTT41 O J3BCFSCMTS4 O J3BCFSCMTT4	J3BCFS 770, J3BCFS NOTA - Cde respai	- 48 .00 €	lisponible en

Easy Max / Easy Max reposapiés desmontables PVP O = Opción sin coste □ = Opción con coste REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES **Protectores laterales** EAM040120 0 Protector de ropa de composite s/c EAM040104 Protector de carbono con fender Std EAM040103 Protector de aluminio con fender (en el color del armazón) s/c FAM040102 Protector de aluminio sin fender (en el color del armazón) 0 s/c EAM040129 0 Fender de composite s/c (sólo para protector EAM040102 Reposabrazos de escritorio EAM040128 0 Apoyo en forma de "T" (sólo para protector EAM040102) s/c Reposabrazos abatible y desmontable fijo, sin almohadillado 352,08 € EAM040005 Reposabrazos abatible y desmontable fijo, con almohadillado corto (25 cm) EAM040001 П 352,08 € EAM040003 Reposabrazos abatible y desmontable fijo, con almohadillado largo (31 cm) 352,08 € EAM040002 Regulable en altura, retraíble y desmontable, con almohadillado corto (25 cm) 473,68 € EAM040004 Regulable en altura, retraíble y desmontable, con almohadillado largo (31 cm) 473,68 € **REPOSAPIÉS** EAM050022 Plataformas individuales, ajustables en ángulo, de aluminio con cinta diagonal color armazón 61,43€ EAM050023 Plataforma única de aluminio, ajustable en ángulo, con cinta pantorrillera 407,98 € EAM050126 Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla Sólo para EAM050023 219,35€ Plataforma única ligera ajustable en ángulo y profundidad EAM050024 • Plataforma de aluminio Std EAM050025 0 Plataforma de composite negra s/c EAM050026 Plataforma de carbono 96,78€ Accesorios del reposapiés 81,02€ EAM050127 Posicionador para el pie (sólo con plataforma única ligera Longitud de pierna (LLL) 0 43 0 O 38 39 40 \circ 0 42 \bigcirc \bigcirc 45 0 46 0 37 0 0 41 0 47 0 48 O 49 0 50 0 51 Todas las medidas están en cm ARMAZÓN EAM010010 Armazón con reposapiés fijos (105º) s/c FAM010015 Armazón con reposapiés desmontables 157,84 € **ACCESORIOS ARMAZÓN** (elegir tubos de cola o antivuelcos, no ambas cosas, Tubos de cola EAM090001 Izquierdo EAM090002 П Derecho 78,22€ EAM090003 157,84 € 46,07€ EAM090009 Soporte bastones (siempre con tubos de cola, **Antivuelcos abatibles** EAM090004 Izquierdo EAM090005 Derecho 175,99€ EAM090006 Par 349,26 € 321,34 € EAM090010 П Ruedas de transito (Incompatible con tubos de cola) ACCESORIOS PARA HANDBIKE - Sólo para armazón con reposapiés fijos FAM090212 Anclajes para handbike Attitude(seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude) s/c (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg) EAM090211 Anclajes para handbike Attitude, sin pedido de Attitudesi la silla no se pide junto con una handbike Attitude) 94,33€ (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg **RUEDAS DELANTERAS** (Compare con su selección en la primera página, 4" EAM080301 \circ 0 0 5" Macizas s/c EAM080302 Ο Macizas blandas 0 6" s/c EAM080303 Macizas con luces 0 4" 85,19€ EAM080304 0 4" 100,59€ П Macizas con llanta de aluminio 0 5" **RUEDAS TRASERAS** EAM070002 Ruedas de diseño Std EAM070001 Ruedas normales con radios cruzados s/c EAM070003 П Ruedas ligeras (No con cubiertas macizas EAM070102) 57,96€ (par) EAM070005 686,68€ (par. No compatible con protectores de radios) Ruedas Spinergy 18 radios negros y carrete gris plata EAM070009 Ruedas Mountain Bike (Cubiertas Mountain Bike y aro de aluminio negros) (No con protectores de radios) 405,18€ EAM070010 Par de ruedas Mountain Bike como repuesto 572,88€

Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es

Easy Max ●		asy Max reposapiés desmontables andard C = Opción sin coste		PVP	
	- 01	CUBIERTAS	(seleccione un tip		
EAM070101	0		(Selectione un up	1 .	
		Alta presión lisa (Right Run)	(No con ruedas ligeras)	s/c	
EAM070102	0	Macizas, anti pinchazos	(No con ruedas ligeras)	S/C	
EAM070107		Schwalbe One		48,18 €	
AM070104		Marathon plus evolution		110,34 €	
		AROS			
AM070202	•	Aluminio gris plata anodizado	(No con Spinergy ni Mountain Bike)	Std	
EAM070201	0	Aluminio gris plata pintado	(No con Spinergy ni Mountain Bike)	s/c	
EAM070203		Aluminio pintado de color. Código de color	(No con Spinergy, ligeras, ni Mountain Bike)	81,04 €	
AM070204	0	Acero inoxidable	(No con Spinergy ni Mountain Bike)	s/c	
AM070205		Titanio (no compatible con cub	ierta de aro) (No con Spinergy ni Mountain Bike)	293,37 €	
AM070206		Titanio pintado (No compatible con cub	ierta de aro) (No con Spinergy ni Mountain Bike)	293,37 €	
AM070207		Antideslizante (No	o con Spinergy, ruedas ligeras, ni Mountain Bike)	412,18€	
AM070208		Max Grepp anti-deslizante Aros antic	deslizantes sin separación entre el aro y la rueda	435,40 €	
			EAM070327 O Ancho = 27mm	s/c	
		<i>EAM070307</i> □ Estrecho = 7mm	(sólo con aros de acero)	150,83 €	
AM070250		Cubierta de aro	(60.6 60.7 6.76 40 400.70)	159,23 €	
711110110200			(pologione una opción)	100,20 C	
444070000		CAMBER	(seleccione una opción)	1 0.1	
EAM070600	•	0°		Std	
EAM070601	0	1°		s/c	
EAM070602	0	2°		s/c	
EAM070603	0	3°		s/c	
EAM070604	0	4°		s/c	
		PROTECTORES DE RADIOS (No compa	atibles con ruedas Spinergy)		
EAM070831		Transparentes		219,66 €	
EAM070823		Princess EAM070827 Silk EAM0	70833 □ Zebra	219,66 €	
EAM070816		Happy Lions EAM070830 □ Tiger EAM0	70818 Jungle Fever	219,66 €	
EAM070819		Monkeys EAM070813 □ Galactica EAM0	70811 □ Feather	219,66 €	
EAM070820		Oriental EAM070821 D Pirates EAM0	70806 Chrome Wheel	219,66 €	
EAM070829		Superhero EAM070814 Graffiti EAM0	70803 □ Basketball 2	219,66 €	
EAM070817		•	70828 □ Space	219,66 €	
EAM070822		Pool EAM070812 Flying Water		219,66 €	
		FRENOS	(seleccione una opción)	2.0,00	
EAM060001		Freno standard	(delectione and option)	Std	
	_				
EAM060002		Freno montado alto		75,43 €	
EAM060023		Freno compacto EVO		61,43 €	
		Accesorios de freno			
EAM060010		Alargador de freno montado alto	(Sólo para freno montado alto, EAM060002)	37,72 €	
		ACCESORIOS			
EAM090024		Bomba de alta presión		104,75 €	
EAM090025		Bomba de hinchado		20,92 €	
EAM090026		Soporte para teléfono móvil		26,50 €	
				Para an	npliar informació
					iestra página We
					<u>unriseMedical.e</u>
				I @ C	Madical 2021

	= Standard	C = Opción si	n coste	= Opción con					
	COLO								
		Estructura	Aro 81,04 €	Carrete/llanta 164,62 €	a (1) 		Estructura	Aro 81,04 €	Carrete/llanta (1) 164,62 €
2	Gris plata brillante	0		,	29	Negro	0		
		0				-	0		
3	Gris plata mate				31	Negro mate			Ц
6	Amarillo canario	0		_	32	Blanco puro	0		
4	Azul	0			33	Rosa flúor	0		
5	Azulón brillante	0			34	Bronce	0		
6	Azulón mate	0			35	Azul pastel	0		
9	Violeta	0			36	Cian	0		
1	Rojo	0			37	Naranja metalizado	0		
2	Rojo brillante	0			40	Verde pistacho	0		
3	Rojo mate	0			41	Rosa metalizado	0		
4	Naranja butano	0			42	Gris antracita mate	0		
7	Gris pizarra	0			46	Verde Mamba	0		
1)	Sólo para ruedas con r	adios cruzados							
Ea	sy Max- Precio b	ásico							
⊃r(ecio con opciones								
Sir	n I.V.A								
	.A								
	ecio total								
	nrise Medical								r información
	ección			E	-mail:				página Web
Tel								www.Sunri	seMedical.es
a	t .			D	ágina V	Neh.		(c) Sunrise Med	ical 2021 5/5

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

El siguiente método está indicado para profesionales con ámplia experiencia. Se pueden producir algunas desviaciones en función de parámetros individuales

Anchura de asiento (SW):

a) Para el usuario: Deje espacio entre la cadera y el protector lateral en cada lado

(approx. 1 - 2 cm en total).

b) En la silla de ruedas: De exterior a exterior de los tubos de armazón

Profundidad de asiento (SD):

a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final

de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm).

b) En la silla de ruedas: Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante

Altura delantera de asiento

a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90º

Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón

b) En la silla de ruedas: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo

Min. 3cm más que la medida del usuario No olvide añadir la altura del cojín.

Altura trasera de asiento

b) En la silla de ruedas: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo

Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura del respaldo

a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido), hasta máx. un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato

b) En la silla de ruedas: Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.


Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del

respaldo, por lo que ésta puede variar

Ángulo del respaldo: Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad

El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo

Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°) y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)



Especificaciones técnicas:

Altura total máx: 95 cm Longitud total máx: 98 cm

Anchura total con: Camber Ruedas 24"

Camber 1° Ancho de asiento + 20 cm
Camber 2° Ancho de asiento + 22 cm
Camber 3° Ancho de asiento + 28 cm
Camber 4° Ancho de asiento + 34 cm


Este producto ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a ISO 7176-19 que lo certifica como asiento seguro durante su transporte en un vehículo.


Basado en una configuración estándar de la silla

Silla estándar 40 x 40 cm, 3° camber, 5,6 cm centro de gravedad, ángulo de asiento de 8°

Las modificaciones en la configuración pueden cambiar la altura de asiento

Tolerancia de fábrica +/- 1 cm







EAM090018 Cinturón



*EAM030204*Empuñaduras ajustables en altura



EAM030203 Empuñaduras plegables





Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)




Torácico Medio (MT)





Cojín Jay Basic (imagen sin funda)



Cojín Jay Easy Visco (imagen sin funda)



Cojín Jay Lite (imagen sin funda)



Cojín Jay Xtreme Active (imagen sin funda)



EAM030316 Tapicería de respaldo EXO EVO



EAM030317 Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



Colores ribetes tapicerías EXO EVO




EAM040115
Protector de aluminio




*EAM040103*Protector de aluminio con fender



EAM040104
Protectores de carbono




EAM040102 Fender de Composite




EAM050022 Reposapiés divididos



EAM050023 Plataforma única de aluminio



EAM050126 Mecanismo para abatir la plataforma



EAM050025 Plataforma ligera





EAM010010 Armazón con reposapiés fijos





EAM010015 Armazón con reposapiés desmontables



EAM090010 Ruedas de transito



EAM090009 Soporte de bastones





EAM070001 Ruedas con radios cruzados



EAM070002 Ruedas de diseño



EAM070003 Ruedas ligeras



EAM070005 Ruedas Spinergy



EAM070101 Right Run



EAM070104 Marathon Evolution



EAM070009 Mountainbike



EAM070208 Aro Max Grepp



EAM07207 Aro antideslizante





EAM060002 Freno montado alto



EAM060010 Alargador de freno



EAM060023 Freno compacto



EAM090024 Bomba alta presión



EAM090025 Bomba

