


| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Fecha | Spain | |
| Usuario | Sello de la empresa | Silla de ruedas superligera plegable |
| Peso del usuario (kg) | | € 1818,00 |
| Idioma manual de usuario | Responsable | PVP - IVA no incluido |

| Medidas de la silla - La tolerancia en todas las medidas indicadas y/o solicitadas es de ± 10 mm | |
|--|--|
| Ancho asiento (LS) | <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48 |
| Profundidad asiento (PS) | <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 |
| Distancia reposapiés (DP) | (cm) Dato obligatorio!±0.5cm - posiciones de ajuste cada 1,5 cm (Distancia real entre el asiento y el reposapiés) - IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm) |
| Ajuste | ☆ Estándar <input type="checkbox"/> Prudencial <input type="checkbox"/> Activo <input type="checkbox"/> Extremo |
| Altura respaldo (TS) | Valor std. 36(min 30-max 54) Posiciones de ajuste cada 1,5 cm |
| Cruz (negro) | ☆ Sencilla <input type="checkbox"/> Doble (No amplitud asiento 33-36) |
| Altura delantera | (STD 49) - Altura trasera (STD 44) |

| Chasis trasero | |
|---------------------|---|
| Chasis en aluminio |  <p>☆ Chasis estándar en aluminio - Mismo color chasis delantero</p> <p>La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1cm más</p> <p>Inclinación rueda trasera ☆ 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3°</p> |
| Chasis en aluminio |  <p><input type="radio"/> Chasis en aluminio DYNAMIC 2.0 - (COLOR NEGRO) 09955 303,00</p> <p>La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más Con respaldo ajustable en grados (+/-9°) Excluir la instalación del: Freno para acompañante (freno tambor)</p> <p>Inclinación rueda trasera ☆ 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°</p> |
| Chasis titanio TMAX |  <p>Chasis delantero + Chasis de titanio T MAX 06858 703,00</p> <p>La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1cm más Tubo Titanio sin barnizar Reducción peso aprox. 450gr.</p> <p>Inclinación rueda trasera ☆ 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3°</p> |

| Chasis delantero | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Chasis corto - Recomendado con Profundidad asiento (PS) 35 - 37,5 <input type="checkbox"/> Chasis mediano - Recomendado con Profundidad asiento (PS) 40 - 42,5 <input type="checkbox"/> Chasis largo - Recomendado con Profundidad asiento (PS) 45 - 47,5 | Ángulo del chasis ☆ 110°  <input type="checkbox"/> 100°  |

| Color chasis | |
|---|--|
| Color chasis (sin cargo extra) ☆ Negro opaco <input type="checkbox"/> Tekno antracita <input type="checkbox"/> Gris opaco <input type="checkbox"/> Blanco perla <input type="checkbox"/> Azul noche opaco <input type="checkbox"/> Rojo opaco | |
| Color chasis bajo pedido <input type="radio"/> Plata brillante <input type="radio"/> Fucsia brillante <input type="radio"/> Azul china brillante 12579 120,00 <input type="radio"/> Azul brillante <input type="radio"/> Lima brillante <input type="radio"/> Rojo brillante | |

| Respaldo |
|--|
| ☆ Tapizado respaldo multiajustable traspirable |

| Tubo de los puños |
|--|
| ☆ Tubos con puño standard <input type="radio"/> Puños plegables  02958 228,00 No disponible con: Extensión puño acompañante, Freno para acompañante (freno tambor) |

Permobil Medical Devices and Services, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo. 41088. folio 182. inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B; Madrid -28002; España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

| Fecha | Pedido | Usuario | Dirección |
|-------|--------|---------|-----------|
|-------|--------|---------|-----------|

Set de colores: Incluido el buje, llanta, placa ajuste rueda trasera y horquillas delanteras

Sólo las ruedas estándar Progeo 22"/24" tienen bujes y llantas de color

| | | | |
|--|-----------------|-------|--------|
| ☆ Negro | 22" 24" 25" 26" | | |
| <input type="radio"/> Plata brillante | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Lima brillante | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Azul brillante | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Rojo brillante | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Fucsia brillante | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Blanco perla | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Tekno antracita | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Azul noche opaco | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Gris opaco | 22" 24" | 00833 | 130,00 |
| <input type="radio"/> Rojo opaco | 22" 24" | 00833 | 130,00 |

Ruedas delantera

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------|--------|
| ☆ 5" Blanda | | | |
| <input type="checkbox"/> 4" Blanda | | | |
| <input type="checkbox"/> 3" Sport | <i>Configuración más ligera</i> | | |
| <input type="checkbox"/> 6" Blanda | (disponible sólo para ángulo de 110°) | | |
| <input type="checkbox"/> 6" Hinchable | (disponible sólo para ángulo de 110°) | | |
| <input type="checkbox"/> 7" Blanda | (disponible sólo para ángulo de 110°) | | |
| <input type="radio"/> 3" Activas soft (grandes) | (Aro de aluminio) | 06824 | 108,00 |
| <input type="radio"/> 4" Activas sport (estrecha) | (Aro de aluminio) | 01398 | 108,00 |
| <input type="radio"/> 4" Activas soft (grandes) | (Aro de aluminio) | 03943 | 108,00 |
| <input type="radio"/> 5" Activas soft (grandes) | (Aro de aluminio) | 07518 | 108,00 |
| <input type="radio"/> 5" Hinchable | | 10844 | 70,00 |

Ruedas traseras

| | | | |
|--|--|-------|----------|
| ☆ 24" ultra-light Standard Progeo | | | |
| <input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo | | | |
| <input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo | (color negro) | | |
| <input type="checkbox"/> 26" Progeo-STD! | (color negro) | | |
| <input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT | <i>Configuración más ligera</i> | 04383 | 757,00 |
| <input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy LX" | | 01685 | 795,00 |
| <input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL" | <input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco <input type="checkbox"/> Carrete y radios negro | 07846 | 687,00 |
| <input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy aro Flex" | Aro integrado de aluminio/goma | 02270 | 1.076,00 |
| <input type="radio"/> 25" Ultra-light "spinergy LX" | | 02101 | 795,00 |
| <input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL" | <input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco | 07847 | 687,00 |
| <input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX" | | 02102 | 795,00 |
| <input type="radio"/> 24" off-road (aro de aluminio negro) | | 01392 | 314,00 |
| <input type="radio"/> 22" con freno para acompañante (freno tambor) (aro de aluminio) | | 03385 | 379,00 |
| Disponible sólo con Inclinación rueda trasera 0° | | | |
| No disponible con Chasis Dynamic 2.0° | | | |
| <input type="radio"/> 24" con freno para acompañante (freno tambor) (aro de aluminio) | | 03384 | 379,00 |
| Disponible sólo con Inclinación rueda trasera 0° | | | |
| No disponible con Chasis Dynamic 2.0° | | | |
| <input type="radio"/> Rueda con doble aro para hemipléjico - (24" ruedas trasera, aros de aluminio y neumáticos alta presión) - Inclinación rueda trasera 0° | | | |
| | <input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda | 02103 | 359,00 |

Cubierta rueda trasera

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------|
| ☆ Cubiertas de alta presión | (22"-24"-25"-26") | <i>Configuración más ligera</i> | |
| <input type="checkbox"/> Cubiertas con perfil de alta presión | (24") | | |
| <input type="radio"/> Marathon Plus | (24"-25") | (con protección anti pinchazos) | 01669 74,00 |
| <input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Negro | (24") | | 11083 108,00 |
| No disponible con Ruedas traseras: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL" | | | |
| <input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Gris | (22") | | 04181 87,00 |

| Fecha | Pedido | Usuario | Dirección |
|-------|--------|---------|-----------|
|-------|--------|---------|-----------|

| Aro | Distancia aro - rueda | ☆ 3 cm | □ 4 cm | | |
|--|-----------------------|--------|---|-------|--------|
| ☆ Aluminio | (22"-24"-25"-26") | | <i>Configuración más ligera</i> | | |
| <input type="radio"/> Aluminio negro SOFT-TOUCH | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 09170 | 163,00 |
| <input type="radio"/> Acero cromado | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 01684 | 178,00 |
| <input type="radio"/> Titanio | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 00016 | 286,00 |
| <input type="radio"/> Ultra Greep | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 00017 | 427,00 |
| <input type="radio"/> Max greep | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 00834 | 427,00 |
| <input type="radio"/> TOP FRICTION | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 11023 | 427,00 |
| Perfil ovalado con inserción de caucho | | | | | |
| <input type="radio"/> NOVA H | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 11025 | 286,00 |
| Perfil ergonómico en negro | | | | | |
| <input type="radio"/> NOVA D | (24"-25") | | (Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores) | 11026 | 319,00 |
| Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos) | | | | | |
| <input type="radio"/> SURGE LT | (25") | | Perfil ovalado con inserción de caucho | 06427 | 427,00 |
| <input type="radio"/> Timon | (24") | | | 00693 | 211,00 |
| <input type="radio"/> Funda de silicona para aro de aluminio std | | | Disponible para medidas (22" - 24" - 26") | 04050 | 178,00 |

| Freno de la rueda | | | |
|--|--|--|--------------|
| ☆ Palanca inclinada empujar para frenar | | | |
| <input type="checkbox"/> Palanca recta empujar para frenar | | | |
| <input type="checkbox"/> Palanca recta tirar para frenar | | | |
| <input type="radio"/> Freno Sport | | | 06428 108,00 |
| <input type="radio"/> Freno con barra extensión empujar | | | 01949 60,00 |
| <input type="radio"/> Freno con barra extensión tirar | | | 03372 60,00 |

| Reposapiés - Tras tablas de referencia N°3 | | | |
|---|--|--|--------------|
| ☆ Reposapiés de plástico, Ajustable en inclinación (Distancia min. posible 33cm.) | ☆ 2/3 Interna □ 2/3 Externa | | 11525 |
| <input type="checkbox"/> Reposapiés con cierre automático, Ajustable en profundidad e inclinación (Distancia min. posible 30cm.) | <input type="checkbox"/> Interna ☆ 2/3 Interna □ Externa | | 11526 |
| ○ Distancia min. posible 25cm. Disponible sólo con Sistema Mult. Función y rotativo - 03945 184,00 | | | |
| <input type="checkbox"/> Reposapiés completo- abatible Ajustable en profundidad e inclinación (Distancia min. posible 30cm.) | <input type="checkbox"/> Interna ☆ 2/3 Interna □ Externa | | 11527 |
| ○ Distancia min. posible 25cm. Disponible sólo con Sistema Mult. Función y rotativo - 03945 184,00 | | | |
| <input type="checkbox"/> Reposapiés completo- abatible de aluminio Ajustable en profundidad e inclinación (Distancia min. posible 30cm.) | <input type="checkbox"/> Interna ☆ 2/3 Interna □ 2/3 Externa □ Externa | | 11528 |
| <input type="radio"/> Reposapiés completo de fibra de carbono Ajustable en profundidad e inclinación (Distancia min. posible 30cm.) | ☆ Interna □ Externa | | 03291 281,00 |
| <input type="radio"/> Reposapiés COMPACT, con cierre automático, Ajustable en profundidad e inclinación Distancia min. posible 35cm. | ☆ Interna □ Externa | | 09957 238,00 |

| Protector de ropa | | | |
|--|--|--|--------------|
| Protector de ropa - FIXED | | | |
| ☆ ABS protector de ropa | | | |
| <input type="checkbox"/> ABS Protector de ropa liso | | | |
| <input type="radio"/> Protector de ropa en fibra de carbono | | | 03946 281,00 |
| <input type="radio"/> Protector de ropa liso en fibra de carbono | | | 08918 271,00 |
| Protector de ropa - DESMONTABLE | | | |
| <input type="radio"/> Protector de ropa desmontable en ABS | | | 08921 108,00 |
| <input type="radio"/> Protector de ropa desmontable liso en ABS | | | 08921 108,00 |
| <input type="radio"/> Protector de ropa en fibra de carbono y desmontable | | | 08919 379,00 |
| <input type="radio"/> Protector de ropa desmontable liso en fibra de carbono | | | 08920 379,00 |

| Fecha | Pedido | Usuario | Dirección |
|-------|--------|---------|-----------|
|-------|--------|---------|-----------|

Reposabrazos

Reposabrazos tubulares con soporte estándar combinados con ruedas antivuelco excluyen la posibilidad de instalar las ruedas de tránsito.

| | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Reposabrazos tubulares | (Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura) <input type="checkbox"/> Soporte estándar (No con chasis Dynamic) <input type="checkbox"/> Soporte en acero con enganche de seguridad. |  | 04828 00694 | 298,00 |
|---|---|---|----------------|---------------|

Reposabrazos extraíble con protector de ropa en ABS

| | | | | |
|--|--|---|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Reposabrazos escritorio PROGEO | (Desmontable y regulable en altura) No disponible con Chasis Dynamic 2.0 + Inclinación rueda trasera 4° |  | 09956 | 265,00 |
| <input type="checkbox"/> Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en ABS | |  | 08881 | 265,00 |
| <input type="checkbox"/> Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en fibra de carbono | |  | 08882 | 427,00 |

Accesorios

| | | | | |
|---|--|--|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Tapizado de protección para el chasis delantero | | | 07058 | 70,00 |
| <input type="checkbox"/> Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento | | | 10241 | 22,00 |
| <input type="checkbox"/> Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida) | | | 09811 | 103,00 |

Opcional 1

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ruedas de tránsito | |  | 00836 | 206,00 |
| <input type="checkbox"/> Rueda anti-vuelcos con enganche rápido | (rotación interna para reducir tamaño de la silla) <input type="checkbox"/> Derecha <input type="checkbox"/> Izquierda |  | 00023 00024 | 178,00 178,00 |
| <input type="checkbox"/> Pisador acompañante | <input type="checkbox"/> Derecho <input type="checkbox"/> Izquierdo |  | 00025 01046 | 87,00 87,00 |
| <input type="checkbox"/> Soporte para bastón | <input type="checkbox"/> Derecho <input type="checkbox"/> Izquierdo |  | 00838 00837 | 65,00 65,00 |

Opcional 2

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tetracclip | (Quick release para tetraplégico) | | 03947 | 163,00 |
| <input type="checkbox"/> Pletina extensión de ruedas traseras | (No con chasis Dynamic 2.0) | | 01950 00506 | 195,00 98,00 |
| <input type="checkbox"/> Adaptador bicicleta de mano | |  | | |
| <input type="checkbox"/> Extensión puño acompañante | (Desmontable y regulable en altura) |  | 01048 | 206,00 |
| <input type="checkbox"/> Arnés | | | 04103 | 163,00 |
| <input type="checkbox"/> Cinturón pélvico de seguridad | | | 03972 | 117,00 |
| <input type="checkbox"/> Mesa (desmontable) | | | 00508 | 265,00 |
| <input type="checkbox"/> Soporte lumbar | (para insertar en el tapizado del respaldo) | | 00013 | 48,00 |
| <input type="checkbox"/> Reposacabezas | (Plegable con la silla) |  | 04049 | 572,00 |
| <input type="checkbox"/> Soporte riñonera desmontable | <input type="checkbox"/> Derecha <input type="checkbox"/> Izquierda |  | 02097 02098 | 265,00 265,00 |
| <input type="checkbox"/> No disponible con Respaldo postural PHYSIO | | | | |
| <input type="checkbox"/> Protector de radios Negros | (22"-24") | | 01043 | 233,00 |
| <input type="checkbox"/> Protector de radios Transparentes | (22"-24") | | 00835 | 233,00 |
| <input type="checkbox"/> Protector de radios Diseño Progeo | (22"-24") | | 00019 | 233,00 |
| <input type="checkbox"/> Protector de radios Dragón | (22"-24") | | 02106 | 233,00 |

Kit adicional

| | | | | |
|---|---|--|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 24" ruedas traseras off-road | Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro) | | 03378 | 487,00 |
| <input type="checkbox"/> 24" FAT ruedas traseras | Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro) | | 09357 | 833,00 |

| | | | |
|-------|--------|---------|-----------|
| Fecha | Pedido | Usuario | Dirección |
|-------|--------|---------|-----------|

PHYSIO - Respaldo postural - Tela respaldo original no provista

Desmontable con liberación rápida
 Adecuado para tubos de diámetro. 18÷26mm
 Ajuste de profundidad. (4cm)
 Ajuste de ángulo. (±18°)

- AIR** Carcasa en carbono
 no disponible con ancho 48

| ALTURA RESPALDO | 28 | 34 | 40 | 770,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Configuración del respaldo | Ala de contención lateral A=alta - R=regular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>R</th> <th>A</th> <th>R</th> <th>A</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | A | R | | A | R | A | R | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| A | R | A | R | A | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- POSTURE** Carcasa en aluminio

| ALTURA RESPALDO | 34 | 40 | 52 | 770,00 | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|---------------|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Configuración del respaldo | Ala de contención lateral R=regular | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <th>R</th> <th>R</th> <th>R</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | R | R | | R | | | | <input type="checkbox"/> |
| R | R | R | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |

Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

- Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho
10272

Izquierdo
10272

Grande (h 20cm)




Derecho
10273

Izquierdo
10273

SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección
 Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Grande (18x12)

05647 **211,00**

Pequeña (14x9)

05643 **211,00**

Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

10271 **76,00**

Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

Pequeña (14x9)

05642 **211,00**

Grande (18x12)

05646 **211,00**

- Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera
 Disponible solo con respaldo Physio Posture

Grande (34x14)
 Pequeño (28x14)



05648 **450,00**

| Fecha | Pedido | Usuario | Dirección |
|-------|--------|---------|-----------|
|-------|--------|---------|-----------|

Nota

Permobil Medical Devices and Services, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510.
 Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B; Madrid -28002; España

Order_es@permobil.com - <https://www.permobil.com/es-es>

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Silla : Progeo EXELLE - Rev. 2024.1 | Precios - IVA no incluido para añadir a la lista de precios | Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional <input checked="" type="checkbox"/> Estándar (de serie si no se indica nada) <input type="checkbox"/> bajo pedido (sin cargo extra) <input type="checkbox"/> opcional (añadir coste al precio de venta) |
|-------------------------------------|--|--|

TABLAS DE REFERENCIAS

| 1 | Altura delantera | |
|---|------------------|-----|
| Chasis cerrado (95°) con máx. tornillo de 5" | | |
| Ruedas delantera | Altura delantera | |
| | min. | max |
| 3" | 41 | 52 |
| 4" | 42 | 53 |
| 5" | 44 | 54 |
| 6" | 48 | 55 |
| 7" | 50 | 56 |
| El tamaño de la horquilla será determinada sólo por Progeo en consonancia con la configuración final de la silla. | | |

| 2 | Altura trasera | | | | |
|-------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Chasis trasero | Ruedas traseras | | | |
| | | 22" | 24" | 25" | 26" |
| STANDARD | Placa recta | min. 37 max 45 | min. 39 max 47 | min. 40 max 48 | min. 41 max 49 |
| | Pletina ergonómica | min. 36 max 49 | min. 38 max 51 | min. 39 max 52 | min. 40 max 53 |
| | Pletina extensión de ruedas traseras con Reposabrazos tubulares | min. 37 min. 39 max 46 | min. 39 min. 41 max 48 | min. 40 min. 43 max 50 | min. 41 min. 44 max 51 |
| DYNAMIC 2.0 | | min. 36 max 49 | min. 38 max 51 | min. 39 max 52 | min. 40 max 53 |

| 3 | Reposapiés opcional | Distancia reposapiés | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| | | Angulo del chasis 110° | Angulo del chasis 100° |
| | Reposapiés de plástico | min. 33 | min. 31 |
| | Reposapiés con cierre automático | min. 30 | min. 28 |
| | Reposapiés con cierre automático , con sistema rotativo multifunción. | min. 25 | min. 23 |
| | Reposapiés completo- abatible | min. 30 | min. 28 |
| | Reposapiés completo- abatible con sistema rotativo multifunción. | min. 25 | min. 23 |
| | Reposapiés completo- abatible de aluminio | min. 30 | min. 28 |
| | Reposapiés completo de fibra de carbono | min. 30 | min. 28 |
| Calculadas en ajustes ideales y con reposapiés en la posición interna. | | | |
| IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm) | | | |

| 4 | Ruedas traseras | |
|---|-------------------------------------|---|
| | Modelo | Características |
| | 22" Ultra-light Standard Progeo | (no disponible en color antracita) |
| | 24" ultra-light Standard Progeo | (disponible para todos colores) |
| | 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT | (carrete en color plata, aro en color negro y 16 radios) |
| | 24" ultra-light "Spinergy LX" | (carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) |
| | 24" Ultra-light "Spinergy LXL" | (carrete y aro en color negro, 18 radios blanco) - (carrete, aro y 18 radios negro) |
| | 24" ultra-light "Spinergy aro Flex" | (carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) - (aro integrado de aluminio/goma - cubierta reducible hasta 3 cm. - todos goma) |
| | 24" off-road | (color negro) - (Aro de aluminio - cubierta Off-road) |
| | 25" Ultra-light "spinergy LX" | (carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) |
| | 25" Ultra-light "Spinergy LXL" | (carrete y aro en color negro, 18 radios blanco) |
| | 26" Progeo-STD! | (color negro) |
| | 26" Ultra-light "Spinergy LX" | (carreta en color plata, aro en color negro y 18 radios) |

Silla : Progeo EXELLE - Rev. 2024.1