

# Silla de ducha y WC con ruedas de 24" ADAS

ref: HE200

https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-y-wc-con-ruedas-de-24-ad as



Para aquellas personas que pueden auto propulsarse con la silla de forma independiente. Cómoda, segura y fácil de maniobrar. Las ruedas de ø600 mm permiten que el usuario impulse la silla obteniendo libertad de movimientos y mayor independencia durante su higiene personal.









### FÁCILITA LA HIGIENE PERSONAL

Incorpora cubeta orinal de serie y también se puede colocar directamente sobre el inodoro.



#### **CONFORTABLE**

Asiento blando, cálido al tacto y respaldo anatómico.
Para usuarios sensibles, incorpora de serie un asiento acolchado extra suave, que proporciona apoyo y comodidad. Es ideal para cuando se usa en la ducha.

El asiento tiene una apertura delantera, lo que proporciona al usuario un fácil acceso con las tareas de cuidado personal.



#### **ASIENTO EN U**

El asiento tiene una apertura delantera, lo que proporciona tanto al usuario un fácil acceso para las tareas de cuidado personal.



REPOSABRAZOS ABATIBLES Los reposabrazos son abatibles para realizar las transferencias laterales fáciles, cómodas y sobre todo seguras.



#### **LIGERA**

Fabricada en aluminio, es totalmente inoxidable, muy resistente y duradera, además de ligera. **Pesa solo 13 Kg.** 











Silla de ducha y WC con ruedas de 24" (autopropulsable) con asiento con Inodoro anatómico fabricada en aluminio que aporta ligereza, cuenta con WC incorporado que facilita la higiene íntima al usuario, siendo un producto realmente versátil que puede usarse directamente sobre el inodoro o utilizar el orinal. Silla para baño y WC tiene un diseño ergonómico con asiento cómodo acolchado. Los reposapiés y reposabrazos son abatibles lo que facilitan las transferencias y la accesibilidad para mayor comodidad y seguridad a la hora del baño.

#### **MEDIDAS:**



13 125

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho bajo asiento	Alto bajo asiento
HE200	39 cm	45 cm



