



Yes, you can.

INVACARE S.A
C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220
www.invacare.es



Invacare® Action³NG




Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta que asegura unos resultados de desplazamiento óptimos. Tapizado de respaldo bicolor negro/grís como estándar. Reposabrazos abatibles y desmontables como estándar. Pescantes abatibles interior/exterior y desmontables.
Anchos de asiento desde 38 cm hasta 50,5 cm. Ángulo de asiento ajustable: 0°, 3° o 6° (según configuración).
Peso: a partir de 13.5 kg (versión kit transit).
Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :
Nombre usuario :
Dirección contacto :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : característica estándar Sin cargo (NC9999) No Conforme con ACTION3 Opción 9999.

→		Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código	Descripción			
MODELO				
CEB0000	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION ³ NG			◆
ESPECIAL				
N	<input checked="" type="checkbox"/> No especial			(NC: 0991) ◆
CEBSPEC	<input type="checkbox"/> Especial			□
MODELO BASE				
CEB0026	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo base Action3 NG			474,31
PROPULSION				
CEB0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable			(NC : 1120, 1130) ◆
CEB0110	<input type="checkbox"/> Kit transit con pisapie derecho			(NC : 0290, 0300, 0310, 1051, 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1099, 1100, 1110, 1110., 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261,1275, 1320, 1330,1365, 1390) ○
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CEB0180	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 380 mm.			○
CEB0190	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 405 mm.			○
CEB0200	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 430 mm.			◆
CEB0210	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 455 mm.			○
CEB0220	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 480 mm.			○
CEB0230	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 505 mm.			○
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CEB0240	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 400 mm.			(NC: 0879) ◆
CEB0250	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento 450 mm.			(NC: 0878) ○
CEB0252	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm			(NC :0330, 0350, 0351,) 58,93
ALTURA ASIENTO				
CEB0260	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 510 mm.			(NC : 0511, 0561, 1050, 1051, 1100, 1110) ◆
CEB0270	<input type="checkbox"/> Altura asiento 485 mm.			(NC: 0511, 0561, 1051) ○
CEB0280	<input type="checkbox"/> Altura asiento 460 mm.			○
CEB0290	<input type="checkbox"/> Altura asiento 435 mm.			(NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1120, 1130) ○
CEB0300	<input type="checkbox"/> Altura asiento 410 mm.			(NC : 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1120, 1130, 1365, 1370, 1440, 1441) ○
CEB0310	<input type="checkbox"/> Altura asiento 385 mm.			(NC : 0351, 0660, 0670, , 0760, 0770, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, , 1050, , 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1099, 1120, 1130, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441) ○
TAPIZADO ASIENTO				
CEB0330	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado nilón sin cinchas de fijación			◆
CEB0340	<input type="checkbox"/> Tapizado nilón con cinchas de fijación			○
CEB0350	<input type="checkbox"/> Tapizado nilón acolchado			○
CEB0351	<input type="checkbox"/> Asiento inodoro			(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876) 95,45
RESPALDO				
RESPALDO				
Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables				
CEB0380	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471) ○
CEB0390	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471) ○
CEB0395	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)	Puños fijos (tapizado sigue altura)	(NC : 0474, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907) ○
CEB0396	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)	Puños ajust. en altura (independiente altura tapizado)	(NC : 0474, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907) 139,51
CEB0410	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471) ◆
CEB0420	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471.) 23,24
CEB0435	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable (Cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)		(NC : 0471, 0940, 1190) 188,93
CEB0440	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega a 510 mm.)		(NC : 0471,0940, 1190) 188,93
CEB0445	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega 430 mm.)		(NC : 0471,0940, 1190) 192,50
CEB0450	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega 510 mm.)		(NC : 0471, 0940, 1190) 192,50
CEB0455	<input type="checkbox"/> Respaldo partido	Altura 430 mm	Puños fijos	(NC : 0471.) 54,01
CEB0460	<input type="checkbox"/> Respaldo partido	Altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0481) 54,01
TAPIZADO RESPALDO				
CEB0471	<input type="checkbox"/> Tapizado respaldo nylon jemima			(NC : 0905, 0906, 0907) ○
CEB0474	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) funda respaldo BI incluye bolsillo trasero			◆
CEB0478	<input type="checkbox"/> Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) funda respaldo BI incluye bolsillo trasero			incluye tensor (NC 0940) 53,93
CEB0481	<input type="checkbox"/> Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) funda resp:			Incluye tensor (NC : 0940) 90,33



Por favor marque su elección con una cruz : característica estándar Sin cargo (NC9999) No Conforme con **ACTION3** Opción 9999.

→ Peso usuario =		Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
PESCANTES /PALETAS				
PESCANTE DERECHO				
CEB0510	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescante 80° abatible interior /exterior derecho		◆
CEB0511	<input type="checkbox"/>	Pescante 90° abatible interior/exterior derecho solo color negro (NC: 0600, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050)	30,00	
CEB0520	<input type="checkbox"/>	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) (NC : 0611, 0930)	118,45	
PESCANTE IZQUIERDO				
CEB0560	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo		◆
CEB0561	<input type="checkbox"/>	Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo solo color negro (NC: 0620, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050)	30,00	
CEB0570	<input type="checkbox"/>	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) (NC : 0611, 0930)	118,45	
PALETA DERECHA				
CEB0600	<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta derecha abatible		◆
CEB0610	<input type="checkbox"/>	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	56,90	
CEB0611	<input type="checkbox"/>	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad (NC: 0620, 0630, 0920, 0935)	145,04	
PALETA IZQUIERDA				
CEB0620	<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta izquierda abatible		◆
CEB0630	<input type="checkbox"/>	Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad	56,90	
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CEB0640	<input type="checkbox"/>	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático escritorio ajustable en altura 200 - 220-250 mm. (NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480)		○
CEB0650	<input type="checkbox"/>	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático largo ajustable en altura 200-220-250-280 mm. (NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796)		○
CEB0660	<input checked="" type="checkbox"/>	Abatible desmontable derecho (N°2) escritorio 240 mm. altura (NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480)		◆
CEB0670	<input type="checkbox"/>	Abatible desmontable derecho (N°2) largo 240 mm. altura (NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796)		○
CEB0680	<input type="checkbox"/>	Abatible desmontable derecho (N°3) escritorio ajustable en altura (170-295 mm) (NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 1480)	66,73	
CEB0690	<input type="checkbox"/>	Abatible desmontable derecho (N°3) largo ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad (NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796)	73,06	
CEB0695	<input type="checkbox"/>	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático escritorio ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura (NC : 0740, 0750,0760, 0770, 0780, 0790, 1480)	51,98	
CEB0696	<input type="checkbox"/>	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático largo ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura (NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790)	57,74	
CEB0732	<input type="checkbox"/>	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático acolchado HEMI DARTEX multiposición (NC : 1480)	159,30	
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CEB0740	<input type="checkbox"/>	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático escritorio ajustable en altura 200 - 220-250 mm. (NC : 1480)		○
CEB0750	<input type="checkbox"/>	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático largo ajustable en altura 200-220-250-280 mm. (NC : 1480)		○
CEB0760	<input checked="" type="checkbox"/>	Abatible desmontable izquierdo (N°2) escritorio 240 mm. altura (NC : 1480)		◆
CEB0770	<input type="checkbox"/>	Abatible desmontable izquierdo (N°2) largo 240 mm. altura (NC : 1480)		○
CEB0780	<input type="checkbox"/>	Abatible desmontable izquierdo (N°3) escritorio ajustable en altura (170-295 mm) (NC 1480)	66,73	
CEB0790	<input type="checkbox"/>	Abatible desmontable izquierdo (N°3) largo ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad (NC 1480)	73,06	
CEB0795	<input type="checkbox"/>	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático escritorio ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura (NC : 1480)	51,98	
CEB0796	<input type="checkbox"/>	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático largo ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura (NC : 1480)	57,74	
CEB0832	<input type="checkbox"/>	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático acolchado HEMI DARTEX multiposición (NC : 1480)	159,30	
OPCIONES ASIENTO				
CEB0840	<input type="checkbox"/>	Sin opciones asiento (NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907,0920, 0930, 0935, 0940)		○
COJINES MATRX				
CEB0869	<input type="checkbox"/>	Cojín Matr Flotech Lite (NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)	68,25	
CEB0871	<input type="checkbox"/>	Cojín Matr Flotech contour Visco (NC : 0873, 0874, 0875, 0876)	113,25	
CEB0873	<input type="checkbox"/>	Cojín Matr Flotech Image (NC : 0874, 0875, 0876)	143,85	
CEB0874	<input type="checkbox"/>	Cojín Matr Flotech Solution xtra (NC: 0875, 0876)	273,00	
CEB0875	<input type="checkbox"/>	Cojín MATRX VI plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0876)	401,70	
CEB0876	<input type="checkbox"/>	Cojín MATRX LIBRA plazo de entrega + 5 días adicionales	240,00	
PROFUNDIDAD COJINES MATRX				
CEB0878	<input type="checkbox"/>	Profundidad 400 mm		○
CEB0879	<input type="checkbox"/>	Profundidad 450 mm		○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CEB0905	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza (incluye tensor) (NC : 0906, 0907, 0940)	115,36	
CEB0906	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente (incluye tensor) ajustable lateralmente (NC : 0907, 0940)	137,59	
CEB0907	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor) ajustable lateralmente (NC : 0940)	190,51	
CEB0920	<input type="checkbox"/>	Talonerías ajustables	17,16	
CEB0930	<input checked="" type="checkbox"/>	Cincha reposapiés ajustable		◆
CEB0935	<input type="checkbox"/>	tubo porta paleta largo (Ul=450-530 mm.)	37,95	
CEB0940	<input type="checkbox"/>	Tensor de respaldo	20,48	
COLORES				
CEB0960	<input type="checkbox"/>	Rojo oscuro		○
CEB0961	<input type="checkbox"/>	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CEB0963	<input checked="" type="checkbox"/>	Azul ocean (RAL 502L metal mate)		◆
CEB0964	<input type="checkbox"/>	Bianco perla		○
CEB0980	<input type="checkbox"/>	Negro antracita		○
CEB0991	<input type="checkbox"/>	Color especial (solo sobre pedido) Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		□

Por favor marque su elección con una cruz : característica estándar Sin cargo (NC9999) No Conforme con ACTION3 Opción 9999.

→ Peso usuario =		Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
RUEDAS DELANTERAS				
CEB1000	<input type="checkbox"/> 200 X 32 mm (8" X 1.1/4")	neumáticas		<input type="radio"/>
CEB1010	<input checked="" type="checkbox"/> 200 x 32 mm (8" X 1.1/4")	macizas		<input checked="" type="radio"/>
CEB1020	<input type="checkbox"/> 200 x 50 mm (8" X 2")	neumáticas	41,22	<input type="radio"/>
CEB1030	<input type="checkbox"/> 200 x 50 mm (8" X 2")	macizas	41,22	<input type="radio"/>
CEB1050	<input type="checkbox"/> 150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas	41,22	<input type="radio"/>
CEB1051	<input type="checkbox"/> 125 x 25 mm (5" X 1. 1/4")	macizas	(NC : 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1099, 1120, 1130)	41,22
RUEDAS TRASERAS				
RUEDAS TRASERAS				
CEB1060	<input checked="" type="checkbox"/> 600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	neumáticas	radiales	(NC: 1261) <input checked="" type="radio"/>
CEB1070	<input type="checkbox"/> 600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	neumáticas	composite	(NC : 1260, 1261, 1280, 1330,) <input type="radio"/>
CEB1080	<input type="checkbox"/> 600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	macizas	radiales	(NC: 1261, 1320, 1330,) <input type="radio"/>
CEB1090	<input type="checkbox"/> 600 x 35 mm (24" x 1,3/8")	macizas	composite	(NC : 1260, 1261,1280, 1320, 1330,) <input type="radio"/>
CEB1095	<input type="checkbox"/> 600 x 25 mm (24" x 1")	profil	radiales	(NC : 1261, 1280, 1320, 1330,) <input type="radio"/>
CEB1099	<input type="checkbox"/> 600 x 25 mm (24" x 1")	neumáticas finas	radiales color champagne	(NC : 1261, 1280, 1320, 1330) <input type="radio"/>
CEB1100	<input type="checkbox"/> 550 x 35 mm (22" x 1.3/8")	neumáticas	radiales	(NC : 1260) <input type="radio"/>
CEB1110	<input type="checkbox"/> 550 x 35 mm (22" x 1.3/8")	macizas	radiales	(NC : 1260, 1320, 1330,) <input type="radio"/>
CEB1120	<input type="checkbox"/> 305 x 50 mm (12" x 2")	neumáticas	llanta plástico	(NC : 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261,1320, 1330, 1380, 1390,) <input type="radio"/>
CEB1130	<input type="checkbox"/> 305 x 50 mm (12" x 2")	macizas	llanta plástico	(NC : 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390) <input type="radio"/>
AROS				
CEB1140	<input checked="" type="checkbox"/> Aros aluminio anodizado			<input checked="" type="radio"/>
CEB1150	<input type="checkbox"/> Aro negro anti deslizante			<input type="radio"/>
				57,36
EJE RUEDAS TRASERAS				
CEB1170	<input type="checkbox"/> Eje fijo		(NC : 1365)	<input type="radio"/>
CEB1180	<input checked="" type="checkbox"/> Eje desmontaje rápido			<input checked="" type="radio"/>
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CEB1190	<input checked="" type="checkbox"/> Posición ruedas traseras estándar	25 mm. delante tubo respaldo		<input checked="" type="radio"/>
CEB1200	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo		<input type="radio"/>
BOMBA DE HINCHADO				
CEB1220	<input type="checkbox"/> Sin bomba de hinchado			<input type="radio"/>
CEB1230	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de hinchado y soporte			<input checked="" type="radio"/>
OPCIONES CHASIS				
CEB1240	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones chasis		(NC : 1241, 1260, 1261)	<input checked="" type="radio"/>
CEB1241	<input type="checkbox"/> Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)			84,00
CEB1260	<input type="checkbox"/> Par protectores radios 600 mm. 24" negros			129,38
CEB1261	<input type="checkbox"/> Par protectores radios 550 mm 22" transparente			129,38
FRENOS				
CEB1270	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos de empuje			<input checked="" type="radio"/>
CEB1275	<input type="checkbox"/> Frenos de tiro			<input type="radio"/>
CEB1280	<input type="checkbox"/> Freno tambor acompañante (frenos de empuje)			137,89
CEB1320	<input type="checkbox"/> Freno unilateral por cable derecho		(NC : 1390)	53,54
CEB1330	<input type="checkbox"/> Freno unilateral por cable izquierdo		(NC : 1390)	53,54
OPCIONES SEGURIDAD				
CEB1340	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones seguridad		(NC : 1360, 1365, 1370, 1380, 1390)	<input checked="" type="radio"/>
CEB1360	<input type="checkbox"/> Cinturón con hebilla			32,07
CEB1365	<input type="checkbox"/> Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4") anti barreras			30,72
CEB1370	<input type="checkbox"/> Par ruedas anti vuelco		(NC : 1440, 1441)	62,70
CEB1380	<input type="checkbox"/> Kit reflectores			10,04
CEB1390	<input type="checkbox"/> Par prolongadores freno			13,40
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CEB1420	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones acompañante		(NC : 1430, 1440, 1441)	<input checked="" type="radio"/>
CEB1430	<input type="checkbox"/> Soporte para bastones			29,13
CEB1440	<input type="checkbox"/> Pisa pié derecho			9,43
CEB1441	<input type="checkbox"/> Pisa pié izquierdo			9,43
ACCESORIOS				
CEB1460	<input checked="" type="checkbox"/> Sin accesorios		(NC : 1461, 1480)	<input checked="" type="radio"/>
CEB1461	<input type="checkbox"/> Kit de herramientas para usuario			6,00
CEB1480	<input type="checkbox"/> Bandeja acrílica			83,64
PRECIO TOTAL				