



Yes, you can.

INVACARE S.A.
C/ Areny s/n Pol.Ind.de Celrà 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220
www.invacare.es



Invacare® Action⁴NG




Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por **doble cruceta** para una estabilidad máxima.
Anchos de asiento 38 hasta 48 cm. Numerosas posibilidades de ajustes y configuraciones.
Respaldo fijo 7° regulable en altura o reclinable por pistón de gas o cremallera (opcional).
Reposabrazos desmontables y regulables en altura. Reposabrazos abatibles como opción.
Peso : a partir de 15,2 kg
Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :
Nombre usuario :
Dirección usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega :
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

Código	Descripción	Peso usuario = Kg.	P.V.P
MODELO			
CKB0000	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 4 NG	(NC : CTA0010, CTA0020, 0170, 0171, 0172)	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO ESPECIAL	(NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKBSPEC	<input type="checkbox"/> ESPECIAL		<input type="checkbox"/>
MODELO BASE			
CKB0026	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo base Action 4 NG		621,53
PROPULSIÓN			
CKB0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)	(NC : 1000, 1010)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0110	<input type="checkbox"/> Kit transit con pisapié derecho (solo disponible con eje fijo y freno accionado con el pie)	(NC : 0240, 0250,0556, 0901, 0930, 0940, 0950, 0960, 0970, , 0980, 0990,, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CKB0120	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 380 mm.	(NC : 0201)	<input type="checkbox"/>
CKB0130	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 405 mm.	(NC: 0201)	<input type="checkbox"/>
CKB0140	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 430 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0150	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 455 mm.		<input type="checkbox"/>
CKB0160	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 480 mm.		<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CKB0180	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 400 mm.	(NC 0702, 0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0190	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento 450 mm.	(NC : 0296, 0701, 0703)	<input type="checkbox"/>
CKB0195	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento 500 mm.	(NC :0280,0295, 0296,, 0659, 0661, 0681, 0691)	<input type="checkbox"/>
CKB0200	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm se entrega a 430 MM	(NC 0280, 0295, 0296)	58,93
CKB0201	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.	(NC : 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691)	58,93
ALTURA ASIENTO			
CKB0210	<input type="checkbox"/> Altura asiento 510 mm.	(NC : 0556, 0890, 0900, 0901,0980, 0990,)	<input type="checkbox"/>
CKB0220	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 485 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0230	<input type="checkbox"/> Altura asiento 460 mm.		<input type="checkbox"/>
CKB0240	<input type="checkbox"/> Altura asiento 435 mm.	(NC : 0840, 0850, 0860, 0870 1000, 1010)	<input type="checkbox"/>
CKB0250	<input type="checkbox"/> Altura asiento 410 mm.	(NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901 1000, 1010, 1130,)	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CKB0280	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado asiento sin cinchas de fijación de velcro		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0290	<input type="checkbox"/> Tapizado de asiento con cinchas de fijación de velcro		<input type="checkbox"/>
CKB0295	<input type="checkbox"/> Tapizado de asiento acolchado		<input type="checkbox"/>
CKB0296	<input type="checkbox"/> Asiento inodoro	(NC : 0556, 0616, 0659, 0661, 0681,0691, 0692, 0693)	95,45
RESPALDO			
Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables			
CKB0300	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	Puños fijos (tapizado sigue altura) (NC : 0364,0368, 0375, 0716)
CKB0310	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 38mm)	Puños ajustables (independiente altura tapizado) (NC : 0364, 0368, 0375, 0716,)
CKB0311	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos (NC : 0360)
CKB0314	<input type="checkbox"/> Respaldo fijo 7°	altura 430 mm	Puños ajustables en altura (NC : 0360)
CKB0320	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic.amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos (NC : 0360, 0556, 0780, 1055, 1060)
CKB0330	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic.amputado)	3 alturas 470/490/510 mm (entrega a 510 mm)	Puños fijos (NC : 0360, 0556, 0780, 1055, 1060)
CKB0333	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic.amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos (NC : 0360, 0556, 0780, 1055, 1060)
CKB0345	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable / partido (pistón gas) 0/30° (incl tensor , solo con posición de ruedas pasivas.)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	Puños fijos (NC : 0360,0556,0780, 1055, 1060)
CKB0341	<input type="checkbox"/> Respaldo partido	430 mm altura	Puños fijos (NC : 0360)
CKB0342	<input type="checkbox"/> Respaldo partido	510 mm altura	Puños fijos (NC : 0360, 0370, 0375)
TAPIZADO RESPALDO			
CKB0360	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar acolchado (jemima)		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0364	<input type="checkbox"/> Tapizado respaldo soporte lumbar (cincha +1) funda respaldo BI acolchado, incluye bolsillo trasero		<input type="checkbox"/>
CKB0368	<input type="checkbox"/> Tapizado respaldo contour ajustable (cinchas 3+1) funda respaldo B acolchado, incluye bolsillo trasero		(NC: 0780) 53,93
CKB0375	<input type="checkbox"/> Tapizado respaldo contour ajustable (cinchas 7+1) funda respaldo BI acolchado, incluye bolsillo trasero incluye tensor		(NC: 0780) 90,33
PESCANTES / PALETAS			
PESCANTE DERECHO			
CKB0390	<input checked="" type="checkbox"/> Pescante derecho 80° abatible interior exterior		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0400	<input type="checkbox"/> Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)	118,45
PESCANTE IZQUIERDO			
CKB0440	<input checked="" type="checkbox"/> Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0450	<input type="checkbox"/> Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)	118,45



0296






Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

Código	Peso usuario = Descripción	Kg.	P.V.P	
TUBO + PALETA DERECHA				
CKB0480	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta derecha abatible			<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0490	<input type="checkbox"/> Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad		56,90	
CKB0491	<input type="checkbox"/> Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0750, 0770)	145,04	
TUBO + PALETA IZQUIERDA				
CKB0500	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible			<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0510	<input type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		56,90	
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHA				
CKB0520	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200-220-250-280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0530	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust 200-220-250-280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616) <input type="checkbox"/>
CKB0533	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270) 51,98
CKB0536	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616) 57,74
CKB0537	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable derecho (N°2)	escritorio		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270) <input type="checkbox"/>
CKB0538	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable derecho (N°2)	largo		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055) <input type="checkbox"/>
CKB0539	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable derecho (N°3)	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270) 66,73
CKB0540	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable derecho (N°3)	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055) 73,06
CKB0555	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 0616, 1270) 159,30
CKB0556	<input type="checkbox"/> Protector antispaldaduras derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0980, 0990, 0991, 1055, 1075, 1270) 15,75
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CKB0580	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200-220-250-280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 1270) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0590	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust 200-220-250-280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	<input type="checkbox"/>
CKB0593	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 1270) 51,98
CKB0596	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	57,74
CKB0597	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable izquierdo (N°2)	escritorio		(NC:1055, 1270) <input type="checkbox"/>
CKB0598	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable izquierdo (N°2)	largo		(NC 1055) <input type="checkbox"/>
CKB0599	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable izquierdo (N°3)	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270) 66,73
CKB0600	<input type="checkbox"/> Abatible y desmontable izquierdo (N°3)	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 1055) 73,06
CKB0615	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 1270) 159,30
CKB0616	<input type="checkbox"/> Protector antispaldaduras izquierdo (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC : 0991, 1270) 15,75
OPCIONES ASIENTO				
CKB0640	<input type="checkbox"/> Sin opciones asiento		(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770, , 0780)	<input type="checkbox"/>
COJINES MATRIX				
CKB0659	<input type="checkbox"/> Cojín Matrix lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	68,25
CKB0661	<input type="checkbox"/> Cojín Matrix Image		(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	143,85
CKB0681	<input type="checkbox"/> Cojín Matrix Contour Visco		(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)	113,25
CKB0691	<input type="checkbox"/> Cojín Matrix Solution Xtra		(NC: 0692, 0693, 0703)	273,00
CKB0692	<input type="checkbox"/> Cojín MATRIX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales		401,70
CKB0693	<input type="checkbox"/> Cojín MATRIX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales		240,00
PROFUNDIDAD COJINES MATRIX				
CKB0701	<input type="checkbox"/> Profundidad 400 mm			<input type="checkbox"/>
CKB0702	<input type="checkbox"/> Profundidad 450 mm			<input type="checkbox"/>
CKB0703	<input type="checkbox"/> Profundidad 500 mm			<input type="checkbox"/>
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CKB0716	<input type="checkbox"/> Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718, 0780)	115,36
CKB0717	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0780)	137,59
CKB0718	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0780)	190,51
CKB0750	<input type="checkbox"/> Taloneras ajustables			17,16
CKB0760	<input checked="" type="checkbox"/> Cincha reposapiés ajustable			<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0770	<input type="checkbox"/> Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)			37,95
CKB0780	<input type="checkbox"/> Tensor de respaldo			20,48
COLORES				
CKB0800	<input type="checkbox"/> Rojo oscuro			<input type="checkbox"/>
CKB0801	<input type="checkbox"/> Gris pizarra (RAL 7024 textura fina)			<input type="checkbox"/>
CKB0803	<input type="checkbox"/> Azul ocean (RAL 502L)			<input type="checkbox"/>
CKB0804	<input type="checkbox"/> Blanco perla			<input type="checkbox"/>
CKB0806	<input type="checkbox"/> Verde eléctrico			<input type="checkbox"/>
CKB0820	<input type="checkbox"/> Negro antracita			<input type="checkbox"/>
CKB0821	<input type="checkbox"/> Color especial (solo fabricación especial)			<input type="checkbox"/>

Consultar precio y plazo con Departamento de Atención al Cliente

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

Código	Peso usuario = Descripción	Kg.	P.V.P				
RUEDA DELANTERAS							
CKB0840	<input type="checkbox"/> 200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas	<input type="radio"/>				
CKB0850	<input type="checkbox"/> 200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	macizas	<input type="radio"/>				
CKB0860	<input type="checkbox"/> 200 X 50 MM (8" X 2")	neumáticas	<input type="radio"/>				
CKB0870	<input type="checkbox"/> 200 X 50 MM (8" X 2")	macizas	<input type="radio"/>				
CKB0890	<input type="checkbox"/> 150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas	<input type="radio"/>				
CKB0900	<input checked="" type="checkbox"/> 150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas	<input checked="" type="radio"/>				
CKB0901	<input type="checkbox"/> 140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi maciza	(NC : 1000, 1010)		40,41		
RUEDAS TRASERAS							
RUEDAS TRASERAS							
CKB0930	<input checked="" type="checkbox"/> 610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas	radiales	(NC: 1111)	<input checked="" type="radio"/>		
CKB0940	<input type="checkbox"/> 610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas	composite	(NC : 1110, 1111, 1130)	35,32		
CKB0950	<input type="checkbox"/> 600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas	radiales	(NC: 1111,)	<input type="radio"/>		
CKB0960	<input type="checkbox"/> 600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas	composite	(NC : 1110, 1111, 1130)	35,32		
CKB0970	<input type="checkbox"/> 595 X 25 MM (24" x 1")	neumáticas perfil	radiales	(NC : 1111, 1130, 1150, 1160)	<input type="radio"/>		
CKB0980	<input type="checkbox"/> 560 X 35 MM (22" x 1.3/8")	neumáticas	radiales	(NC : 1110)	<input type="radio"/>		
CKB0990	<input type="checkbox"/> 555 X 35 MM (22" x 1.3/8")	macizas	radiales	(NC : 1110,)	<input type="radio"/>		
CKB1000	<input type="checkbox"/> 305 X 50 MM (12" x 2")	neumáticas	llanta plástico	(NC : 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220)	<input type="radio"/>		
CKB1010	<input type="checkbox"/> 305 X 45 MM (12" x 2")	macizas	llanta plástico	(NC : 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220)	<input type="radio"/>		
AROS							
CKB1020	<input checked="" type="checkbox"/> Aros de aluminio anodizado				<input checked="" type="radio"/>		
CKB1030	<input type="checkbox"/> Aros de acero recubiertos de plástico antideslizante				57,36		
EJE RUEDAS TRASERAS							
CKB1040	<input type="checkbox"/> Eje fijo				<input type="radio"/>		
CKB1050	<input checked="" type="checkbox"/> Eje desmontaje rápido				<input checked="" type="radio"/>		
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS							
CKB1055	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras activa	52,5 mm delante tubo respaldo		(NC: 1130,1)	75,42		
CKB1060	<input checked="" type="checkbox"/> Posición ruedas traseras estándar	35 mm delante tubo respaldo			<input checked="" type="radio"/>		
CKB1070	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras amputado	35 mm detrás tubo respaldo			<input type="radio"/>		
CKB1075	<input type="checkbox"/> Posición doble amputado	52,5 detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm		(NC : 1125, 1130,)	75,42		
BOMBA DE HINCHADO							
CKB1080	<input type="checkbox"/> Sin bomba de hinchado				<input type="radio"/>		
CKB1090	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de hinchado y soporte				<input checked="" type="radio"/>		
OPCIONES CHASIS							
CKB1100	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones chasis			(NC : 1101, 1110, 1111)	<input checked="" type="radio"/>		
CKB1101	<input type="checkbox"/> Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)				84,00		
CKB1110	<input type="checkbox"/> Par protectores de radios 600 mm 24" negro				129,38		
CKB1111	<input type="checkbox"/> Par protectores radios 550 mm 22" transparente				129,38		
FRENOS							
CKB1120	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos de empuje				<input checked="" type="radio"/>		
CKB1125	<input type="checkbox"/> Frenos de tiro				<input type="radio"/>		
CKB1130	<input type="checkbox"/> Frenos tambor (incluye frenos de empuje)				137,89		
CKB1150	<input type="checkbox"/> Freno por cable derecho			(NC : 1220)	53,54		
CKB1160	<input type="checkbox"/> Freno por cable izquierdo			(NC : 1220)	53,54		
OPCIONES SEGURIDAD							
CKB1170	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones seguridad			(NC : 1190, 1200, 1210, 1220)	<input checked="" type="radio"/>		
CKB1190	<input type="checkbox"/> Cinturón de hebilla				32,07		
CKB1200	<input type="checkbox"/> Ruedas anti vuelco con pisa pié				72,12		
CKB1210	<input type="checkbox"/> Kit reflectores (solo ruedas radiales)				10,04		
CKB1220	<input type="checkbox"/> Par prolongadores freno				13,40		
OPCIONES ACOMPAÑANTE							
CKB1230	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones acompañante			(NC : 1240)	<input checked="" type="radio"/>		
CKB1240	<input type="checkbox"/> Soporte para bastones				29,13		
ACCESORIOS							
CKB1250	<input checked="" type="checkbox"/> Sin accesorios			(NC : 1251, 1270)	<input checked="" type="radio"/>		
CKB1251	<input type="checkbox"/> Kit de herramientas para usuario				6,00		
CKB1270	<input type="checkbox"/> Bandeja acrílica				83,67		
PRECIO TOTAL							