

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es



Invacare® **Pronto™ M41**



Silla de ruedas electrónica de tracción central.

Tecnología Invacare® Sure Step para una conducción suave, una estabilidad y seguridad óptima. Radio de giro reducido.

Unidad de asiento Captain, giratoria a 360° tipo scooter como estándar con reposabrazos abatibles y reposacabezas incluido. Asiento estándar y Modulite como opción.

- Electrónica Shark 2.
- 2 baterías de 32Ah
- Autonomía 21km
- Peso máx. usuario: 136kg.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	P.V.P €
AQB0000	◆ Pronto M41 Modelo básico	◆
AQX0000	Pronto M41 Modelo especial	
AQX1300	especial	
	1 Unidad asiento Captain 2 Unidad asiento Modulite 3 Unidad asiento Estándar	
ASIENTO		
AQB1172	1 Unidad asiento Captain (negra) NC 2128, 0283	2.895,00
ANCHURA ASIENTO		
AQB0341	Anchura asiento 406 mm (16"), con prof. 406 mm (16")	○
AQB0346	Anchura asiento 457 mm (18"), con prof. 457 mm (18")	○
ALTURA RESPALDO		
AQB0448	◆ 48 cm	◆
REPOSABRAZOS		
AQB0609	◆ Abatibles, ajustables en altura y anchura NC 1707, 1708	◆
REPOSACABEZAS		
AQB1491	◆ Reposacabezas	◆
ALTURA ASIENTO		
AQB0364	Altura asiento 470 mm	○
AQB0322	Altura asiento 495 mm	○
AQB0321	Altura asiento 520 mm	○
AQB0323	Altura asiento 545 mm	○
AQB0359	Altura asiento 570 mm	○
ÁNGULO RESPALDO		
AQB0959	◆ Ajustable manualmente (4°/14°/21,5°/29°/36,5°/44°)	◆
ASIENTO		
AQB2100	2 Unidad asiento Modulite NC 1454	3.200,00
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO		
AQB2110	◆ Placa asiento fija , anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm) NC 1093, 1094, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, , 2173, 2192, 2193, 2194; 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719	◆
AQB2111	Chasis asiento telescópico y placas ajustables en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos) NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173) (2121+2132+0354+2191/2181)	336,86
AQB2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos; + 30 mm altura asiento NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173)	336,86



Asiento Captain




Unidad de asiento Modulite



Código		Descripción	P.V.P €
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE			
AQB2121		Placa asiento 380 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143, (2138+2142), (2138+2147/2144), (2111+2132+0354+2191/2181)
AQB2122	◆	Placa asiento 430 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC (2138+2142), (2138+2147)
AQB2123		Placa asiento 480 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, (2138+2142), (2138+2147)
AQB2124		Placa asiento 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112+2192/2194+/2173), (2132+2147)
PERFIL RAIL PARA AJUSTE ESTÁNDAR			
AQB2129	◆	Profundidad estándar (intervalo 410 - 510 mm)	NC 2110, 2138
AQB2130		Profundidad prolongada (intervalo 510 - 560 mm)	NC 2110, 2132, 2134
PROFUNDIDAD ASIENTO			
AQB2132		410 mm	NC 2130,2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2111+2121+0354+2191/2181)
AQB2134	◆	460 mm	NC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)
AQB2136		510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)
AQB2138		560 mm (en combinación con respaldo ajustable en tensión Flex3, la profundidad de asiento se reduce de 10 mm)	NC 2129, 2141, 2143, 2144, (2121/2122/2123+2142), (2142+2152/2153/), (2121/2122/2123+2147)
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)			
AQB2141	◆	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2155
AQB2142		Cojín Matrx Flo-tech : Lite (75mm hasta 127 kg); Contour (100mm hasta 191 kg)	NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/)
AQB2143		Cojín Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo funda nylon bi-elástica	NC 2136, 2121, 2124, 2138, 2155
AQB2144		Cojín Matrx Vi , profundidad 460 mm (funda microventilada)	NC (2121+2138); (2124+2132), 2155
AQB2147		Matrx Libra, perfil 90 mm estándar (hasta 136 kg); HD (Hasta 227 kg)	NC (2124+2132), (2121/2122/2123+2138), 2155
AQB2140		Sin cojín asiento	○
SOPORTE RESPALDO (para tapizado ajustable en tensión / respaldos Matrx)			
AQB2161	◆	Respaldo fijo,(no ajustable en anchura) desmontable altura 480 mm (una sola talla, solo ajuste manual)	NC 2111, 2112, , 2173, 0977, , 2107, 2108, 2128
AQB2163		Tubos cortos (480 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110, 2173
SOPORTE RESPALDO (para Flex 3 / tapizado ajustable en tensión / respaldos Matrx)			
AQB2162		Tubos largos (540 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO			
AQB2107	◆	Tubos de respaldo con puños	NC 2161
AQB2108		Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1495,1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427)
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO			
AQB2171	◆	Tapizado ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2152, 2153,1445, 1446,1496, 2155
AQB2179		Tapizado ajustable en tensión Flex3 (long = 540 mm /short = 480 mm) (en combinación con prof.asiento 560 mm, -10 mm)	NC 2110, 2151, 2153, , 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1719, 2155
AQB2173		Placas ajustables Flex3 con tapizado respaldo Laguna	NC 2110, 2161, 2163, 2128, (/2111/2112+2124+2192/2194)
AQB2174		Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)



Código	Descripción		P.V.P €
AQB2175	Matrx Posture Back, altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	640,00
AQB2176	Matrx Elite Back, altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	640,00
AQB2177	Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	640,00
AQB2178	Matrx Elite Deep Back, altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	692,50
AQB2170	Sin tapizado respaldo (tubos respaldo / solo chasis respaldo)	NC 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427)	○
COLOR TAPIZADO			
AQB2151	◆ Tejido negro (nylon con 2141; funda bi elástica con 2142, 2143)	NC 2179	◆
AQB2152	Negro Dartex	NC 2141, 2171, (2138+2142)	○
AQB2153	Versión LK (negro con costura naranja)	NC 2141, 2171, 2179 (2138+2142)	○
AQB2155	Microventilado negro	NC 2141, 2143, 2144, 2147, 2171, 2179	○
REPOSABRAZOS			
AQB2191	◆ Reposabrazos en T desmontable	NC (2132+2113); (2134/2136+soporte caderas+0556), (2111+2121+2132+0354)	◆
AQB2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	NC (2132+2113); (2134/2136+soporte caderas+0556), (2111+2121+2132+0354)	18,54
AQB2198	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	160,41
AQB2183	Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	74,26
AQB2193	Reposabrazos abatible	NC 2110, 1445, 1446, 2179	106,09
AQB2192	Reposabrazos desplazable con soporte (ajustable altura 230-300mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soporte caderas+0556), (/2111/2112+2124+/2173)	180,25
AQB2194	Reposabrazos desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soporte caderas+0556), (/2111/2112+2124+/2173)	180,25
AQB2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
AQB2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198	◆
AQB2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
AQB2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198	26,52
AQB2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
AQB2184	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556)	212,18
AQB2186	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556)	212,18
AQB2188	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556)	212,18
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
AQB2185	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556)	212,18
AQB2187	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556)	212,18
AQB2189	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556)	212,18
REPOSACABEZA (Dartex)			
AQB1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	116,57
AQB1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	139,02
AQB1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	192,49
AQB1496	Reposacabeza no Invacare con kit de soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176	q



Código	Descripción		P.V.P €
AQB1495	Reposacabeza no Invacare - sin kit de soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108	q
SOPORTE LATERAL (Par; Dartex)			
AQB1446	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla rígida	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	160,41
AQB1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	181,80
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
AQB1091	Basculación asiento manual		○
AQB1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG - altura 420 mm (base rígida) (con cinchas: + 30 mm)	NC 2110, 1840, 0595	728,68
AQB1094	Elevación eléctrica con basculación eléctrica (300 mm, 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG - altura 420 mm (base rígida) (con cinchas: + 30 mm)	NC 2110, 1840, 1638, 0595	1.974,57
AJUSTE ALTURA ASIENTO (solo si elige previamente opción 1091)			
AQB0354	Altura asiento: 450 mm (base rígida) (con cinchas ajustables + 30 mm)	NC 2130, (2111+2121+2132+2191/2181)	○
AQB0364	Altura asiento: 470 mm (base rígida) (con cinchas ajustables + 30 mm)		○
AQB0382	Altura asiento: 490 mm (base rígida) (con cinchas ajustables + 30 mm)		○
RESPALDO RECLINABLE			
AQB0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)		○
AQB0977	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2110, 1840	761,32
ASIENTO			
AQB1150	3 Unidad de asiento estándar	NC 2128, 0283, 1454, 0536, 0537, 0538, 0539, 0546, 0547, 0548, 0549, 0503, 0533, 0532, 0531, 0505, 0509, 0502, 0506, 0512, 0504	2.915,00
ANCHURA ASIENTO 44 - 48 cm (incluye cojín de asiento)			
AQB0343	◆ Anchura de asiento 440 - 480 mm		◆
PROFUNDIDAD ASIENTO			
AQB0327	◆ 460 mm		◆
COJÍN ASIENTO			
AQB1336	◆ Cojín de asiento (anchura 430 mm, perfil 50 mm)		◆
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)			
AQB0448	480 mm		○
AQB0454	540 mm		○
RESPALDO			
AQB1178	◆ Ajustable en tensión (tapizado nylon negro)		◆
COLOR TAPIZADO			
AQB0268	◆ Negro (Nylon)		◆
REPOSABRAZOS			
AQB0606	◆ Desmontables T-armrest, ajustables en altura 290 - 360 mm		◆
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
AQB0649	◆ Almohadilla larga (+ 50 mm)		◆
REPOSACABEZAS			
AQB1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		139,02
ALTURA ASIENTO			
AQB0325	Altura asiento 455 mm		○
AQB0339	Altura asiento 480 mm		○
AQB0387	Altura asiento 505 mm		○
AQB0338	Altura asiento 530 mm		○
AQB0389	Altura asiento 555 mm		○
ÁNGULO RESPALDO			



Asiento estándar



1432



Código	Descripción	P.V.P €
AQB0959	◆ Ajustable manualmente (4°/14°/21,5°/29°/36,5°/44°)	◆
REPOSAPIÉS CENTRAL		
PALETA		
AQB0595	Paleta abatible	NC 1093, 1094 ○
PESCANTE MONTAJE CENTRAL		
AQB0556	Pescante central manual , ajustable en ángulo	NC 1172, 1150 ○
PALETA		
AQB0559	◆ Paletas ajustable en ángulo y anchura (prof. 240 mm)	◆
REPOSAPIÉS INDIVIDUALES IZQ/DER NC 1172 (asiento Captain)		
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
AQB0565	◆ Pescante estándar 80° , izq.	NC 0546, 0547, 0549, 0509, 0548 ◆
AQB0575	Pescante ajustable en ángulo (tipo Rea), izq.	NC 0546, 0547, 0549, 0509, 0548, 0505 80,23
AQB0536	Reposapiés ajustable 90-65°, izq.	NC 1150, 0566, 0576, 89,14
AQB0537	Reposapiernas elevable manual, izq.	NC 1150, 0505, 0566, 0576, 108,96
AQB0538	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° izq.	NC 1150, 0505, 0566, 0576, 123,87
AQB0539	Reposapiernas elevable eléctrico 0° - 80°, izq	NC 1150, 0505, 0566, 0576, 1840 614,02
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
AQB0566	◆ Pescante estándar 80° , der.	NC 0536, 0537, 0539, 0506, 0538, 0506 ◆
AQB0576	Pescante ajustable en ángulo (tipo Rea), der.	NC 0536, 0537, 0539, 0506, 0538, 0502, 0506 80,23
AQB0546	Reposapiés ajustable 90-65°, der.	NC 1150, 0565, , 0575 89,14
AQB0547	Reposapiernas elevable manual, der.	NC 1150, 0502, 0565, 0575 108,96
AQB0548	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° der.	NC 1150, 0502, 0565, 0575 123,87
AQB0549	Reposapiernas elevable eléctrico 0° - 80°, der.	NC 1150, 0502, 0565, 0575, 1840 614,02
TUBO + PALETA IZQ		
AQB0505	◆ Paleta fija izq.	NC 1150, 0537, 0538, 0539, 0575 ◆
AQB0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	NC 1150, 0565, 0575 15,79
AQB0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	101,63
TUBO + PALETA DER		
AQB0502	◆ Paleta fija der.	NC 1150, 0547, 0548, 0549, 0576 ◆
AQB0506	Paleta ajustable en ángulo der.	NC 1150, 0566, 0576 15,79
AQB0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	101,63
REPOSAPIÉS (PARES) NC 1172 (asiento Captain)		
PESCANTES (PAR)		
AQB0526	Pescante estándar 80° (par)	NC 0504 ○
AQB0529	Pescante ajustable en ángulo (tipo Rea), par	NC 0504, 0512 160,45
AQB0503	Reposapiés ajustable 90-65°, par	NC 1150 178,26
AQB0533	Reposapiernas elevable manual, par	NC 1150, 0512 217,92
AQB0532	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° , par	NC 1150, 0512 247,74
AQB0531	Reposapiernas elevable eléctrico 0° - 80°, par	NC 1150, 0512, 1840 1.228,04
TUBO + PALETA (PAR)		
AQB0512	Paleta fija (par)	NC 1150, 0533, 0532, 0529, 0531 ○
AQB0504	Paleta ajustable en ángulo (par)	NC 1150, 0526, 0529 31,57
AQB0513	Paleta ajustable en ángulo y profundidad (par)	203,27
MANDOS		
MANDO Shark / MK5 - (SOLO CUANDO NINGUNA OPCIÓN ELÉCTRICA SELECCIONADA)		
AQB1840	◆ Mando estándar MK5 SPJ	NC 1093, 1094, 0977, 0539, 0549, 0531 ◆
AQB1207	Soporte estándar, der	○
AQB1208	Soporte estándar, izq	○



0595


0556/
0559

0536/
0546

0538/
0548

0565/
0566

0575/
0576

0537/
0547

0539/
0549


0505

0509


Código		Descripción		P.V.P €
AQB1707	◆	Soporte abatible, der	NC 0609	◆
AQB1708		Soporte abatible, izq	NC 0609	○
MANDOS DX2 / ACS2 & SOPORTES			NC 1172, 1150, 1294	
AQB1638		Mando Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1094, 1719	100,79
AQB1601		Mando REM 24SD		366,46
AQB1617		Mando REM550, con pantalla LCD	NC 1719	679,06
AQB1611		REM 34 (Dolphin)	NC 1719, 2198, 2199	445,58
AQB1614		G90A	NC 1719	265,23
AQB1615		G91S (mando master sin joystick, se precisa un mando o pulsador remoto para conducir la silla)	NC 1707, 1708	1.719,70
AQB1207		Soporte estándar der	NC 1404	○
AQB1208		Soportes estándar izq.	NC 1405	○
AQB1707		Soporte abatible + ajust.altura derecho	NC 1404, 1478	○
AQB1708		Soporte abatible + ajust.altura izquierdo	NC 1405, 1479	○
BANDEJA / MANDO CENTRAL + SOPORTES				
AQB1607		Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1719	736,38
AQB1608		Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1719	472,52
AQB1612		Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405, 1719	695,11
AQB1289		Abatible derecha		○
AQB1288		Abatible izquierda		○
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE				
AQB1602		Mando acompañante REM 24SD	NC 1720 [con 1719 solo como especial], 2108, 2128	470,40
AQB1616		Mando acompañante G90A	NC 1720, 1719, 2108, 2128	369,16
AQB1643		Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1720, 1719, 1094, 2108, 2128	204,72
AQB1618		Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1719, 2108, 2128	783,00
AQB1207		Soporte estándar der	NC (1719+1289/1287) (1645+1221)	○
AQB1208		Soportes estándar izq.	NC (1719+1288/1286) (1645+1222)	○
MANDOS ADICIONAL para Unidad asiento Modulite sólo (en combinación con mando principal)				
MANDO MENTON + SOPORTE (simple)				
AQB1719		Mando mentón con joystick estándar (solo para Modulite), montado siempre en el mismo lado que mando principal	NC 1150, 1172, 2110, 1611, 1607, 1608, 1612, 1614, 1616, 1638, 1639, 1618, 1643, 1644, 1617, [con 1602 solo como especial], 2179, 2128	2.200,00
AQB1289		Abatible derecha, manual	NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207)	○
AQB1288		Abatible izquierda, manual	NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	○
AQB1287		Abatible derecha, eléctrico	NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207)	950,00
AQB1286		Abatible izquierda, eléctrico	NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	950,00
DOBLE MANDO + SOPORTE				
AQB1720		Doble mando Compact	NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644, 2108, 2128	700,40
AQB1207		Soporte estándar, derecho	NC (1719+1289/1287)	○
AQB1208		Soporte estándar, izquierdo	NC (1719+1288/1286)	○
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE				
AQB1645		Doble mando intuitivo	NC 2108, 2128	731,30
AQB1221		Soporte derecho abatible	NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	○



Código	Descripción		P.V.P €	
AQB1222		Soporte izquierdo abatible	NC (1719+1288/1286) (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	○
MANDOS MASTER ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS				
		Para otros mandos Master ACS y componentes ACS utilice por favor la tarifa componentes ACS Mandos master ACS alternativos & mandos adicionales se montan y programan, el resto de componentes ACS solamente se adjuntan pero no se montan ni programan!		q
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN				
COLOR CHASIS				
AQB0227	◆	Rojo		◆
AQB0283		Azul	NC 1150, 1172	○
RUEDAS CENTRALES				
AQB0781	◆	Ruedas motrices centrales 10"-3" grises macizas		◆
MOTOR / VELOCIDAD				
AQB1282	◆	6,4 km/h		◆
AQB1294		3 km/h (programación interior)	NC ACS2	○
BATERÍAS				
AQB1261	◆	Batería 32Ah (par)		◆
CARGADOR				
AQB1343	◆	Opticharge 8A		◆
AQB1313		Opticharge 10A		320,15
KIT DE TRANSPORTE				
AQB1493	◆	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		◆
AQB1494		Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)		21,38
CINTURÓN				
AQB1329	◆	Cinturón con hebilla	Siempre con asiento Captain (AQB1172)	◆
AQB2113		Cinturón con hebilla (montaje en raíles laterales)	NC 1172, 1150, (2132+2191), 2110	84,87
ACCESSORIES				
GANCHOS BOLSO				
AQB2128		Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 1150, 1172, 1494, , 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229,1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719	110,00
SOPORTE BOTELLA OXÍGENO				
AQB1454		Soporte botella oxígeno	NC 2100, 1150	84,87
SOPORTE BASTONES (con doble mando o mando acopañante, montaje en el lado opuesto)				
AQB1312		Derecho	NC 1150, 1172	26,52
AQB1363		Izquierdo	NC 1150, 1172	26,52
BANDEJA				
AQB1404		Abatible derecha	NC 1172, 1607, 1608, 1612, (1601/1611/1614/1615/1638/1617 + 1207/1707)	262,08
AQB1405		Abatible izquierda	NC 1172, 1607, 1608, 1612, (1601/1611/1614/1615/1638/1617 + 1208/1708)	262,08
KIT DE HERRAMIENTAS				
AQB1333		Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		28,34



2128



1454



1312/1363



1404/1405