

permobil Hoja de pedido - Progeo JOKER

Fecha
 Usuario
 Peso del usuario (kg)
 Idioma manual de usuario

Spain

Sello de la empresa

Silla de ruedas superligera rígida
 CRASH TEST APPROVED


€ 2704,00

PVP - IVA no incluido


Responsable

Medidas de la silla - La tolerancia en todas las medidas indicadas y/o solicitadas es de ± 10 mm						
Ancho asiento (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
Profundidad asiento (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5
La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más						
Distancia reposapiés (DP) (cm) Dato obligatorio!±0.5cm - posiciones de ajuste cada 1,5 cm					
<u>(Distancia real entre el asiento y el reposapiés) - IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)</u>						
Ajuste	☆ Estándar		<input type="checkbox"/> Prudencial	<input type="checkbox"/> Activo	<input type="checkbox"/> Extremo	
Altura respaldo (TS)	Valor std. 33,5(min 26-max 47) Posiciones de ajuste cada 1,5 cm					
Inclinación rueda trasera	☆ 0°		<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 4°		
Altura delantera STD 49			Altura trasera STD 42	

	☆ Placa de ajuste trasero Alluminum		
	☆ ABS Protector de ropa desmontable ABS		
	<input type="checkbox"/> Protector de ropa desmontable liso en ABS		
	<input type="radio"/> Protector de ropa en fibra de carbono y desmontable	03946	281,00
	<input type="radio"/> Protector de ropa desmontable liso en fibra de carbono	08918	271,00

	<input type="radio"/> Placa de ajuste trasero FULL CARBON con protector de ropa integrado	07646	995,00
	☆ Versión protector de ropa (Disponible sólo con ruedas traseras 24")		
	<input type="checkbox"/> Versión protector de ropa liso		

JOKER					
	☆ Reposapiés de aluminio, Ajustable en inclinación				
	Distancia min. posible 35cm.				
	☆ Interna <input type="checkbox"/> 2/3 Interna				
	<input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> 2/3 Externa				
<input type="radio"/> Reposapiés de aluminio EVOLUTION - Ajustable en profundidad e inclinación					
Distancia min. posible 35cm.					
☆ Interna <input type="checkbox"/> 2/3 Interna					
<input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> 2/3 Externa					
<input type="radio"/> Reposapiés completo de fibra de carbono JOKER					
Distancia min. posible 35cm.					
no disponible con ancho 48					
No disponible con: Ángulo del chasis 85°					
<input type="radio"/> Reposapiés completo de fibra de carbono, Ajustable en inclinación					
Distancia min. posible 35cm.					
☆ Interna <input type="checkbox"/> Externa					

JOKER ZERO					
	<input type="radio"/> Reposapiés de plástico, Ajustable en inclinación				
	Distancia min. posible 15cm.				
	☆ 2/3 Interna <input type="checkbox"/> 2/3 Externa				
<input type="radio"/> Reposapiés completo- abatible de aluminio, Ajustable en profundidad e inclinación					
Distancia min. posible 15cm.					
☆ Interna <input type="checkbox"/> 2/3 Interna					
<input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> 2/3 Externa					
<input type="radio"/> Reposapiés completo de fibra de carbono Ajustable en profundidad e inclinación					
Distancia min. posible 15cm.					
☆ Interna <input type="checkbox"/> Externa					


Permobil Medical Devices and Services, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631, C.I.F. B-02736510.
 Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B, Madrid -28002; España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es


Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------------	--------------	---------------	-----------------


Chasis delantero

☆ Chasis estándar en aluminio



☆





(máx. rueda delantera de 4")

Color chasis

Color chasis (sin cargo extra)

☆ Negro opaco	<input type="checkbox"/> Blanco perla	<input type="checkbox"/> Naranja opaco	
<input type="checkbox"/> Tekno antracita	<input type="checkbox"/> Azul noche opaco	<input type="checkbox"/> Gris opaco	<input type="checkbox"/> Rojo opaco

Color chasis bajo pedido

<input type="checkbox"/> Plata brillante	<input type="checkbox"/> Fucsia brillante	<input type="checkbox"/> Azul china brillante	12579
<input type="checkbox"/> Azul brillante	<input type="checkbox"/> Lima brillante	<input type="checkbox"/> Rojo brillante	120,00

Asiento

☆ Tapizado asiento con bolsillo (bajo asiento)

Asiento con ajuste de tensión 08883 **216,00**

Asiento rígido en carbono 08336 **519,00**

Bolsillo porta-objetos (bajo asiento) [25x11x4,5] 08281 **81,00**

Eje de las ruedas traseras

☆ Eje de las ruedas traseras de aluminio

Eje de las ruedas traseras de fibra de carbono *Configuración más ligera* 07647 **151,00**

Sistema de ajuste y fijación del respaldo

☆ Respaldo con bloqueo doble (recto y plegado) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°

Respaldo con sistema de bloqueo, SÓLO en apertura (no en plegado) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°

Respaldo fijo (no abatible) con inclinación ajustable desde -4° hasta +12°


Respaldo

☆ Tapizado respaldo multiajustable traspirable

<p>☆ Respaldo de aluminio</p> <p><input type="checkbox"/> Respaldo en titanio</p> <p><input type="checkbox"/> Respaldo en fibra de carbono</p>	  
--	---

AIR Respaldo postural integrado (NO EXTRAIBLE) **770,00**

Carcasa en carbono - Soporte lateral 7,5cm
Ajuste de profundidad. ±1cm. - Ajuste de ángulo. ±10°
no disponible con ancho 48

H 28		H 34		H 40	
Altura respaldo (TS) min 34		Altura respaldo (TS) min 38		Altura respaldo (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
A	R	A	R	A	R
					
<input type="checkbox"/>					

Instalación en:

☆ Tubo respaldo

Respaldo de aluminio

Respaldo en titanio

Respaldo en fibra de carbono



Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------------	--------------	---------------	-----------------

Tubo de los puños			
☆ Tubos con puño standard			
<input type="checkbox"/> Tubos con puño corto			
<input type="checkbox"/> Tubos SPORT Sin puños			
<input type="radio"/> Tubos de carbono con los puños corto	<i>Configuración más ligera</i>	04390	135,00
No disponible con: Respaldo postural PHYSIO - Respaldo postural A I R			
<input type="radio"/> Puños plegables	Altura mínima del respaldo 30,5cm	02958	228,00
No disponible con: Extensión puño acompañante			



Ruedas delantera			
☆ 4" Blanda			
<input type="checkbox"/> 3" Sport <i>Configuración más ligera</i>			
<input type="checkbox"/> 5" Blanda			
<input type="checkbox"/> 6" Blanda (disponible sólo para ángulo de 100°)			
<input type="checkbox"/> 6" Hinchable (disponible sólo para ángulo de 100°)			
<input type="radio"/> 3" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio)	06824	108,00
<input type="radio"/> 4" Activas sport (estrecha)	(Aro de aluminio)	01398	108,00
<input type="radio"/> 4" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio)	03943	108,00
<input type="radio"/> 5" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio)	07518	108,00
<input type="radio"/> 5" Hinchable		10844	70,00

Set de colores: incluido el buje, llanta y horquillas delanteras			
Sólo las ruedas estándar Progeo 22"/24" tienen bujes y llantas de color			
☆ Negro	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Plata brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Lima brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Azul brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Rojo brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Blanco perla	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Tekno antracita	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Azul noche opaco	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Gris opaco	22" 24"	00833	130,00
<input type="radio"/> Rojo opaco	22" 24"	00833	130,00

Ruedas traseras			
☆ 24" ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(color negro)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-STD!	(color negro)		
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	<i>Configuración más ligera</i>	04383	757,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	795,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco <input type="checkbox"/> Carrete y radios negro	07846	687,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	Aro integrado de aluminio/goma	02270	1.076,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "spinergy LX"		02101	795,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco	07847	687,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	795,00
<input type="radio"/> 24" off-road (aro de aluminio negro)		01392	314,00

Cubierta rueda trasera			
☆ Cubiertas de alta presión	(22"-24"-25"-26")	<i>Configuración más ligera</i>	
<input type="checkbox"/> Cubiertas con perfil de alta presión (24")			
<input type="radio"/> Marathon Plus	(24"-25")	(con protección anti pinchazos)	01669 74,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Gris	(22")		04181 87,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Negro	(24")		11083 108,00
No disponible con Ruedas traseras: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			

Aro			
Distancia aro - rueda ☆ 3 cm		<input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Aluminio (22"-24"-25"-26") <i>Configuración más ligera</i>			
<input type="radio"/> Aluminio negro SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	09170 163,00
<input type="radio"/> Acero cromado	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	01684 178,00
<input type="radio"/> Titanio	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00016 286,00
<input type="radio"/> Ultra Greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00017 427,00
<input type="radio"/> Max greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00834 427,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11023 427,00
Perfil ovalado con inserción de caucho			
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11025 286,00
Perfil ergonómico en negro			
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11026 319,00
Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos)			
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Perfil ovalado con inserción de caucho	06427 427,00
<input type="radio"/> Timon (24")	(24")		00693 211,00
<input type="radio"/> Funda de silicona para aro de aluminio std		Disponible para medidas (22" - 24" - 26")	04050 178,00

Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------------	--------------	---------------	-----------------

Freno de la rueda

Palanca inclinada empujar para frenar

Palanca recta empujar para frenar
 Palanca recta tirar para frenar

Freno Sport *Configuración más ligera*

Freno con barra extensión empujar
 Freno con barra extensión tirar



06428 108,00

01949 60,00
03372 60,00

Reposabrazos

Reposabrazos tubulares (Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura)



00694 298,00

Accesorios

Tapizado de protección para el chasis delantero
 Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento
 Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida)

07058 70,00

10241 22,00

09811 103,00

SAFETY

Sistema de anclaje de 4 puntos para fijar la silla.
 Es obligatorio el uso de un reposacabezas durante el transporte
 (la instalación debe realizarla el fabricante)



08654 178,00

Opcional 1

Solo 1 dispositivo opcional para cada lado puede ser elegido

Ruedas de tránsito Excluir la instalación de Anti vuelcos



03290 206,00

Anti vuelcos BASE Excluir la instalación de Ruedas de tránsito
 Derecha
 Izquierda

06819 151,00
06820 151,00

Rueda anti-vuelcos con enganche rápido (rotación interna para reducir tamaño de la silla) Excluir la instalación de Ruedas de tránsito
 Derecha
 Izquierda



06821 178,00
06822 178,00

Opcional 2

Extensión puño acompañante (Desmontable y regulable en altura)



03645 184,00

Tetraclip (Quick release para tetraplégico)

03947 163,00

Cinturón pélvico de seguridad
 Arnés

03972 117,00
04103 163,00

Soporte lumbar (para insertar en el tapizado del respaldo)

00013 48,00

Soporte riñonera desmontable No disponible con Respaldo postural PHYSIO - Respaldo postural A I R
 Derecha
 Izquierda



02097 265,00
02098 265,00

Protector de radios Negros (22"-24")
 Protector de radios Transparentes (22"-24")
 Protector de radios Diseño Progeo (22"-24")
 Protector de radios Dragón (22"-24")

01043 233,00
00835 233,00
00019 233,00
02106 233,00

Kit adicional

24" ruedas traseras off-road Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro)
 24" FAT ruedas traseras Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro)

03378 487,00
09357 833,00

Fecha Pedido Usuario Dirección

PHYSIO - Respaldo postural

(Tela respaldo original no provista)

- Desmontable con liberación rápida
- Adecuado para tubos de diámetro. 18+26mm
- Ajuste de profundidad. (4cm)
- Ajuste de ángulo. (±18°)

- AIR** Carcasa en carbono
no disponible con ancho 48

ALTURA RESPALDO	28	34	40			
	Configuración del respaldo					
	Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

- POSTURE** Carcasa en aluminio

ALTURA RESPALDO	34	40	52			
	Configuración del respaldo					
	Ala de contención lateral R=regular					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

- Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho 10272

Izquierdo 10272

Grande (h 20cm)




Derecho 10273

Izquierdo 10273

SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección
Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



- Grande (18x12)

05647 211,00

- Pequeña (14x9)

05643 211,00

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad (.....)

10271 76,00

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad (.....)

- Pequeña (14x9)

05642 211,00

- Grande (18x12)

05646 211,00

- Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera

Disponible solo con respaldo Physio Posture



- Grande (34x14)
- Pequeño (28x14)

05648 450,00

Fecha Pedido Usuario Dirección

Nota

Silla : Progeo JOKER - Rev. 2024.1

Precios - IVA no incluido
para añadir a la lista de precios

Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional

- Estándar (de serie si no se indica nada)
- bajo pedido (sin cargo extra)
- opcional (añadir coste al precio de venta)

TABLAS DE REFERENCIAS

1	Altura delantera			
Chasis cerrado (95°) con máx. tornillo de 5"				
Chasis cerrado (90°) con máx. tornillo de 5"				
Chasis cerrado (85°) con máx. tornillo de 4"				
HORQUILLA		Ruedas delantera		
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
PEQUEÑA 	max 54	max 55	max 56	max 57
MEDIANA 	max 56	max 57	max 58	max 59
El tamaño de la horquilla será determinada sólo por Progeo en consonancia con la configuración final de la silla.				

2	Altura trasera			
Ruedas traseras				
22"	24"	25"	26"	
min 36	min 38	min 39	min 40	
max 44	max 46	max 47	max 48	

3	Reposapiés opcional	Distancia reposapiés
	Reposapiés de aluminio Ajustable en inclinación	min 35
	Reposapiés completo de fibra de carbono	min 35
	Reposapiés completo de fibra de carbono Ajustable en inclinación	min 35
	Reposapiés de plástico, Ajustable en inclinación	min 35
	Reposapiés completo- abatible de aluminio, Ajustable en profundidad e inclinación	min 35
	Reposapiés completo de fibra de carbono Ajustable en profundidad e inclinación	min 35
IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)		
Calculadas en ajustes ideales y con reposapiés en la posición interna.		
ATENCIÓN! Distancias inferiores del reposapiés sólo serán posibles después de nuestra valoración		

4	Ruedas traseras	
	Modelo	Características
	22" Ultra-light Standard Progeo	(no disponible en color antracita)
	24" ultra-light Standard Progeo	(disponible para todos colores)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(carrete en color plata, aro en color negro y 16 radios)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco) - (carrete, aro y 18 radios negro)
	24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) - (aro integrado de aluminio/goma - cubierta reducible hasta 3 cm. - todos goma)
	24" off-road	(color negro) - (Aro de aluminio - cubierta Off-road)
	25" Ultra-light "spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco)
	26" Progeo-STD!	(color negro)
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	(carreta en color plata, aro en color negro y 18 radios)

Silla : Progeo JOKER - Rev. 2024.1