



Yes, you can.™

INVACARE S.A.
c/ Areny s/n - Pol.Ind Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220
www.invacare.es



Invacare® Spin-X

Silla ligera de aluminio, plegable por cruceta.
Respaldo fijo y regulable en altura.
Asiento ajustable en profundidad (-5 cm). Respaldo con ángulo fijo.
Respaldo abatible sobre el asiento con ángulo ajustable (-12° a +12°) disponible como opción.
Protectores de ropa antisalpicaduras como estándar.
Doble cruceta a partir de ancho de asiento 48 cm.
Caída rueda trasera 0° o 3°. Respaldo con ángulo fijo como estándar.
Respaldo con ángulo ajustable (-12° a +12°) y abatible (opcional)
Peso : a partir de 12.8 kg

Peso máximo del usuario: 125 kg (135 kg para ancho 48 y 50,5 cm)

Ortopedia :
Nombre del usuario :
Dirección usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega :
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

□ Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC9999) no compatible con opción 9999

→	Peso máx. usuario= 135 Kg. para anchos de 480 y 505 mm. Para otras tallas 125 kg.	P.V.P.	
Código	Descripción		
BLA0010	◆ Rea Spin-X	1.150,00	
BLA8000	□ Especial	○	
PROPULSIÓN			
BLA0020	◆ Buje estándar	◆	
BLA0030	□ Equipada con frenos tambor 0200;0290;0305;0985;1120; 1140	198,77	
DIMENSIONES ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
BLA0040	□ 355 mm. (solo como especial) 0130;0265;0280;0320;0330;0400; 0440;0475;0480;0510;0540;0570;0750;0 760; 1170;1180;0475;1250;	410,76	
BLA0050	□ 380 mm	○	
BLA0060	□ 405 mm	○	
BLA0070	◆ 430 mm	◆	
BLA0080	□ 455 mm	○	
BLA0090	□ 480 mm	○	
BLA0100	□ 505 mm	○	
PROFUNDIDAD ASIENTO			
BLA0110	◆ 400 mm 0940;0950	◆	
BLA0120	□ 450 mm	○	
BLA0130	□ 500 mm	○	
ALTURA ASIENTO con ángulo asiento estándar 3°			
BLA0140	□ 410 mm 0510;0520;0570;0580;0870;0880;0895; 0900;0910;0920;0930;0940;0950	○	
BLA0150	□ 430 mm 0510;0520;0570;0580;0880;0895;0900; 0910;0920;0930;0940;0950	○	
BLA0160	□ 455 mm 0510;0520;0570;0580;0860;0895;0900; 0910;0920;0930;0940;0950	○	
BLA0170	□ 480 mm 0920;0930;0940;0950	○	
BLA0180	◆ 505 mm	◆	
BLA0190	□ 530 mm 0400;0440;0860;0870;0970	○	
RESPALDO			
RESPALDO			
BLA0200	◆ Ángulo fijo no plegable(inc.puños fijos) 0230;0240;0300;0305	◆	
BLA0210	□ Abatible sobre el asiento 0220	189,74	
ALTURA RESPALDO			
BLA0220	◆ Altura ajustable 350-410 en intervalos de 20 mm.	◆	
BLA0230	□ Altura ajustable 360-400 mm. sin intervalos	○	
BLA0240	□ Altura ajustable 410-490 mm. sin intervalos	○	
TAPIZADO RESPALDO MATERIAL / COLORES			
BLA0255	◆ Tapizado negro Jemima TR 18	◆	
BLA0265	□ Tapizado ajustable en tensión, funda negra Jemima TR18	94,5	
BLA0280	□ Respaldo Mistral 2 en Negro Dartex ajustable en tensión.	154,77	
PUÑOS			
BLA0290	◆ Fijos	◆	
BLA0300	□ Ajustable (Externo) Empuñaduras largas para frenos tambor	133,14	
BLA0305	□ Ajustable (Externo) Empuñaduras cortas para frenos estándar	133,14	
ASIENTO			
ASIENTO			
BLA0310	◆ Asiento estándar, ajustable en profundidad -50 mm.	◆	
BLA0320	□ Asiento acolchado negro 0350	○	
BLA0330	□ Ajustable en tensión, ajustable en profundidad -50 mm.	94,55	
COJINES ASIENTO			
BLA0350	□ Cojín estándar negro Jemima TR18	61,85	
BLA0360	◆ Sin cojín	◆	



❑ Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC9999) no compatible con opción 9999

➔	Peso máx. usuario= 135 Kg. para anchos de 480 y 505 mm. Para otras tallas 125 kg.	P.V.P.	
Código	Descripción		
REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS			
REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BLA0380	❑ Pescante ajust.ángulo - alu 2008, incl. almohadilla izq. 0460;0475	111,48	
BLA0390	◆ Pescante fijo 80 °, abatible interior exterior- alu 2003, izq.	◆	
BLA0400	❑ Pescante fijo 90 °, abat. Interior exterior - alu 2003, izq. 0920;0930;0940;0950	52,5	
REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS DERECHO			
BLA0420	❑ Pescante ajust.ángulo - alu 2008, incl. almohadilla der. 0460;0475	111,48	
BLA0430	◆ Pescante fijo 80 °, abatible interior exterior - alu 2003, der.	◆	
BLA0440	❑ Pescante fijo 90 °, abat.interior exterior - alu 2003, der. 0920;0930;0940;0950	52,50	
COLOR REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS			
BLA0460	◆ Mismo color de chasis	◆	
BLA0470	❑ Negro	○	
PALETA MONOBLOC			
BLA0475	❑ Paleta monobloc , ajustable en ángulo y profundidad 0480;0490;0510;0520;0540;0550,0570;0580;0750;0760;0770	147,00	
TUBO + PALETA IZQUIERDA			
BLA0480	❑ Tubo + paleta fija corto izquierdo (largo pierna: 320-440 mm.)	○	
BLA0490	❑ Tubo + paleta ajustable ángulo y profundidad corto izquierdo (largo de pierna: 320-440 mm.)	37,17	
BLA0510	◆ Tubo + paleta fijo largo izquierdo (largo de pierna: 410-530 mm.)	◆	
BLA0520	❑ Tubo + paleta ajustable en ángulo y profundidad largo izquierdo (largo de pierna: 410-530 mm.)	37,17	
TUBO + PALETA DERECHA			
BLA0540	❑ Tubo + paleta fija corto derecho (largo pierna: 320-440 mm.)	○	
BLA0550	❑ Tubo + paleta ajustable ángulo y profundidad corto derecho (largo de pierna: 320-440 mm.)	37,17	
BLA0570	◆ Tubo + paleta fijo largo derecho (largo de pierna: 410-530 mm.)	◆	
BLA0580	❑ Tubo + paleta ajustable en ángulo y profundidad largo derecho (largo de pierna: 410-530 mm.)	37,17	
REPOSABRAZOS / PROTECTORES ROPA			
REPOSABRAZOS / PROTECTOR ROPA IZQUIERDO			
BLA0600	❑ Reposabr.abatible, ajustable altura, corto (280 mm.), izq. 1250	63,95	
BLA0610	❑ Reposabr.abatible, ajustable altura, largo (380 mm.) izq.	69,28	
BLA0620	❑ Reposabrazos"Rio" ajustable en altura, corto (280 mm.),izq. 1250	○	
BLA0630	❑ Reposabrazos"Rio" ajustable en altura, largo (380 mm.),izq.	○	
BLA0640	❑ Protector de ropa izq. 1250	○	
BLA0650	◆ Protector de ropa antisalpicaduras, izq. 1120;1250;	◆	
BLA0660	❑ Sin reposabrazos	○	
REPOSABRAZOS / PROTECTOR ROPA DERECHO			
BLA0670	❑ Reposabr.abatible, ajustable altura, corto (280 mm.), der. 1250	63,95	
BLA0680	❑ Reposabr.abatible, ajustable altura, largo (380 mm.), der.	69,28	
BLA0690	❑ Reposabrazos"Rio" ajustable en altura, corto (280 mm.),der. 1250	○	
BLA0700	❑ Reposabrazos"Rio" ajustable en altura, largo (380 mm.), der.	○	
BLA0710	❑ Protector de ropa der. 1250	○	
BLA0720	◆ Protector de ropa antisalpicaduras, der. 1120;1250	◆	
BLA0730	❑ Sin reposabrazos	○	
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES RESPALDO			
BLA0740	❑ Tensor de respaldo	39,27	
BLA0745	❑ Cuñas para tapizado respaldo ajustable	11,55	
OPCIONES REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS			
BLA0750	❑ Acolchado amputados izquierdo 0770;0780	144,14	
BLA0760	❑ Acolchado amputados derecho 0770;0780	144,14	
BLA0770	◆ Taloneras	◆	
BLA0780	❑ Cincha reposapiés	9,45	
CHASIS			
COLOR CHASIS			
BLA0790	◆ Azul	◆	
BLA0800	❑ Rojo	○	
BLA0810	❑ Negro	○	
BLA0820	❑ Gris	○	
BLA0830	❑ Verde lima (especial)	166,74	
BLA0840	❑ Naranja (especial)	166,74	
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS			
BLA0850	❑ Horquilla fija, con ajuste de ángulo de 0-6°	○	
RUEDAS DELANTERAS			
BLA0860	❑ Semi macizas 100x27 (4")	○	
BLA0870	❑ Semi macizas 125x27 (5")	○	
BLA0880	◆ Blandas 140x37 (5,5")	◆	
BLA0895	❑ Semi maciza 150 x30(6")	○	
BLA0900	❑ Blandas 150x30 (6")	41,35	
BLA0910	❑ Neumáticas 150x32 (6")	❑	
BLA0920	❑ Blandas 180x40 (7")	41,35	
BLA0930	❑ Neumáticas 180x40 (7")	○	
BLA0940	❑ Semi macizas 200x27 (8")	○	
BLA0950	❑ Neumáticas 200x32 (8")	○	
HORQUILLAS			
BLA0960	◆ Horquillas fijas	◆	

☐ Por favor marque su elección con una cruz ♦ Característica estándar ○ Sin cargo (NC9999) no compatible con opción 9999

		Por favor marque su elección con una cruz		▼ Característica estándar		○ Sin cargo		(Ver 9999) No compatible con opción 9999		
➔		Peso máx. usuario= 135 Kg. para anchos de 480 y 505 mm. Para otras tallas 125 kg.						P.V.P.		
Código	Descripción									
RUEDAS TRASERAS TAMAÑO										
BLA0970	☐	22" 1060;1080;1090						☐		
BLA0980	☒	24"						☒		
BLA0985	☐	24" Deportiva perfil bajo (24 x 1") 0990;1000;1010;1020;1060;1070;1080;1090;1150						94,50		
CUBIERTAS										
BLA0990	☒	Cubierta fina neumática						☒		
BLA1000	☐	Cubierta perfil neumática						☐		
BLA1010	☐	Cubierta maciza						☐		
BLA1020	☐	Cubierta anti pinchazo maciza						☐		
AROS										
BLA1050	☒	Aluminio						☒		
BLA1060	☐	Acero						83,69		
BLA1070	☐	Recubierto plástico						82,64		
BLA1080	☐	Recubierto espuma						122,63		
BLA1090	☐	Antideslizante negro						227,24		
FIJACIÓN RUEDAS TRASERAS										
BLA1110	☒	Fijación activa rueda trasera (estándar)						☒		
BLA1120	☐	Fijación pasiva rueda trasera (detrás chasis respaldo) 1140						☐		
CAÍDA DE RUEDAS										
BLA1130	☒	Caída 0º						☒		
BLA1140	☐	Caída 3º						☐		
OPCIONES RUEDAS										
PROTECTORES RADIO										
BLA1150	☐	Protectores de radios Frost						101,97		
SEGURIDAD										
FRENOS										
BLA1160	☒	Freno Malta (versión Rea)						☒		
BLA1170	☐	Freno unilateral izquierdo, incl prolongación pal.freno 1200;1210						68,36		
BLA1180	☐	Freno unilateral derecho, incl prolongación pal.freno 1200;1210						68,36		
OPCIONES SEGURIDAD										
BLA1190	☐	Cinturón pélvico						31,19		
BLA1200	☐	Prolongación palanca freno plegable izquierda						17,85		
BLA1210	☐	Prolongación palanca freno plegable derecha						17,85		
BLA1230	☐	Dispositivos antivuelco abatibles						62,79		
BLA1240	☐	Kit reflectores (ruedas y chasis)						20,79		
ACCESORIOS										
BLA1250	☐	Mesita incluye kit de montaje						124,32		
BLA1280	☐	Bomba de hinchado						9,35		
BLA1290	☐	Soporte para bastones						38,12		
BLA1300	☐	Pisapié						19,22		
PRECIO TOTAL										