



Yes, you can.

INVACARE S.A  
C/ Areny s/n Pol. Ind. de Cairà 17460 Cairà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220  
www.invacare.es



### Invacare® Action<sup>3</sup> JUNIOR EVOLUTIVA



Silla manual infantil de aluminio de **chasis evolutivo**, plegable por cruceta con tubos telescópicos.  
Asiento regulable en anchura (desde 20 hasta 28 cm o de 30,5 a 38 cm) y profundidad.  
Respaldo regulable en anchura y altura como estándar.  
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.  
Reposabrazos y protectores Junior como opción.  
Respaldo fijo, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas.  
Peso de la silla : a partir de 15 kg.  
Peso máximo de usuario : 80 kg

Ortopedia :  
Nombre usuario :  
Dirección usuario :  
Teléfono contacto :  
Dirección entrega :  
Número pedido :  
Cantidad pedido :  
Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

→	Peso usuario =	Kg.		P.V.P	
Código	Descripción				
<b>MODELO BASE</b>					
CNC0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION <sup>3</sup> JUNIOR EVOLUTIVE			
<b>ESPECIAL</b>					
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial	(NC: 0991)		
CNCSPEC	<input type="checkbox"/>	Especial			
<b>MODELO BASE</b>					
CNC0025	<input type="checkbox"/>	ACTION <sup>3</sup> JUNIOR		<b>882,00</b>	
<b>PROPULSION</b>					
CNC0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable	(NC : 1100, 1110, 1170)		
CNC0110	<input type="checkbox"/>	Kit transit (ángulo asiento, solamente 1,5°) con pisapié derecho	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1380, 1430, 1440)		
<b>ASIENTO EVOLUTIVO</b>					
<b>ANCHURA ASIENTO</b>					
CNC0140	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 205 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	<input type="checkbox"/>
CNC0141	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 230 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	<input type="checkbox"/>
CNC0142	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 255 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	<input type="checkbox"/>
CNC0143	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 280 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	<input type="checkbox"/>
<b>TALLAS ADOLESCENTE</b>					
CNC0150	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 305 mm.		(NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)	<input type="checkbox"/>
CNC0151	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 330 mm.		(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNC0152	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 355 mm.		(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNC0153	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 380 mm.		(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>					
CNC0160	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 200 a 250 mm	Se entrega a 230 mm.	(NC: 1060, 1070, 1075)	<input type="checkbox"/>
CNC0161	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm	Se entrega a 280 mm.		<input type="checkbox"/>
CNC0162	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm.	Se entrega a 330 mm.		<input type="checkbox"/>
CNC0170	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 275 hasta 325 MM	Se entrega a 300 mm.		<input type="checkbox"/>
CNC0171	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 325 a 375 mm.	Se entrega a 350 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>OTRA INFORMACIÓN ASIENTO</b>					
<b>ALTURA ASIENTO</b>					
CNC0260	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 460 mm.			<input checked="" type="checkbox"/>
CNC0270	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 435 mm.			<input type="checkbox"/>
CNC0280	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 410 mm.		(NC:1375, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>					
CNC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	Niñón con cinchas de fijación , ajustable en anchura y profundidad			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>					
<b>RESPALDO</b>					
CNC0380	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7°	3 alturas : 370/400/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 - 280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 - 380 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
CNC0390	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	5 alturas : 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 - 280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 - 380 mm) (NC: 1190, 1195)	(NC: 1190, 1195)	174,34
CNC0395	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (pistón de gas 0/30°)	430 mm altura sin tensor	(NC: 1190, 1195)	188,50
CNC0400	<input type="checkbox"/>	Respaldo partido	3 alturas : 370/400/430 mm (se entrega a 370 mm si anchura 205 - 280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 - 380 mm)		49,84
CNC0425	<input type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7°	400 mm. altura ; Puños ajustables en altura (150 mm.)	(NC : 0855)	133,94
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>					
CNC0475	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado respaldo ajustable en anchura y altura			<input checked="" type="checkbox"/>
CNC0480	<input type="checkbox"/>	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión		(NC: 0855)	84,95
<b>PESCANTES / TUBOS + PALETAS</b>					
<b>PESCANTE DERECHO (ajust. altura en intervalos de 10mm)</b>					
CNC0505	<input type="checkbox"/>	Pescante derecho 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm.	(NC:0600, 0610)	47,25
CNC0510	<input type="checkbox"/>	Pescante corto derecho 80° ab.int/ exterior	posición estándar 0°; UL de 220 a 320 mm. Solo color negro	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	<input type="checkbox"/>
CNC0511	<input type="checkbox"/>	Pescante corto derecho 80° ab.int/ exterior	posición 30° abducción; UL de 220 a 320 mm. Solo color negro	(NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	<input type="checkbox"/>
CNC0512	<input type="checkbox"/>	Pescante largo derecho 80° ab.int/ exterior	posición 0°; UL de 300 a 450 mm.	(NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	<input type="checkbox"/>
CNC0513	<input type="checkbox"/>	Pescante largo derecho 80° ab.int/ exterior	posición 30° abducción; UL de 300 a 450 mm.	(NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611)	<input type="checkbox"/>
CNC0520	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/ exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm.		(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	111,48
CNC0530	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/ exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm.		(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	94,50

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

→	Peso usuario = Kg.		P.V.P	
Código	Descripción			
<b>PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)</b>				
CNC0555	<input type="checkbox"/> Pescante izquierdo 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm.	(NC: 0620, 0630)	47,25
CNC0560	<input type="checkbox"/> Pescante corto izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro	(NC: 0630)	○
CNC0561	<input type="checkbox"/> Pescante corto izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro	(NC: 0611, 0630)	○
CNC0562	<input type="checkbox"/> Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 0°, UL de 300 a 450 mm.	(NC: 0630)	○
CNC0563	<input type="checkbox"/> Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 30°, UL de 300 a 450 mm.	(NC: 0611, 0630)	○
CNC0570	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm.		(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	111,48
CNC0580	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm.		(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	94,50
<b>TUBO + PALETA DERECHO</b>				
CNC0600	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta derecha abatible		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNC0605	<input type="checkbox"/> Paleta derecha abatible, ajustable en ángulo y profundidad			53,55
CNC0610	<input type="checkbox"/> Paleta derecha abatible ajustable en ángulo		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
CNC0611	<input type="checkbox"/> Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 0620, 0625, 0630, 0882, 0883, 0884, 0885)	139,23
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDO</b>				
CNC0620	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNC0625	<input type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad			53,55
CNC0630	<input type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo		(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
<b>REPOSABRAZOS</b>				
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>				
CNC0640	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 280 cm (se entrega a 180 mm)	(NC: 0750, 0745, 0746, 0755) ◆
CNC0645	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)	(NC: 0740, 0746, 0750, 0755) 58,99
CNC0646	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm	(NC: 0740, 0745, 0750, 0755.) 58,99
CNC0650	<input type="checkbox"/> Protector de ropa derecha antisalpicaduras - Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1471, 1472) 39,95
CNC0655	<input type="checkbox"/> Protector de ropa derecho	JUNIOR		(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1471, 1472) 47,65
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>				
CNC0740	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable izquierdo(N°1)- Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 280 cm (se entrega a 180 mm)	◆
CNC0745	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)	58,99
CNC0746	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm	58,99
CNC0750	<input type="checkbox"/> Protector de ropa izquierdo antisalpicaduras - Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 1201,1471, 1472) 39,95
CNC0755	<input type="checkbox"/> Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	JUNIOR		(NC: 1471, 1472) 47,65
<b>OPCIONES ASIENTO</b>				
CNC0820	<input type="checkbox"/> Sin opciones asiento		(NC: 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890)	○
CNC0851	<input type="checkbox"/> Cojín MSS (gama ESSENTIAL)			62,06
CNC0855	<input type="checkbox"/> Prolongador respaldo 230 mm		(NC 0860, 0865)	21,42
CNC0860	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente multi ajustable (incluye tensor ajustable)		(NC: 0865)	137,59
CNC0865	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente soporte mejillas multi incluye tensor ajustable			190,51
CNC0870	<input type="checkbox"/> Taloneras ajustables			16,14
CNC0880	<input checked="" type="checkbox"/> Cincha reposapiernas ajustables			◆
CNC0882	<input type="checkbox"/> Anclaje sujeta tobillos, par		(NC: 0883, 0884, 0885)	52,50
CNC0883	<input type="checkbox"/> Sujeta tobillos XS, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 155 a 200 mm	(NC: 0884, 0885) 157,50
CNC0884	<input type="checkbox"/> Sujeta tobillos S, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 160 a 215 mm	(NC: 0885) 157,50
CNC0885	<input type="checkbox"/> Sujeta tobillos M, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 175 a 230 mm	157,50
CNC0886	<input type="checkbox"/> Kit ajuste paletas		Ajuste delantero y trasero	215,47
CNC0890	<input type="checkbox"/> Reposapiernas adicional ajustable en ángulo (0° a 80°) abat.int/exterior (incl.paletas ajustables); UL de 275 a 375 mm.			320,01
<b>COLORES</b>				
CNC0951	<input type="checkbox"/> Naranja vibrante			○
CNC0960	<input type="checkbox"/> Rojo oscuro			○
CNC0970	<input type="checkbox"/> Azul zafiro			○
CNC0980	<input type="checkbox"/> Negro antracita			○
CNC0990	<input type="checkbox"/> Rosa chicle			○
CNC0991	<input type="checkbox"/> Color especial (solo sobre pedido)			□
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
CNC1000	<input checked="" type="checkbox"/> 8" X 1,1/4"	macizas		◆
CNC1001	<input type="checkbox"/> 125 x 25 mm 5"x 1" con leds de colores	macizas		47,51
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
CNC1060	<input checked="" type="checkbox"/> 560 X 35 MM (22" x 1.3/8")	neumáticas	llanta radial	(NC: 1170) ◆
CNC1070	<input type="checkbox"/> 555 X 35 MM (22" x 1.3/8")	macizas	llanta radial	(NC: 1170) ○
CNC1075	<input type="checkbox"/> 550 X 25 MM (22" x 1")	negras macizas	llanta radial	(NC: 1170) ○
CNC1090	<input type="checkbox"/> 515 X 35 MM (20" x 1.3/8")	macizas	llanta radial	(NC: 1170, 1280) ○
CNC1100	<input type="checkbox"/> 305 X 50 MM (12" x 2")	neumáticas	llanta plástico	(NC: 1140, 1141, 1180, 1250, 1251, 1252, 1253, 1380, 1390) ○
CNC1110	<input type="checkbox"/> 305 X 45 MM (12" x 2")	macizas	llanta plástico	(NC: 1140, 1141, 1180, 1250, 1251, 1252, 1253, 1380, 1390) ○
<b>AROS</b>				
CNC1140	<input checked="" type="checkbox"/> Aros aluminio anodizado			◆
CNC1141	<input type="checkbox"/> Aros antid deslizantes recubiertos plástico			57,36
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>				
CNC1170	<input type="checkbox"/> Eje fijo			○
CNC1180	<input checked="" type="checkbox"/> Eje desmontaje rápido			◆
<b>POSICION RUEDAS TRASERAS</b>				
CNC1190	<input checked="" type="checkbox"/> Posición estándar ruedas traseras	25 mm. delante tubo respaldo		◆
CNC1195	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo		○
CNC1200	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo		○
CNC1201	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras doble amputado	Transit= 75mm. detrás tubo respaldo, ajustable hasta de 50mm	(NC: 1275, 1280, 1375)	74,68
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>				
CNC1220	<input type="checkbox"/> Sin bomba de hinchado			○
CNC1230	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de hinchado y soporte			◆
<b>OPCIONES CHASIS</b>				
CNC1240	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones chasis		(NC: 1250, 1251, 1252, 1253)	◆
CNC1250	<input type="checkbox"/> Protector de radios smiley par			104,06
CNC1251	<input type="checkbox"/> Protector de radios araña par			104,06
CNC1252	<input type="checkbox"/> Protector de radios flor par			104,06
CNC1253	<input type="checkbox"/> Protector de radios transparente par			104,06

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

→	Peso usuario =	Kg.	P.V.P	
Código	Descripción			
<b>FRENOS</b>				
CNC1270	<input checked="" type="checkbox"/>	Frenos de empuje	<input checked="" type="checkbox"/>	 1270
CNC1275	<input type="checkbox"/>	Frenos de tiro	<input type="checkbox"/>	
CNC1280	<input type="checkbox"/>	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)	(NC : 1426) 129,79	
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>				
CNC1340	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin opciones seguridad	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390) <input checked="" type="checkbox"/>	 1345 1370 1375
CNC1345	<input type="checkbox"/>	kit transporte	(NC : 1360) 31,50	
CNC1360	<input type="checkbox"/>	Cinturón con hebilla (test impactos)	26,48	
CNC1361	<input type="checkbox"/>	Cinturón pediátrico (no test impactos)	94,50	
CNC1370	<input type="checkbox"/>	Par ruedas antivuelco con pisapié	(NC : 1430, 1440) 59,01	
CNC1375	<input type="checkbox"/>	Kit transfert 100 mm (ruedas 4") anti barreras	28,92	
CNC1380	<input type="checkbox"/>	Kit reflectores (solo para ruedas radiales)	9,45	
CNC1390	<input type="checkbox"/>	Par prolongadores freno	12,61	
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>				
CNC1420	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin opciones acompañante	(NC : 1426, 1430, 1440) <input checked="" type="checkbox"/>	 1426 1430 1440
CNC1426	<input type="checkbox"/>	Puños de empuje multi ajustables Ajustable en ángulo	136,50	
CNC1430	<input type="checkbox"/>	Pisapié derecho	8,87	
CNC1440	<input type="checkbox"/>	Pisapié izquierdo	8,87	
<b>ACCESORIOS</b>				
CNC1460	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin accesorios	(NC : 1461, 1471, 1472) <input checked="" type="checkbox"/>	 1471 1472
CNC1461	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas para usuario	6,00	
CNC1471	<input type="checkbox"/>	Mesita acrílica abatible derecha	190,00	
CNC1472	<input type="checkbox"/>	Mesita acrílica abatible izquierda	190,00	
<b>PRECIO TOTAL</b>				