



Yes, you can.

INVACARE S.A.  
C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel.: 972 493 200 Fax: 972 493 220  
www.invacare.es

## Invacare® Action<sup>3</sup> JUNIOR




Silla manual infantil de aluminio plegable por cruceta. Respaldo fijo como estándar, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas (opcionales).  
Versión autopropulsable o kit transit.  
Anchos de asiento desde 30 cm hasta 35.5 cm  
Reposabrazos desmontables y regulables en altura de 18 a 28 cm en estándar.  
Peso : a partir de 15 kg.  
Peso máximo de usuario : 80 kg.  
Versión evolutiva disponible (ver tarifa siguiente)













Ortopedia :  
Nombre usuario :  
Dirección usuario :  
Teléfono contacto :  
Dirección entrega :  
Número pedido :  
Cantidad pedido :  
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.





→	Peso usuario =	Kg.	P.V.P
<b>MODELO BASE</b>			
CNB0000	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION <sup>3</sup> JUNIOR	◆
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO SPECIAL (NC: 0991)	◆
CNB0000	<input type="checkbox"/>	ESPECIAL	□
<b>MODELO BASE</b>			
CNB0025	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION <sup>3</sup> JUNIOR	<b>680,40</b>
<b>PROPULSION</b>			
CNB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (NC : 1100, 1110, 1170)	◆
CNB0110	<input type="checkbox"/>	Kit transit (ángulo asiento solamente 1,5°) con pisapié derecho (NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
CNB0180	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 305 mm. (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	○
CNB0190	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 330 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	○
CNB0200	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 355 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	○
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
CNB0240	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 300 mm.	○
CNB0250	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 350 mm.	◆
CNB0251	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm. (NC: 0320, 0340)	55,45
CNB0252	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm. (NC: 0320, 0340)	55,45
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
CNB0260	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 460 MM	◆
CNB0270	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 435 MM	○
CNB0280	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 410 MM (NC:1375, 1430, 1440)	○
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>			
CNB0330	<input type="checkbox"/>	Tapizado asiento con cinchas de fijación tipo velcro	○
CNB0340	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado asiento acolchado	◆
<b>RESPALDO</b>			
<b>RESPALDO</b>			
CNB0380	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7° 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 370 mm)	◆
CNB0390	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° 5 alturas: 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 390 mm) (NC: 1190, 1195)	174,34
CNB0395	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° 400 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	188,50
CNB0400	<input type="checkbox"/>	Respaldo partido 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 400 mm.)	49,84
CNB0425	<input type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7° 400 mm. altura; puños ajustables en altura (150 mm.) (NC : 0855)	133,94
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>			
CNB0475	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado ajustable en anchura y altura	◆
CNB0480	<input type="checkbox"/>	Tapizado contour ajustable en tensión (NC: 0855)	84,95
<b>PESCANTES / TUBOS + PALETAS</b>			
<b>PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)</b>			
CNB0505	<input type="checkbox"/>	Pescante 90° derecho desmontable UL estándar 125 a 260 mm. (NC: 0600, 0610)	47,25
CNB0510	<input type="checkbox"/>	Pescante corto 80° derecho abatible posición estándar 0°; UL estándar BLACK COLOUR ONLY (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNB0511	<input type="checkbox"/>	Pescante corto 80° derecho abatible posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro BLACK COLOUR ONLY (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0512	<input type="checkbox"/>	Pescante largo 80° derecho abatible posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0562, 0610)	○
CNB0513	<input type="checkbox"/>	Pescante largo 80° derecho abatible posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611)	○
CNB0520	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable 0°-80° derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm. (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	111,48
CNB0530	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable 0°-80° derecho abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm. (NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	94,50
<b>PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)</b>			
CNB0555	<input type="checkbox"/>	Pescante 90° izquierdo desmontable UL estándar 125 a 260 mm. (NC: 0620, 0630)	47,25
CNB0560	<input type="checkbox"/>	Pescante corto 80° izquierdo posición estándar 0°; UL estándar BLACK COLOUR ONLY (NC: 0630)	○
CNB0561	<input type="checkbox"/>	Pescante corto 80° izquierdo posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro BLACK COLOUR ONLY (NC: 0611, 0630)	○
CNB0562	<input type="checkbox"/>	Pescante largo 80° izquierdo posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm. (NC: 0630)	○
CNB0563	<input type="checkbox"/>	Pescante largo 80° izquierdo posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm. (NC: 0611, 0630)	○
CNB0570	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable 0°-80° izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm. (NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	111,48
CNB0580	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable 0°-80° izquierdo abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm. (NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	94,50



Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

→ <b>Peso usuario =</b> Kg.		<b>P.V.P</b>		
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>			
<b>TUBO + PALETA DERECHO</b>				
CNB0600	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta derecha abatible (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB0605	<input type="checkbox"/> Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	53,55		
CNB0610	<input type="checkbox"/> Paleta derecha ajustable en ángulo (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52		
CNB0611	<input type="checkbox"/> Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad (NC : 0620, 0625, 0630, 0882, 0883, 0884,	139,23		
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDO</b>				
CNB0620	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB0625	<input type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	53,55		
CNB0630	<input type="checkbox"/> Paleta izquierda ajustable en ángulo (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52		
<b>REPOSABRAZOS</b>				
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>				
CNB0640	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo escritorio, goma estándar (60mm) ajust.180 a 280 mm. (se entrega a 180 mm.) (NC : 0750, 0745, 0746)	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB0645	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo Junior, goma estándar (60mm) ajust. 150 a 250 mm. (NC : 0740, 0746, 0750)	58,99		
CNB0646	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo acolchado estrecho junior (50 mm) ajust.150 a 250 mm. (NC : 0740, 0745, 0750,1470)	58,99		
CNB0650	<input type="checkbox"/> Protector de ropa derecho - Dispositivo antispalduras ajust.altura (155 a 220 mm (NC: 0740, 0745, 0746, 1470, 1471, 1472)	39,95		
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>				
CNB0740	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo escritorio, goma estándar (60mm) ajust.180 a 280 mm. (se entrega a 180 mm.)	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB0745	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo Junior, goma estándar (60mm) ajust. 150 a 250 mm.	58,99		
CNB0746	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo acolchado estrecho junior (50 mm) ajust.150 a 250 mm. (NC: 1470)	48,49		
CNB0750	<input type="checkbox"/> Protector de ropa izquierdo - Dispositivo antispalduras ajust.altura (155 a 220 mm (NC: 1470, 1471, 1472)	39,95		
<b>OPCIONES ASIENTO</b>				
CNB0851	<input type="checkbox"/> Cojin asiento MSS (Essential)	62,06		
CNB0855	<input type="checkbox"/> Prolongador respaldo 230 mm. (NC 0860, 0865)	21,42		
CNB0860	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente multi ajustable Incluye tensor ajustable anchura (NC: 0865, 0902)	137,59		
CNB0865	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente con soporte mejillas multi ajustable Incluye tensor ajustable anchura (NC: 0902)	190,51		
CNB0870	<input type="checkbox"/> Taloneras ajustables	16,14		
CNB0880	<input checked="" type="checkbox"/> Cincha reposapiernas ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB0882	<input type="checkbox"/> Anclaje Sujeta pies par (NC: 0883, 0884, 0885)	52,50		
CNB0883	<input type="checkbox"/> Sujeta pies suave talla "XS", par incluye anclaje circunferencia cincha de 155 a 200 mm. (NC: 0884, 0885)	157,50		
CNB0884	<input type="checkbox"/> Sujeta pies suave talla "S", par incluye anclaje circunferencia cincha de 160 a 215 mm. (NC: 0885)	157,50		
CNB0885	<input type="checkbox"/> Sujeta pies suave talla "M", par incluye anclaje circunferencia cincha de 175 a 230 mm.	157,50		
CNB0886	<input type="checkbox"/> Kit ajuste paletas (ajuste hacia delante o atrás)	215,47		
CNB0890	<input type="checkbox"/> Par reposapiernas adicionales elevables 0 a 80° abatibles interior exterior (incl.almohadilla) UL estándar 275 a 375 mm.	320,01		
CNB0902	<input type="checkbox"/> Tensor ajustable	20,48		
<b>COLORES</b>				
CNB0951	<input type="checkbox"/> Naranja vibrante	<input type="checkbox"/>		
CNB0960	<input type="checkbox"/> Rojo	<input type="checkbox"/>		
CNB0970	<input type="checkbox"/> Azul zafiro	<input type="checkbox"/>		
CNB0980	<input type="checkbox"/> Negro antracita	<input type="checkbox"/>		
CNB0990	<input type="checkbox"/> Rosa chicile	<input type="checkbox"/>		
CNB0991	<input type="checkbox"/> Color especial (solo sobre demanda)	<input type="checkbox"/>		
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
CNB1000	<input checked="" type="checkbox"/> 8" X 1,1/4" maciza	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB1001	<input type="checkbox"/> 125 x 25 mm 5"x1" con leds de colores maciza	47,51		
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
CNB1060	<input checked="" type="checkbox"/> 560 X 35 MM (22" x 1.3/8") cubierta neumática llanta radial (NC: 1170)	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB1070	<input type="checkbox"/> 555 X 35 MM (22" x 1.3/8") cubierta maciza llanta radial (NC: 1170)	<input type="checkbox"/>		
CNB1075	<input type="checkbox"/> 550 X 25 MM (22" x 1") negras macizas llanta radial (NC: 1170)	<input type="checkbox"/>		
CNB1090	<input type="checkbox"/> 515 X 35 MM (20" x 1.3/8") cubierta neumática llanta radial (NC: 1170, 1280)	<input type="checkbox"/>		
CNB1100	<input type="checkbox"/> 305 X 50 MM (12" x 2") cubierta maciza llanta composite (NC : 1140, 1141, 1180, 1250, 1251, 1252, 1253, 1380, 1390)	<input type="checkbox"/>		
CNB1110	<input type="checkbox"/> 305 X 45 MM (12" x 2") cubierta maciza llanta composite (NC : 1140, 1141, 1180, 1250, 1251, 1252, 1253, 1380, 1390)	<input type="checkbox"/>		
<b>AROS</b>				
CNB1140	<input checked="" type="checkbox"/> Aro aluminio pre anodizado	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB1141	<input type="checkbox"/> Aro antideslizante recubierto plástico	57,36		
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>				
CNB1170	<input type="checkbox"/> Eje fijo	<input type="checkbox"/>		
CNB1180	<input checked="" type="checkbox"/> Eje desmontaje rápido	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>				
CNB1190	<input checked="" type="checkbox"/> Posición ruedas traseras estándar 25 mm delante tubo respaldo	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB1195	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras media alineado con tubo respaldo	<input type="checkbox"/>		
CNB1200	<input type="checkbox"/> Posición ruedas traseras pasivas 25 mm detrás tubo respaldo	<input type="checkbox"/>		
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>				
CNB1220	<input type="checkbox"/> Sin bomba de hinchado	<input type="checkbox"/>		
CNB1230	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de hinchado y soporte	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>OPCIONES CHASIS</b>				
CNB1240	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones chasis (NC : 1250, 1251, 1252, 1253)	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB1250	<input type="checkbox"/> Protector radios Smiley par	104,06		
CNB1251	<input type="checkbox"/> Protector radios araña par	104,06		
CNB1252	<input type="checkbox"/> Protector radios flor par	104,06		
CNB1253	<input type="checkbox"/> Protector radios transparente par	104,06		
<b>FRENOS</b>				
CNB1270	<input checked="" type="checkbox"/> Frenos de empuje	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNB1275	<input type="checkbox"/> Frenos de tiro	<input type="checkbox"/>		
CNB1280	<input type="checkbox"/> Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje) (NC : 1426)	129,79		

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

→ <b>Peso usuario =</b> <b>Kg.</b>		<b>P.V.P</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
CNB1340	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones seguridad (NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CNB1345	<input type="checkbox"/> Kit de transporte	31,50	
CNB1360	<input type="checkbox"/> Cinturón con hebilla (test impactos) (NC : 1360)	26,48	
CNB1361	<input type="checkbox"/> Cinturón pediátrico ( no test impactos)	94,50	
CNB1370	<input type="checkbox"/> Ruedas antivuelco con pisapié (par) (NC : 1430, 1440)	59,01	
CNB1380	<input type="checkbox"/> Kit reflectores (ruedas y chasis)	9,45	
CNB1390	<input type="checkbox"/> Par prolongadores freno	12,61	
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>			
CNB1420	<input checked="" type="checkbox"/> Sin opciones acompañante (NC : 1426, 1430, 1440)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CNB1426	<input type="checkbox"/> Puños de empuje multi ajustables multi asjuatble	136,50	
CNB1430	<input type="checkbox"/> Pisapié derecho	8,87	
CNB1440	<input type="checkbox"/> Pisapié izquierdo	8,87	
<b>ACCESORIOS</b>			
CNB1460	<input checked="" type="checkbox"/> Sin accesorios (NC : 1461, 1470, 1471, 1472)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CNB1461	<input type="checkbox"/> Kit herramientas usuario	6,00	
CNB1470	<input type="checkbox"/> Mesita acrílica deslizante	78,75	
CNB1471	<input type="checkbox"/> Mesita acrílica abatible derecha	190,00	
CNB1472	<input type="checkbox"/> Mesita acrílica abatible izquierda	190,00	
<b>PRECIO TOTAL</b>			