



Yes, you can.

INVACARE S.A.
c/ Areny s/n - Pol.Ind Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220
www.invacare.es



<p>Invacare® Bora</p>     <p>Silla electrónica de tracción trasera. Chasis rígido para uso interior/externo de concepto modular. Unidad de asiento desmontable para un fácil transporte. 2 suspensiones laterales. Motores 10 km/h y ruedas delanteras de talla grande (230 x 60) como estándar (ancho total: 61 cm). Versión interior: motores 6 km/h con ruedas delanteras 200 x 45; ancho total reducido: 58 cm. Nueva unidad de asiento multiajustable Modulite con diferentes opciones: - Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm) - Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas - Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 51 cm sin intervalos - Movimientos eléctricos (basculación, reclinación y elevación) como opción. - Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción</p> <p>Peso máximo del usuario: 130 kg.</p>	<p>Ortopedia: Nombre usuario: Dirección usuario: Teléfono contacto: Dirección entrega: Número pedido: Cantidad pedido: Fecha pedido:</p>
--	--


Por favor marque su elección con una cruz Características estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con opción 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código	Descripción		
ASA0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Bora modelo básico	<input checked="" type="checkbox"/>
ASZ0000	<input type="checkbox"/>	Bora modelo básico especial	<input type="checkbox"/>
ESPECIAL			
ASZ1300	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>
UNIDAD ASIENTO			
ASA2100	<input type="checkbox"/>	1 Unidad asiento Modulite	3.700,00
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO			
ASA2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa asiento fija (una sola pieza, anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440- 480 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2111	<input type="checkbox"/>	Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	327,05
ASA2112	<input type="checkbox"/>	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	327,05
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE			
ASA2121	<input type="checkbox"/>	Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	<input type="checkbox"/>
ASA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2123	<input type="checkbox"/>	Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	<input type="checkbox"/>
ASA2124	<input type="checkbox"/>	Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
ASA2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	<input type="checkbox"/>
ASA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	<input type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)			
ASA2141	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2142	<input type="checkbox"/>	Matrix Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191 kg)	66,95
ASA2143	<input type="checkbox"/>	Matrix Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] funda material 2-way elástico	111,10
ASA2147	<input type="checkbox"/>	Matrix Libra Cushion, 90 mm thick Standard (up to 136 kg); HD (up to 227 kg)	240,00
ASA2144	<input type="checkbox"/>	Cojín Matrix Vi, prof.asiento 460 mm (Mesh)	401,70
ASA2140	<input type="checkbox"/>	Sin cojín	<input type="checkbox"/>
SOPORTE RESPALDO (para tapizados ajust.tensión/ respaldos MATRIX)			
ASA2161	<input checked="" type="checkbox"/>	Chasis respaldo, desmontable, altura 480 mm (una sola talla,solo ajuste manual)	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2163	<input type="checkbox"/>	Tubos cortos con soportes ajust. Anchura	<input type="checkbox"/>
SOPORTE RESPALDO (para respaldos Flex 3/tapizados ajust.tensión /respaldos MATRIX)			
ASA2162	<input type="checkbox"/>	Tubos largos con soportes ajust. Anchura	<input type="checkbox"/>



□ Por favor marque su elección con una cruz ◆ Características estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con opción 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código	Descripción		
TAPIZADO RESPALDO/ ACOLCHADO			
ASA2171	◆ Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC 2152, 2153, 2154, 1496, 1445, 1446	◆
ASA2179	□ Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm/corto = 480 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 1093, 1094, 1719	90,00
ASA2173	□ Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna	NC 2110, 2161, 2163, (2111/2112+2124+2192/2194)	36,05
ASA2174	□ Respaldo MatrX Posture Back, altura 400 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	640,00
ASA2175	□ Respaldo MatrX Posture Back, altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	640,00
ASA2176	□ Respaldo MatrX Elite, altura 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	640,00
ASA2177	□ Respaldo MatrX Elite TR, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	640,00
ASA2178	□ Respaldo MatrX Elite Deep, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124	692,50
ASA2170	□ Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo)	NC 1445, 1446, 1496	○
COLOR TAPIZADO			
ASA2151	◆ Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143)	NC 2179	◆
ASA2152	□ Negro Dartex	NC 2141, 2171	○
ASA2153	□ LK (negro costura naranja)	NC 2141, 2171, 2179	○
ASA2154	□ Terciopelo negro	NC 2141, 2171, 2179	○
REPOSABRAZOS			
ASA2191	◆ Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	NC (2132+2113)	◆
ASA2198	□ Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	155,74
ASA2183	□ Reposabrazos incurvados (25 mm por lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	72,10
ASA2193	□ Reposabrazo abatible	NC 2110, 1446, (2121+2177), 2179	103,00
ASA2192	□ Reposabrazos desplazable con soporte (ajust altura 230-300 mm)	NC 2110, (2121+2177), 1446, (2109/2111/2112+2124+2173), 2179	175,00
ASA2194	□ Reposabrazos desplazable con soporte ajust altura 300-360 mm)	NC 2110, (2121+2177)1446, (2109/2111/2112+2124+2173), 2179	175,00
ASA2190	□ Sin reposabrazos	NC 1478, 1479, 1480	○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
ASA2195	◆ Almohadilla corta (325 cm)	NC 2198	◆
ASA2196	□ Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
ASA2197	□ Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198	25,75
ASA2199	□ Almohadilla suave	NC 2198, 2179	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación reposabrazos desplazable)			
ASA2184	□ Soporte cadera izq. 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183	206,00
ASA2186	□ Soporte cadera izq, 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183	206,00
ASA2188	□ Soporte cadera izq, 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183	206,00
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación reposabrazos desplazable)			
ASA2185	□ Soporte cadera der, 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183	206,00
ASA2187	□ Soporte cadera der,230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183	206,00
ASA2189	□ Soporte cadera der,330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183	206,00
REPOSACABEZA (Dartex)			
ASA1350	□ Reposacabeza simple		113,17
ASA1432	□ Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		134,97
ASA1427	□ Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla		186,88
ASA1496	□ Reposacabeza no Invacare con fijación para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176	□
ASA1495	□ Reposacabeza no Invacare - sin fijación (con tubo horizontal diam 22 mm en tubos telescópicos respaldo)		□
SOPORTES LATERALES			
ASA1446	□ Soportes laterales (par) (Dartex)	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	155,74
ASA1445	□ Soportes laterales con brazo prolongado (par) (Dartex)	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	176,50
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
ASA1091	□ Basculación asiento manual (0°-20°)		○
ASA1092	□ Basculación eléctrica (0°- 20°)		412,00
ASA1093	□ Basculación eléctrica (0°- 30°) con movimiento CoG	NC 1264, 2110, Shark, 1438, 2179	778,68
ASA1094	□ Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), movimiento CoG	NC 2110, Shark, 1638, 1639, 1643, 1644, 1264, 1438, 2179	2.024,57
ADAPTADOR ALTURA ASIENTO (solo si antes ha seleccionado la opción 1091 y1092)			
ASA2139	□ Adaptador altura asiento (+ 15 mm) Altura extendida que permite accionar el CoG del asiento Modulite más hacia atrás	NC 1093, 1094	□



Por favor marque su elección con una cruz Características estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con opción 9999


→	Peso usuario =	Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
RESPALDO RECLINABLE				
ASA0975	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable manual (en intervalos)		○
ASA0977	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2161	412,00
REPOSAPIES / TUBO + PALETA				
REPOSAPIES INDIVIDUAL IZQ/DER				
PESCANTE INDIVIDUAL IZQUIERDO				
ASA0565	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescante estándar 80° izq	NC 0546, 0547, 0549, 0522, 0509	◆
ASA0575	<input type="checkbox"/>	Pescante ajustable en ángulo (Tipo Rea) izq	NC 0546, 0547, 0549, 0522, 0509	77,89
ASA0536	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable 90-65° izq	NC 0566, 0576,	86,54
ASA0537	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manual izq	NC 0566, 0576, 0505, 0522	105,79
ASA0539	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable eléctrico izq	NC 0566, 0576, 0505, 0522, Shark,	644,68
PESCANTE INDIVIDUAL DERECHO				
ASA0566	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescante estándar 80° der.	NC 0536, 0537, 0539, 0522, 0506	◆
ASA0576	<input type="checkbox"/>	Pescante ajustable en ángulo (Tipo Rea) der	NC 0536, 0537, 0539, 0522, 0506	77,89
ASA0546	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable 90-65° der	NC 0565, 0575	86,54
ASA0547	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manual der	NC 0565, 0575, 0502, 0522	105,79
ASA0549	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable eléctrico der.	NC 0565, 0575, 0502, 0522, Shark	644,68
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
ASA0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo + paleta fijo izq.	NC 127:129 0504, 0522	◆
ASA0509	<input type="checkbox"/>	Tubo + paleta ajustable en ángulo izq.	NC 0565, 0575	15,33
ASA0511	<input type="checkbox"/>	Tubo + paleta ajustable ángulo y prof. Izq.		98,67
TUBO + PALETA DERECHO				
ASA0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo + paleta fijo der.	NC 0549, 0547	◆
ASA0506	<input type="checkbox"/>	Tubo + paleta ajustable en ángulo der.	NC 0566, 0576	15,33
ASA0508	<input type="checkbox"/>	Tubo + paleta ajustable ángulo y prof.der.	NC	98,67
PALETA MONOBLOC				
ASA0522	<input type="checkbox"/>	Paleta monobloc ajust.ángulo (solo posible al pedir 0536 y 0546)	NC 0565, 0575, 0537, 0539,0566, 0576, 0547, 0549, 1244	123,90
REPOSAPIES PARES				
PESCANTES PARES				
ASA0526	<input type="checkbox"/>	Pescantes estándar 80°	NC 0504, 0522	○
ASA0529	<input type="checkbox"/>	Pescante ajustable en ángulo tipo Rea	NC 0504, 0522	155,78
ASA0503	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable 90-65°		173,07
ASA0533	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manual	NC 0512, 0522	211,57
ASA0531	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable eléctrico	NC 0512, 0522, Shark	1.289,34
TUBO + PALETAS / PARES				
ASA0512	<input type="checkbox"/>	Tubos + paleta fijas	NC 0533, 0531	○
ASA0504	<input type="checkbox"/>	Tubos + paletas ajustables ángulo	NC 0526, 0529	30,65
ASA0513	<input type="checkbox"/>	Tubos + paletas ajustables ángulo y profundidad		197,35
ASA0522	<input type="checkbox"/>	Paleta monobloc ajust.ángulo	NC 0526, 0529, 0533, 0531, 1244	123,90
MANDO SHARK 2				
MANDO SHARK 2 + SOPORTE				
ASA1801	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando Shark 2 (permite accionar kit de luces y hasta 2 ajustes eléctricos)	NC 0531, 0539, 0549, 1215, 1093, 1094,	◆
ASA1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar derecho	NC 1404	○
ASA1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izquierdo	NC 1405	○
ASA1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte abatible + ajust. Altura alto derecho	NC 1404	◆
ASA1708	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible + ajust. Altura izquierdo	NC 1405	○
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE				
ASA1802	<input type="checkbox"/>	Mando Shark2 (REMD 01, REMD 01 o REMD21 dependiendo de la configuración)	NC 1891, 1892, 0531, 0539, 0549, 1215, 1093, 1094	47,88
ASA1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar derecho		○
ASA1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izquierdo		○
MANDOS ADICIONALES SHARK 2				
DOBLE MANDO + SOPORTE				
ASA1891	<input type="checkbox"/>	Doble mando con soporte estándar derecho	NC 1802, 1215, 1093, 1094	360,06
ASA1892	<input type="checkbox"/>	Doble mando con soporte estándar izquierdo	NC 1802, 1215, 1043	360,06



☐ Por favor marque su elección con una cruz ◆ Características estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con opción 9999

➔	Peso usuario =	Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
SISTEMA MANDO ACS				
MANDO + SOPORTE				
ASA1601	<input type="checkbox"/> Mando estándar ACS REM 24SD		355,79	 1891/1892  1611/1612  1614/1616  1615  1601  1638/1639/1643/1644  1617/1618  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608  1607  1608
ASA1638	<input checked="" type="checkbox"/> Mando estándar Tipo A (permite hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1367, 1437, 1094, 1719	◆	
ASA1639	<input type="checkbox"/> Mando estándar tipo B (permite hasta 4 ajustes eléctricos + kit de luces)	NC 1094, 1719	129,00	
ASA1617	<input type="checkbox"/> Mando REM550, con pantalla LCD	NC 1719	659,28	
ASA1611	<input type="checkbox"/> REM 34 (Dolphin)		432,60	
ASA1614	<input type="checkbox"/> G90A		257,50	
ASA1615	<input type="checkbox"/> G91S (mando Master sin joystick, debe añadirse un mando para conducir la silla)	NC 1707, 1708	1.669,61	
ASA1207	<input type="checkbox"/> Soporte estándar derecho	NC 1404	○	
ASA1208	<input type="checkbox"/> Soporte estándar izquierdo	NC 1405	○	
ASA1707	<input type="checkbox"/> Soporte abatible + ajust. Altura alto derecho	NC 1404, 1478	○	
ASA1708	<input type="checkbox"/> Soporte abatible + ajust. Altura izquierdo	NC 1405, 1479	○	
BANDEJA/ MANDO CENTRAL & SOPORTES				
ASA1607	<input type="checkbox"/> Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1719	714,93	
ASA1608	<input type="checkbox"/> Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1719	458,76	
ASZ1612	<input type="checkbox"/> Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405, 1719	674,86	
ASA1289	<input type="checkbox"/> Abatible derecha		○	
ASA1288	<input type="checkbox"/> Abatible izquierda		○	
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE				
ASA1602	<input type="checkbox"/> Mando acompañante REM 24SD	NC 1720, [con 1719 solo como especial]	456,70	
ASA1616	<input type="checkbox"/> Mando acompañante G90A	NC 1720	358,41	
ASA1643	<input type="checkbox"/> Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1720,1094	198,76	
ASA1644	<input type="checkbox"/> Mando acompañante Tipo B (permite accionar hasta 4 ajustes eléctrico y luces)	NC 1720, 1719, 1094	229,91	
ASA1618	<input type="checkbox"/> Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1719	760,19	
ASA1207	<input type="checkbox"/> Soporte estándar derecho	NC (1289), (1719+1289/1287)	○	
ASA1208	<input type="checkbox"/> Soporte estándar izquierdo	NC 1288, (1719+1288/1286)	○	
MANDOS ADICIONALES (para combinar con mandos master)				
MANDO MENTÓN + SOPORTE (simple)				
ASA1719	<input type="checkbox"/> Mando mentón con joystick estándar (solo para Modulite)	NC 2110, 1611, 1607, 1608,1612, 1614,1616,1638, 1618, 1643, 1644, 1617, [con 1602 solo como especial], 2179	2.050,00	 Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico  Manual  Eléctrico
ASA1289	<input type="checkbox"/> Abatible derecha	NC (1720+1207), (1645+ 1221), (1602+1207)	○	
ASA1288	<input type="checkbox"/> Abatible izquierda	NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	○	
ASA1287	<input type="checkbox"/> Soporte abatible eléctrico derecho	NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207)	750,00	
ASA1286	<input type="checkbox"/> Soporte abatible eléctrico izquierdo	NC (1720+1208), (1645+ 1222), (1602+1208)	750,00	
DOBLE MANDO + SOPORTE				
ASA1720	<input type="checkbox"/> Doble mando Compact	NC 1174, 1602, 1616, 1618, 1643, 1644	680,00	
ASA1207	<input type="checkbox"/> Soporte estándar derecho	NC (1719+1289/1287)	○	
ASA1208	<input type="checkbox"/> Soporte estándar izquierdo	NC (1719+1288/1286)	○	
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE				
ASA1645	<input type="checkbox"/> Doble mando Invacare IDC		710,00	
ASA1221	<input type="checkbox"/> Soporte abatible Derecho	NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	○	
ASA1222	<input type="checkbox"/> Soporte abatible Izquierdo	NC (1719+1288/1286), (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	○	
MANDOS MASTER ACS Y COMPONENTES ACS PARA MANDOS				
	<input type="checkbox"/> Para otros mandos master ACS y componentes ACS por favor utilice la tarifa componentes ACS. Los componentes ACS solo se adjuntan no se montan ni programan		☐	

Por favor marque su elección con una cruz Características estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con opción 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN				
COLOR CHASIS (componentes estándar parcialmente en plata)				
ASA0228	<input type="checkbox"/>	Negro	<input type="radio"/>	
ASA0203	<input checked="" type="checkbox"/>	Azul transparente	<input checked="" type="radio"/>	
ASA0212	<input type="checkbox"/>	Rojo eléctrico	<input type="radio"/>	
ASA0233	<input type="checkbox"/>	Gris metalizado	<input type="radio"/>	
RUEDAS DELANTERAS				
ASA0811	<input type="checkbox"/>	230 x 60 neumáticas, gris	<input type="radio"/>	
ASA0813	<input checked="" type="checkbox"/>	230 x 60 antipinchazo sólidas, gris	<input checked="" type="radio"/>	
ASA0807	<input type="checkbox"/>	200 x 45 antipinchazo poliuretano, gris	NC 1283 <input type="radio"/>	
RUEDAS TRASERAS				
ASA0711	<input type="checkbox"/>	12.5 x 2.25 gris neumáticas	<input type="radio"/>	
ASA0727	<input checked="" type="checkbox"/>	12.5 x 2.25 antipinchazo sólidas gris	<input checked="" type="radio"/>	
OPCIONES				
SUSPENSIÓN				
ASA1264	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión trasera estándar	NC 1093, 1094	<input checked="" type="radio"/>
ASA1265	<input type="checkbox"/>	Suspensión trasera reforzada		<input type="radio"/>
MOTORES				
ASA1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		<input type="radio"/>
ASA1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h	NC 0807	<input checked="" type="radio"/>
BATERÍAS				
ASA1248	<input type="checkbox"/>	Ca 50 Ah (AGM)		<input type="radio"/>
ASA1255	<input checked="" type="checkbox"/>	40 Ah (Gel)		<input checked="" type="radio"/>
ACCESORIOS				
G-TRAC				
ASA1215	<input type="checkbox"/>	G-Trac	NC Shark	927,00
CARGADOR				
ASA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargador 8A (200 - 250V)		<input checked="" type="radio"/>
OPCIONES SEGURIDAD				
ANTIVUELCO:				
ASA1205	<input checked="" type="checkbox"/>	Antivuelcos (montaje en función de versión con o sin elevación)		<input checked="" type="radio"/>
KIT DE LUCES				
ASA1367	<input type="checkbox"/>	Kit de luces con intermitentes (homologación alemana)	NC 1638, 1438	504,70
ASA1437	<input type="checkbox"/>	Kit de luces LED con intermitentes	NC 1638	615,94
ASA1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin kit de luces		<input checked="" type="radio"/>
ACCESORIOS SEGURIDAD				
KIT SUBE BORDILLOS				
ASA1244	<input type="checkbox"/>	Kit sube bordillos (con posición estacionamiento)		177,05
KIT TRANSPORTE				
ASA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		<input checked="" type="radio"/>
ASA1494	<input type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)		20,76
CINTURÓN FIJACIÓN				
ASA1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón fijación con hebilla		<input checked="" type="radio"/>
ASA2113	<input type="checkbox"/>	Cinturón fijación con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2110, 1174, (2132+2191)	82,40
RETROVISOR TRASERO				
ASA1415	<input type="checkbox"/>	Derecho		31,04
ASA1339	<input type="checkbox"/>	Izquierdo		31,04
FRENOS ESTACIONAMIENTO				
ASA1206	<input type="checkbox"/>	Frenos estacionamiento		20,60

Por favor marque su elección con una cruz ◆ Características estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con opción 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
ACCESORIOS				
PORTA EQUIPAJE				
ASA1438	<input type="checkbox"/>	Porta equipaje	NC 1367,1093, 1094,	226,60
SOPORTE PARA BASTONES (En combinación con mando acompañante o doble mando el soporte de bastones debe ser montado en el lado opuesto)				
ASA1312	<input type="checkbox"/>	Derecho		25,75
ASA1363	<input type="checkbox"/>	Izquierdo		25,75
GUARDABARROS				
ASA1417	<input type="checkbox"/>	Guardabarros para ruedas traseras (obligatorio para opción 1437)		46,77
BANDEJA				
ASA1404	<input type="checkbox"/>	Abatible derecha	NC (1601/1801 + 1207/1707)	254,45
ASA1405	<input type="checkbox"/>	Abatible izquierda	NC (1601/1801 + 1208/1708)	254,45
BOLSA KLICKfix y SOPORTES (solo para unidad de asiento modulte)				
ASA1480	<input type="checkbox"/>	Bolsa HandyZip desmontable	NC 2190	51,50
ASA1478	<input type="checkbox"/>	Soporte Quick release derecho	NC 2190, 1707	30,90
ASA1479	<input type="checkbox"/>	Soporte Quick release izquierdo	NC 2190, 1708	30,90
KIT DE HERRAMIENTAS				
ASA1333	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		27,51
PRECIO TOTAL				

