



Yes, you can.™

INVACARE S.A.
C/ Areny s/n - Pol.Ind.Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220
www.invacare.es



<p>Invacare® Dragon</p> <p>Silla de ruedas electrónica compacta de tracción trasera y chasis fijo. Uso interior/exterio. Motores: 6 km/h Baterías de 60 Ah. Asiento y respaldo regulables en ángulo manualmente. Opciones de basculación y inclinación eléctricas disponibles. Suspensiones traseras y porta equipaje como estándar. 3 tipos de Unidades de asiento disponibles: Estándar, Contour, Laguna. Peso de la silla: a partir de 100 kg Peso máximo del usuario: 125 kg</p>		<p>Ortopedia: Nombre usuario: Dirección usuario: Teléfono contacto: Dirección entrega: Número pedido: Cantidad pedido: Fecha pedido:</p>
---	--	--

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

		Peso usuario = Kg		P.V.P.	
Código	<input type="checkbox"/>	Descripción		<input type="checkbox"/>	
AMA0000	<input type="checkbox"/>	Dragon modelo básico		<input type="checkbox"/>	
AMZ0000	<input type="checkbox"/>	Dragon modelo básico especial		<input type="checkbox"/>	
ESPECIAL					
AMZ1300	<input type="checkbox"/>	Especial		<input type="checkbox"/>	
1 Unidad asiento estándar 2 Unidad asiento Contour 3 Unidad asiento Laguna					
ASIENTO					
AMA1150	<input type="checkbox"/>	1 Unidad asiento estándar		3.650,00	
COJÍN ASIENTO					
AMA1336	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento 50 mm. NC 0591		<input checked="" type="checkbox"/>	
AMA1951	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Lite Visco (405mm. X 430 mm.) (peso máx. usuario 100 Kg.) NC 0330, 0590		87,55	
RESPALDO					
AMA1178	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado respaldo ajustable en tensión		<input checked="" type="checkbox"/>	
COLOR TAPIZADO					
AMA0268	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon negro		<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTURA ASIENTO					
AMA0362	<input checked="" type="checkbox"/>	450 mm (Ajustable de 425 - 500 mm, sin cojín asiento)		<input checked="" type="checkbox"/>	
ANCHURA ASIENTO					
AMA0343	<input checked="" type="checkbox"/>	440 - 490 mm (cojín asiento 430 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>	
PROFUNDIDAD ASIENTO					
AMA0326	<input type="checkbox"/>	410 mm. NC 0947,0953,0954		<input type="checkbox"/>	
AMA0327	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	
AMA0330	<input type="checkbox"/>	510 mm. NC 1951		<input type="checkbox"/>	
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)					
AMA0448	<input checked="" type="checkbox"/>	480 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	
AMA0454	<input type="checkbox"/>	540 mm.		<input type="checkbox"/>	
REPOSABRAZOS					
AMA0606	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos T desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>	
ACOLCHADO REPOSABRAZOS					
AMA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)		<input checked="" type="checkbox"/>	
AMA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (375 mm.)		<input type="checkbox"/>	
REPOSACABEZA					
AMA1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contour envolvente		134,97	
AMA1427	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente con ajuste lateral y soporte de mejillas		186,88	
BASCULACION ASIENTO					
AMA1002	<input type="checkbox"/>	Basculación asiento manual ajustable		<input type="checkbox"/>	
AMA1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica		652,35	
RECLINER RESPALDO (ángulo varía según tipo asiento)					
AMA0958	<input type="checkbox"/>	Reclinable manual (de -10° a 30°)		<input type="checkbox"/>	
AMA0953	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático der (accionado por usuario) NC 0326, 1207,1707		324,97	
AMA0954	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático izq. (accionado por usuario) NC 0326, 1208,1708		324,97	
AMA0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico NC 0326		811,32	




1178



0606



0647
0649




1353

1427



1002

1014



0947



0953

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.	
Código	Descripción			
ASIENTO				
AMA1154	<input type="checkbox"/>	2 Unidad asiento Contour	4.230,83	
COJÍN ASIENTO				
AMA1337	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento 70 mm	NC 0591	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA1951	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Lite Visco (405mm. x 43mm.) (peso máx. usuario 100 Kg.)	NC 0330, 0590	87,55
RESPALDO				
AMA1101	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo acolchado		<input checked="" type="checkbox"/>
COLOR TAPIZADO				
AMA0272	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris (skai)		<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO				
AMA0362	<input checked="" type="checkbox"/>	450 mm (ajustable de 425 - 500 mm, sin cojín asiento)		<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA ASIENTO				
AMA0343	<input checked="" type="checkbox"/>	440 - 490 mm (cojín asiento 430 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO				
AMA0326	<input type="checkbox"/>	410 mm.	NC 0947,0953,0954	<input type="checkbox"/>
AMA0327	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
AMA0330	<input type="checkbox"/>	510 mm.	NC 1951	<input type="checkbox"/>
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)				
AMA0463	<input checked="" type="checkbox"/>	560 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS				
AMA0606	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos T desmontable, ajustable altura 290 - 360 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
ACOLCHADO REPOSABRAZOS				
AMA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)		<input checked="" type="checkbox"/>
AMA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (375 mm.)		<input type="checkbox"/>
REPOSACABEZA				
AMA1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contour envolvente		134,97
BASCULACION ASIENTO				
AMA1002	<input type="checkbox"/>	Basculación asiento manual ajustable		<input type="checkbox"/>
AMA1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica		652,35
RECLINER RESPALDO (ángulo varía según tipo asiento)				
AMA0958	<input type="checkbox"/>	Reclinable manual (de -10° a 30°)		<input type="checkbox"/>
AMA0953	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático der (accionado por usuario)	NC 0326, 1207,1707	324,97
AMA0954	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático izq. (accionado por usuario)	NC 0326, 1208,1708	324,97
AMA0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico	NC 0326	811,32
ASIENTO				
AMA1166	<input type="checkbox"/>	3 Unidad asiento Laguna	4.672,08	
COJÍN ASIENTO				
AMA1337	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento 70 mm.	NC 0591	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA1951	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Lite Visco (405mm. x 430 mm.) (peso máx. usuario 100kg.)	NC 0330, 0590	87,55
RESPALDO				
AMA1101	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo acolchado		<input checked="" type="checkbox"/>
COLOR TAPIZADO				
AMA0278	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris (Dartex)		<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO				
AMA0362	<input checked="" type="checkbox"/>	450 mm (ajustable de 425 - 500 mm, sin cojín asiento)		<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA ASIENTO				
AMA0374	<input checked="" type="checkbox"/>	440 - 490 mm (cojín asiento 415 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO				
AMA0326	<input type="checkbox"/>	410 mm.	NC 0947	<input type="checkbox"/>
AMA0327	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
AMA0330	<input type="checkbox"/>	510 mm.	NC 1951	<input type="checkbox"/>
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)				
AMA0463	<input checked="" type="checkbox"/>	560 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS				
AMA0606	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos en T desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ACOLCHADO REPOSABRAZOS				
AMA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
AMA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (375 mm.)		<input type="checkbox"/>



1951



0606



0647
0649



1002

1014



0947



0953

Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999


→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.	
Código	Descripción			
ACCESORIOS ASIENTO				
REPOSACABEZA				
AMA1354	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza simple (Clematis)	134,97	
AMA1427	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente con ajuste lateral y soporte de mejillas	186,88	
BASCULACION ASIENTO				
AMA1002	<input type="checkbox"/>	Basculación asiento manual ajustable	○	
AMA1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica	652,35	
RECLINER RESPALDO (ángulo varía según tipo asiento)				
AMA0958	<input type="checkbox"/>	Reclinable manual (de -10° a 30°)	○	
AMA0953	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático der NC 1207,1707	324,97	
AMA0954	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático izq. NC 1208,1708	324,97	
AMA0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico NC 0326	811,32	
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS				
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL izq./der.				
POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS (solo para reposapiernas elevable manual y eléctrico)				
AMA0590	<input type="checkbox"/>	Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor NC 1951	○	
AMA0591	<input type="checkbox"/>	Posición para cojín asiento de más 70 mm. espesor NC 1336,1337	○	
PESCANTE INDIVIDUAL; izq.				
AMA0565	◆	Pescante estándar 80° izq.	◆	
AMA0575	<input type="checkbox"/>	Pescante ajust. ángulo izq.	77,89	
AMA0537	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manual izq. NC 0505	105,79	
PESCANTE INDIVIDUAL der.				
AMA0566	◆	Pescante estándar 80° der.	◆	
AMA0576	<input type="checkbox"/>	Pescante ajust. ángulo der.	77,89	
AMA0547	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manual der. NC 0502	105,79	
PALETA INDIVIDUAL IZQ.				
AMA0505	◆	Paleta fija izq. NC 0537	◆	
AMA0511	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	98,67	
PALETA INDIVIDUAL DER.				
AMA0502	◆	Paleta fija der. NC 0547	◆	
AMA0508	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	98,67	
MANDO				
MANDO SHARK + SOPORTE				
AMA1801	◆	Mando Shark 2 (permite accionar kit de luces y hasta 2 ajustes eléctricos)	◆	
AMA1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar derecho NC 0953, 1404	○	
AMA1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izquierdo NC 0954, 1405	○	
AMA1707	◆	Soporte abatible + ajustable altura alto derecho NC 0953, 1404, 1396	◆	
AMA1708	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible + ajustable altura alto izquierdo NC 0954, 1405, 1399	○	
MANDO ACOMPAÑANTE SHARK+ SOPORTE				
AMA1802	<input type="checkbox"/>	Mando Shark2 NC 1891, 1892	47,88	
AMA1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar derecho	○	
AMA1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izquierdo	○	
MANDO ADICIONAL SHARK				
DOBLE MANDO SHARK + SOPORTE				
AMA1891	<input type="checkbox"/>	Doble mando Shark con soporte estándar derecho NC 1802	360,06	
AMA1892	<input type="checkbox"/>	Doble mando Shark con soporte estándar izquierdo NC 1802	360,06	
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN				
COLOR CHASIS				
AMA0259	◆	Azul metálico (rueda trasera llanta negra, horquilla delantera plata)	◆	
RUEDAS DELANTERAS				
AMA0811	<input type="checkbox"/>	9" Gris neumáticas	○	
AMA0813	◆	9" Gris antipinchazo	◆	
RUEDAS TRASERAS				
AMA0711	<input type="checkbox"/>	12 1/2 x 2 1/4 gris neumáticas	○	
AMA0727	◆	12 1/2 x 2 1/4 gris antipinchazo	◆	
SUSPENSION TRASERA				
AMA1264	◆	Suspensión trasera	◆	
MOTOR				
AMA1282	◆	6 Km./h	◆	

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.
Código	Descripción		
BATERÍAS			
AMA1259	<input checked="" type="checkbox"/>	60 Ah (GEL)	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA1248	<input type="checkbox"/>	Ca 50 Ah (AGM)	<input type="checkbox"/>
CARGADOR			
AMA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargador 8A (200 - 250V)	<input checked="" type="checkbox"/>
RUEDAS ANTI VUELCO			
AMA1205	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruedas antivuelco	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT DE LUCES			
AMA1367	<input type="checkbox"/>	Kit de luces con intermitentes	606,95
AMA1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin kit de luces	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT SUBE BORDILLOS			
AMA1244	<input type="checkbox"/>	Kit sube bordillos	177,05
KIT TRANSPORTE			
AMA1361	<input type="checkbox"/>	Fijación lateral	<input type="checkbox"/>
AMA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA1494	<input type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	20,76
CINTURÓN FIJACIÓN			
AMA1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón fijación con hebilla	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA1332	<input type="checkbox"/>	Cinturón 4 puntos	102,75
RETROVISOR TRASERO			
AMA1415	<input type="checkbox"/>	Derecho	NC 1396 31,04
AMA1339	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	NC 1399 31,04
ACCESORIOS			
PORTA EQUIPAJE			
AMA1394	<input checked="" type="checkbox"/>	Porta equipaje	<input checked="" type="checkbox"/>
SOPORTE PARA BASTONES			
AMA1312	<input type="checkbox"/>	Derecho	25,75
AMA1363	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	25,75
BANDEJA			
AMA1404	<input type="checkbox"/>	Bandeja abatible derecha	NC (1801+1207/1707), 1807, 1808, 1396 254,45
AMA1405	<input type="checkbox"/>	Bandeja abatible izquierda	NC (1801+1208/1708), 1807, 1808, 1399 254,45
BOLSA			
AMA1396	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos derecho	NC 1707, {1807/1808+1289}, 1415, 1404 67,49
AMA1399	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos izquierdo	NC 1708, {1807/1808+1288}, 1339, 1405 67,49
KIT DE HERRAMIENTAS			
AMA1333	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas (2 llaves fijas y destornillador con puntas diversas)	27,51
PRECIO TOTAL			



1367




1332

1329



1394



1415/1339

1312

1363

1396/1399