



Yes, you can.

INVACARE S.A.

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)

Tel: 972 493200 Fax: 972 493220

www.invacare.es



**Invacare® Esprit Action<sup>4</sup> NG**



Silla electrónica con chasis de aluminio plegable por cruceta y convertible en silla manual (ruedas 24" manuales opcionales)

Sistema **Alber E-Fix** - con motores integrados en las ruedas traseras de 12" - baterías fácilmente desmontable y transportable.

**Anchos de asiento:**

**Versión Junior: desde 30.5 cm hasta 38 cm**

**Versión Adulto: desde 38 cm hasta 60,5 cm.**

Ancho total reducido (ancho de asiento + 17 cm).

Respaldo reclinable 0° a 30° por cremallera con tapizado ajustable en tensión como estándar.

Reposabrazos desmontables ajustables en anchura (+50 mm).

Ruedas delanteras 8" X 2" y traseras 12" antipinchazo.

**Ruedas antivuelco abatibles tipo Alber de uso recomendado para quitar las ruedas traseras fácilmente.**

Peso del elemento más pesado (chasis): 15 kg (aprox.)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :



Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

→	Peso usuario =	Kg.	P.V.P	
Código	Descripción			
<b>MODELO</b>				
SFB0010	<input checked="" type="checkbox"/>	Esprit Action 4 NG		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>				
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 6051)		<input checked="" type="checkbox"/>
SFBSPEC	<input type="checkbox"/>	Especial		<input type="checkbox"/>
<b>MODELO BASE</b>				
SFB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Esprit Action 4 NG	<b>3.655,00</b>	
<b>CHASIS</b>				
SFB0200	<input type="checkbox"/>	Cruceta simple (anchura de SW 305 mm a 380 mm / profundidad de SD 325 mm a 375 mm) (NC: 0510, 1040 hasta 1110, 1310, 2081 hasta 2085, 2105, 2110, 2125, 2130, 2140, 3040, 3050, 3140, 3150, 5010 hasta 5063, 5100, 5130, 7020, 7030)	Peso máximo usuario = 80Kg	<input type="checkbox"/>
SFB0210	<input type="checkbox"/>	Doble cruceta (anchura de SW 380 mm a 605 mm / profundidad de SD 400 mm a 500 mm) (NC: 1000 hasta 1030, 2100, 3000 hasta 3030, 3100 hasta 3130, 5000, 6050, 7000, 7010)	Peso máximo usuario = 125Kg	<input type="checkbox"/>
<b>RUEDAS TRASERAS - UNIDAD POWER</b>				
SFB0300	<input checked="" type="checkbox"/>	ALBER E-FIX 305 x57 mm 12" X 2,1/4" (E26, 125 KG) cubiertas con inserción maciza + protector		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MANDO</b>				
<b>MANDO USUARIO</b>				
SFB0400	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando usuario derecho (NC: 4020)		<input checked="" type="checkbox"/>
SFB0410	<input type="checkbox"/>	Mando usuario izquierdo (NC: 4120)		<input type="checkbox"/>
SFB0420	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante (ajustable derecho o izquierda) (NC: 0440, 0450, 0460, 0480, 0630, 5100, 5110, 5120)	87,55	
<b>DOBLE MANDO</b>				
SFB0440	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo derecho. Montado a continuación del puño de respaldo (NC: 0480, 2000, 2010, 2015)	680,00	
SFB0450	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo izquierdo. Montado a continuación del puño de respaldo (NC: 0480, 2000, 2010, 2015)	680,00	
SFB0460	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo ( un solo puño fijado en el tensor) (ajustable a la derecha o izquierda) (NC: 2000, 2010, 2015)	680,00	
<b>SOPORTE MANDO</b>				
SFB0480	<input type="checkbox"/>	Soporte ajustable SOLO CON SFA0460		<input type="checkbox"/>
<b>BATERIA</b>				
SFB0500	<input checked="" type="checkbox"/>	Batería 12AH (NC: 0610)		<input checked="" type="checkbox"/>
SFB0510	<input type="checkbox"/>	Batería 17AH (NC: 0600, 1210, 1220)	144,20	
<b>OPCIONES POWER (no obligatorio)</b>				
SFB0600	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 12AH (NC: 0610)	252,35	
SFB0610	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 17AH	360,50	
SFB0620	<input type="checkbox"/>	Cargador adicional coche	272,95	
SFB0630	<input type="checkbox"/>	Protector mando	48,41	
SFB0640	<input type="checkbox"/>	Enchufe cargador externo	87,55	
<b>ASIENTO</b>				
<b>ANCHURA ASIENTO para CRUCETA SIMPLE (SFB0200)</b>				
SFB1000	<input type="checkbox"/>	Anchura 305 mm , profundidad ajustable de 325 a 375 mm (incluye tensor) (NC: 1210 hasta 1250, 3020, 3120)		<input type="checkbox"/>
SFB1010	<input type="checkbox"/>	Anchura 330 mm, profundidad ajustable de 325 a 375 mm (incluye tensor) (NC: 1210 hasta 1250, 3030, 3130)		<input type="checkbox"/>
SFB1020	<input type="checkbox"/>	Anchura 355 mm, profundidad ajustable de 325 a 375 mm (incluye tensor) (NC: 1210 hasta 1250, 3030, 3130)		<input type="checkbox"/>
SFB1030	<input type="checkbox"/>	Anchura 380 mm, profundidad ajustable de 325 a 375 mm (incluye tensor) (NC: 1210 hasta 1250, 3030, 3130)		<input type="checkbox"/>



Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.




Código	→	Peso usuario =	Kg.	P.V.P
<b>ANCHURA ASIENTO para CRUCETA DOBLE (SFB0210)</b>				
SFB1040	<input type="checkbox"/>	Anchura 380 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor) (NC: 1200, 1240, 1250,, 5030, 5040)	<input type="checkbox"/>
SFB1050	<input type="checkbox"/>	Anchura 405 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor) (NC: 1200, 1240, 1250)	<input type="checkbox"/>
SFB1060	<input type="checkbox"/>	Anchura 430 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor) (NC: 1200)	<input type="checkbox"/>
SFB1070	<input type="checkbox"/>	Anchura 455 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor) (NC: 1200)	<input type="checkbox"/>
SFB1080	<input type="checkbox"/>	Anchura 480 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor) (NC: 1200)	<input type="checkbox"/>
SFB1090	<input type="checkbox"/>	Anchura 505 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor) (NC: 1200)	<input type="checkbox"/>
SFB1100	<input type="checkbox"/>	Anchura 555 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor, tapizado asiento reforzado & taloneras) (NC:1210, , 2081 hasta 2085, 2105, 2125, 2130, 2140, 5010, 5031 hasta 5061, 5130, 5200, 8200)	<input type="checkbox"/>
SFB1110	<input type="checkbox"/>	Anchura 605 mm, profundidad de 400 mm a 500 mm.	(incluye tensor, tapizado asiento reforzado & taloneras) (NC: 1200, 1210, 2081 hasta 2085, 2105, 2125, 2130, 2140, 5010 , 5031 hasta 5063, 5130, 5200, 8200)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>				
SFB1200	<input type="checkbox"/>	Profundidad ajustable de 325 a 375 mm.	(se entrega a 350 mm.) (NC: 1410, 5010 hasta 5063, 5130)	<input type="checkbox"/>
SFB1210	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad 400 mm.	(NC: 5072, 5073, 1400)	<input checked="" type="checkbox"/>
SFB1220	<input type="checkbox"/>	Profundidad ajustable de 400 a 450 mm.	(se entrega a 430 mm.) (NC: 1400, 5073)	57,23
SFB1230	<input type="checkbox"/>	Profundidad 450 mm.	(NC: 5071, 1400)	<input type="checkbox"/>
SFB1240	<input type="checkbox"/>	Profundidad ajustable de 450 a 500 mm.	(NC: 5071, 1400,.)	57,23
SFB1250	<input type="checkbox"/>	Profundidad 500 mm.	(NC: 5071, 1400)	<input type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>				
SFB1300	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 460 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
SFB1310	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	(solo doble cruceta) (NC: 7000, 7010, 7110)	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>				
SFB1400	<input type="checkbox"/>	Tapizado nilón con cinchas velcro , ajustable en anchura y profundidad	(solo cruceta simple)	<input type="checkbox"/>
SFB1410	<input type="checkbox"/>	Tapizado nilón con cinchas velcro	(solo doble cruceta)	<input type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>				
<b>RESPALDO</b>				
SFB2000	<input type="checkbox"/>	Respaldo partido	altura 430 mm. puños fijos	52,98
SFB2010	<input type="checkbox"/>	Respaldo partido	altura 510 mm. puños fijos	(NC: 2120, 2140) 52,98
SFB2015	<input type="checkbox"/>	Respaldo partido/reclinable (pistón gas) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm.) puños fijos	(NC: 2081 hasta 2085) 216,30
SFB2020	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.) puños fijos	<input type="checkbox"/>
SFB2030	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega a 510 mm.) puños fijos	<input checked="" type="checkbox"/>
SFB2040	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.) puños fijos	198,28
SFB2050	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incluye tensor)	3 alturas 470/490/510 mm (se entrega a 510 mm.) puños fijos	198,28
<b>RESPALDO MATRX (PERDIDA DE APROX 20 MM PROFUNDIDAD ASIENTO CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTONES GAS)</b>				
SFB2081	<input type="checkbox"/>	Respaldo MATRX ELITE con anclajes	altura respaldo 405 mm - plazo de entrega + 5 días	(NC: 2100 hasta 2140) 640,00
SFB2082	<input type="checkbox"/>	Respaldo MATRX ELITE con anclajes	altura respaldo 455 mm - plazo de entrega + 5 días	(NC: 2100 hasta 2140) 640,00
SFB2083	<input type="checkbox"/>	Respaldo MATRX ELITE DEEP con anclajes	altura respaldo 405 mm - plazo de entrega + 5 días	(NC: 2100 hasta 2140) 692,50
SFB2084	<input type="checkbox"/>	Respaldo MATRX ELITE DEEP con anclajes	altura respaldo 455 mm - plazo de entrega + 5 días	(NC: 2100 hasta 2140) 692,50
SFB2085	<input type="checkbox"/>	Anclajes MATRX (sin respaldo)	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2100 hasta 2140) 199,00
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>				
SFB2100	<input type="checkbox"/>	Tapizado nilón ajustable en anchura y altura	(cruceta simple)	<input type="checkbox"/>
SFB2105	<input type="checkbox"/>	Tapizado soporte lumbar (+1 cincha ) acolchado	(solo cruceta doble)	<input type="checkbox"/>
SFB2110	<input type="checkbox"/>	Tapizado contour (cinchas 4+1) acolchado	(solo cruceta doble)	<input type="checkbox"/>
SFB2120	<input type="checkbox"/>	Tapizado contour (cinchas 10+1) acolchado		<input type="checkbox"/>
SFB2125	<input type="checkbox"/>	Tapizado soporte lumbar (+1 cincha ) Bi material incluye bolsillo	(solo cruceta doble)	<input type="checkbox"/>
SFB2130	<input type="checkbox"/>	Tapizado contour ajustable (cinchas 4+1) funda Bi material incluye bolsillo	(solo cruceta doble)	<input type="checkbox"/>
SFB2140	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado contour (cinchas 10+1) funda Bi material incluye bolsillo	(solo cruceta doble)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PESCANTE /PALETAS</b>				
<b>PESCANTE DER. para CRUCETA SIMPLE (SFA0200)</b>				
SFB3000	<input type="checkbox"/>	Corto 80°der abatible int/ext largo de pierna 220 a 320 mm.	(solo color negro, ajustable a 30° aducción)	(NC: 3110, 3200) <input type="checkbox"/>
SFB3010	<input type="checkbox"/>	Largo 80°der abatible int/ext largo de pierna 300 a 450 mm.	(solo color negro antracita con blanco perla y azul océano)	(NC: 3100, 3200) <input type="checkbox"/>
SFB3020	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) der abatible int/ext largo de pierna 275 a 375mm	(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC: 3200, 3220, 5210) 109,36
SFB3030	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) der abatible int/ext largo de pierna 235 a 295mm	(sin almohadilla, con cincha reposapiernas)	(NC: 3200, 3220, 5210) 92,70
<b>para CRUCETA DOBLE (SFA0210)</b>				
SFB3040	<input type="checkbox"/>	Fijo 80° der abatible int/ext		<input type="checkbox"/>
SFB3050	<input type="checkbox"/>	Ajust ángulo (de 0° a 80°) der abatible int/ext (Incluye almohadilla)		(NC: 3220, 5210) 109,36
<b>PESCANTE IZQ. para CRUCETA SIMPLE (SFA0200)</b>				
SFB3100	<input type="checkbox"/>	Corto 80° izq abatible int/ext; largo de pierna 220 a 320 mm.	(solo color negro, ajustable a 30° aducción)	(NC: 3300) <input type="checkbox"/>
SFB3110	<input type="checkbox"/>	Largo 80° izq abatible int/ext. largo de pierna 300 a 450 mm.	(solo color negro antracita con blanco perla y azul océano)	(NC: 3300) <input type="checkbox"/>
SFB3120	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable(de 0° a 80°) izq abatible int/ext largo de pierna 275 a 375 mm	(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC: 3220, 3300, 5210) 109,36
SFB3130	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable(de 0° a 80°) izq abatible int/ext largo de pierna 235 a 295 mm	(sin almohadilla , con cincha reposapiernas)	(NC: 3220, 3300, 5210) 92,70



Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

Código	Peso usuario = Descripción	Kg.	P.V.P
<b>para CRUCETA DOBLE (SFA0210)</b>			
SFB3140	<input type="checkbox"/> Fijo 80° izq abatible int/ext		<input type="radio"/>
SFB3150	<input type="checkbox"/> Ajust ángulo (de 0° a 80°) izq abatible int/ext (Incluye almohadilla) (NC: 3220, 5210)		109,36
<b>PALETA DERECHA</b>			
SFB3200	<input type="checkbox"/> Paleta derecha abatible		<input type="radio"/>
SFB3210	<input type="checkbox"/> Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad		55,26
SFB3220	<input type="checkbox"/> Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad (NC: 3300, 3310, 5200)		140,86
<b>PALETA IZQUIERDA</b>			
SFB3300	<input type="checkbox"/> Paleta izquierda abatible		<input type="radio"/>
SFB3310	<input type="checkbox"/> Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad		55,26
<b>REPOSABRAZOS</b>			
<b>REPOSABRAZO DERECHO</b>			
SFB4000	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable derecho escritorio-Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	<input checked="" type="radio"/>
SFB4010	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho largo-Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	<input type="radio"/>
SFB4020	<input type="checkbox"/> Desmontable derecho hemi dartex multiposición -Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25mm. hacia exterior) (NC: 8200)	156,26
<b>REPOSABRAZO IZQUIERDO</b>			
SFB4100	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontable izquierdo escritorio -Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	<input checked="" type="radio"/>
SFB4110	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo largo -Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior)	<input type="radio"/>
SFB4120	<input type="checkbox"/> Desmontable izquierdo hemi dartex multiposición - Dispositivo cierre automático	ajust. en altura (de 210 a 345 mm.) profundidad (35 mm.) & anchura (+25 mm. hacia exterior) (NC: 8200)	156,26
<b>OPCIONES ASIENTO</b>			
<b>TIPO ESPUMA</b>			
SFB5000	<input type="checkbox"/> Cojín ESSENTIAL profundidad 375 mm	Solo cruceta simple (NC: 5031, 5041, 5051, 5061, 0562, 0563, 5071, 5072, 5073)	<input type="radio"/>
SFB5010	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín espuma profundidad 400 mm	funda nilón antideslizante (NC: 5020, 5031, 5041, 5051, 5061, 0562, 0563, 5071, 5072, 5073)	<input checked="" type="radio"/>
SFB5020	<input type="checkbox"/> Cojín espuma profundidad 450 mm	funda nilón antideslizante (NC: 5031, 5041, 5051, 5061, 0562, 0563, 5071, 5072, 5073)	<input type="radio"/>
<b>COJIN MATRX FLO-TECH</b>			
SFB5031	<input type="checkbox"/> Cojín MATRX FLO-TECH Lite	(NC: 5041, 5051, 5061, 0562, 0563, 5073)	68,25
SFB5041	<input type="checkbox"/> Cojín MATRX FLO-TECH Image	(NC: 5051, 5061, 0562, 0563, 5073)	143,85
SFB5051	<input type="checkbox"/> Cojín MATRX FLO-TECH Contour visco	Peso máximo del usuario 100 KG (NC: 5061, 0562, 0563, 5073)	113,25
SFB5061	<input type="checkbox"/> Cojín MATRX FLO-TECH Solution Xtra	(NC: 0562, 0563, 5073)	273,00
SFB5062	<input type="checkbox"/> Cojín MATRX VI	Plazo de entrega + 5 días (NC: 0563)	401,70
SFB5063	<input type="checkbox"/> Cojín MATRX LIBRA	Plazo de entrega + 5 días	240,00
<b>PROFUNDIDAD COJIN MATRX FLO-TECH</b>			
SFB5071	<input type="checkbox"/> Profundidad 400 mm		<input type="radio"/>
SFB5072	<input type="checkbox"/> Profundidad 450 mm		<input type="radio"/>
SFB5073	<input type="checkbox"/> Profundidad 500 mm		<input type="radio"/>
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>			
SFB5100	<input type="checkbox"/> Reposacabeza simple (incluye tensor)	(solo doble cruceta) (NC: 5110, 5120)	66,95
SFB5110	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	(ajustable lateralmente ,doble cruceta) (NC: 5120)	141,11
SFB5120	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Dartex (incluye tensor)	(ajustable lateralmente, doble cruceta)	111,10
SFB5130	<input type="checkbox"/> Reposacabeza MATRX acolchado suave (acolchado suave 250mm) con fijación	(solo respaldo MATRX)	267,80
SFB5200	<input checked="" type="checkbox"/> Taloneras ajustables		<input checked="" type="radio"/>
SFB5210	<input type="checkbox"/> Cincha reposapiernas ajustable		16,67
<b>COLORES</b>			
SFB6010	<input type="checkbox"/> Gris pizarra (RAL7024 textura fina)	(solo doble cruceta)	<input type="radio"/>
SFB6020	<input type="checkbox"/> Azul ocean (RAL 5025 metal mate)		<input type="radio"/>
SFB6030	<input type="checkbox"/> Blanco perla		<input type="radio"/>
SFB6040	<input type="checkbox"/> Negro antracita		<input type="radio"/>
SFB6050	<input type="checkbox"/> Rosa chicle	(solo cruceta simple)	<input type="radio"/>
SFB6051	<input type="checkbox"/> Color especial (solo fabricación especial)		<input type="checkbox"/>
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
SFB7000	<input type="checkbox"/> 175 X 50 mm neumáticas 7" X 2"	(solo cruceta simple)	<input type="radio"/>
SFB7010	<input type="checkbox"/> 175 x 50 mm macizas 7" X 2"	(solo cruceta simple)	<input type="radio"/>
SFB7020	<input checked="" type="checkbox"/> 200 x 50 mm neumáticas 8" X 2"	(solo doble cruceta)	<input checked="" type="radio"/>
SFB7030	<input type="checkbox"/> 200 x 50 mm macizas 8" X 2"	(solo cruceta doble)	<input type="radio"/>
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>RUEDAS TRASERAS-PROPULSION MANUAL</b>			
SFB7100	<input checked="" type="checkbox"/> Sin ruedas traseras manuales	(NC: 7200)	<input checked="" type="radio"/>
SFB7110	<input type="checkbox"/> 560 x 35 mm ruedas 22"x1 3/8 neumáticas, llanta radial, buje aluminio	con frenos de empuje (NC: 8100)	102,78
SFB7120	<input type="checkbox"/> 595 x 25 mm ruedas 24" X 1" neumáticas, llanta radial, buje aluminio	con frenos de empuje (NC: 8100)	102,78
SFB7130	<input type="checkbox"/> 610 x 35 mm ruedas 24" X 1.3/8" neumáticas, llanta radial , buje aluminio	con frenos de empuje (NC: 8100)	102,78
SFB7140	<input type="checkbox"/> 600 x 35 mm ruedas 24" X 1.3/8" macizas, llanta radial, buje aluminio	con frenos de empuje (NC: 8100)	102,78
<b>ARO - PROPULSION MANUAL</b>			
SFB7200	<input type="checkbox"/> Aro aluminio pre anodizado		<input type="radio"/>
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
SFB7300	<input checked="" type="checkbox"/> Eje desmontaje rápido		<input checked="" type="radio"/>

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo (NC9999) No compatible con opción 9999.

<b>Código</b>	<b>Peso usuario = Descripción</b>	<b>Kg.</b>	<b>P.V.P</b>	
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>				
SFB8000	<input checked="" type="checkbox"/> Par ruedas antivuelco (obligatorio)	(NC: 8010)	<input checked="" type="checkbox"/>	
SFB8010	<input type="checkbox"/> Par ruedas antivuelco tipo Alber (E25)		309,00	
SFB8020	<input checked="" type="checkbox"/> Cinturón con hebilla (no obligatorio)		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b> (no obligatorio)				
SFB8100	<input type="checkbox"/> Soporte para bastones		28,57	
<b>ACCESORIOS</b> (no obligatorio)				
SFB8200	<input type="checkbox"/> Mesita acrílica abatible		155,74	
<b>PRECIO TOTAL</b>				