



Yes, you can.

INVACARE S.A.
c/ Areny s/n - Pol.Ind Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220
www.invacare.es



Invacare® Fox

Silla electrónica compacta de tracción trasera.
Uso interior/externo.
Innovador sistema de plegado de chasis para un fácil desmontaje y transporte.

Unidad de asiento desmontable. Respaldo abatible sobre el asiento mediante cincha con sistema de bloqueo. Tapizado de asiento y respaldo como estándar. Tapizado de respaldo ajustable en tensión y placa de asiento rígida disponibles como opciones.
Números ajustes: ancho, profundidad, altura y ángulo de asiento. Diferentes tallas (ancho, profundidad, altura) por elegir.

Eje pendular delantero para mayor tracción y confort.
Batalla y radio de giro reducidos para facilitar la maniobrabilidad en interiores.
Ruedas delantera y traseras de aluminio como opción.
Motores 6 km/h como estándar y 8 km/h como opción.
Anchos de asiento: 35, 40, 45 y 50 cm


Peso máximo usuario: 127 Kg.



Ortopedia
Nombre usuario
Dirección usuario
Teléfono contacto
Dirección entrega:
Número pedido:
Cantidad pedido:
Fecha pedido:



Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.
Código	Descripción		
AXA0000	<input checked="" type="checkbox"/> Fox modelo básico		3.600,00
AXZ0000	<input type="checkbox"/> Fox modelo básico especial		<input type="checkbox"/>
ESPECIAL			
AXZ1300	<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
CHASIS ASIENTO / AJUSTE ANCHURA ASIENTO (50 mm ajuste reposabrazos)			
AXA0368	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 350 mm reposabrazos incurvados, chasis asiento 400 mm	NC 0606	<input type="checkbox"/>
AXA0361	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 400 mm,		<input type="checkbox"/>
AXA0345	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 450 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0350	<input type="checkbox"/> Anchura asiento 500 mm	NC 1187,1184	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE			
AXA0324	<input type="checkbox"/> 400 mm según ISO 7176-7:1998 370 mm por delante de los tubos de respaldo		<input type="checkbox"/>
AXA0308	<input type="checkbox"/> 430 mm según ISO 7176-7:1998 400 mm por delante de los tubos de respaldo		<input type="checkbox"/>
AXA0327	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm según ISO 7176-7:1998 430 mm por delante de los tubos del respaldo		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0319	<input type="checkbox"/> 490 mm según ISO 7176-7:1998 460 mm por delante de los tubos del respaldo		<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
AXA1187	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado asiento	NC 0350	<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1188	<input type="checkbox"/> Placa asiento		51,50
COJÍN ASIENTO			
AXA1409	<input type="checkbox"/> Sin cojín asiento		<input type="checkbox"/>
AXA1336	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín asiento 50 mm espesor (nilón negro)		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPIZADO RESPALDO			
AXA1184	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado nylon	NC 0350	<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1178	<input type="checkbox"/> Tapizado ajustable en tensión (tapizado negro)		51,50
ALTURA RESPALDO			
AXA0449	<input checked="" type="checkbox"/> 490 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0457	<input type="checkbox"/> 570 mm		<input type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS			
AXA0606	<input checked="" type="checkbox"/> Reposabrazos en T desmontable sin almohadilla reposabrazos (placa receptora almohadilla ajustable en profundidad y anchura) Anchura chasis asiento +25 mm por lado	NC 0368, 0645	<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0677	<input type="checkbox"/> Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado) Anchura chasis asiento -25 mm cada lado	NC 0650, 1478, 1479, 1480	72,10
ALMOHADILLAS REPOSABRAZOS			
AXA0650	<input type="checkbox"/> Almohadilla reposabrazos ergonómica larga (397 mm)	NC 0677	25,75
AXA0647	<input checked="" type="checkbox"/> Almohadilla estándar (325 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0649	<input type="checkbox"/> Almohadilla prolongada (375 mm)		<input type="checkbox"/>
AXA0645	<input type="checkbox"/> Almohadilla corta (220 mm)	NC 0606	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS ASIENTO			
REPOSACABEZA			
AXA1350	<input type="checkbox"/> Reposacabeza simple, ajustable en profundidad (negro Dartex)		113,17
AXA1432	<input type="checkbox"/> Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente (negro Dartex)		124,59



Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.	
Código	Descripción			
AJUSTES ASIENTO				
AJUSTE ALTURA ASIENTO				
AXA0312	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura STF baja 480 mm, ajuste fábrica a 4° (-30 mm / + 30 mm dependiendo ajustes basculación)		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0344	<input type="checkbox"/>	Altura STF alta 510 mm, ajuste fábrica a 4° (- 30 mm / + 30 mm dependiendo ajustes basculación)		<input type="checkbox"/>
BASCULACIÓN ASIENTO				
AXA1002	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculación asiento ajuste manual. (0°/2°/4°/6°/8°) Ajuste fábrica : 4°		<input checked="" type="checkbox"/>
RESCLINACION RESPALDO				
AXA0961	<input checked="" type="checkbox"/>	Recliner, ajustable en intervalos (85°/95°/105°/115°)		<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSAPIES PARES				
PESCANTE PARES				
AXA0526	<input type="checkbox"/>	Pescantes 80° aluminio tipo Action3	51,50	
AXA0567	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescantes 80° abat.int/ exterior (acero)	NC 0513	<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0529	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevables manuales	155,78	
PALETAS PARES				
AXA0512	<input checked="" type="checkbox"/>	Paletas abatibles, par		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0513	<input type="checkbox"/>	Paletas ajust. Ángulo y profundidad par	NC 0567	<input type="checkbox"/>
MANDO SHARK				
MANDO SHARK + SOPORTE				
AXA1801	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando Shark (REMD01)		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar der.	NC 1404	<input type="checkbox"/>
AXA1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izq.	NC 1405	<input type="checkbox"/>
AXA1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte abatible + ajust altura derecho alto	NC 1404, 1478	<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1708	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible + ajust altura izquierdo alto	NC 1405, 1479	<input type="checkbox"/>
MANDO ACOMPAÑANTE SHARK + SOPORTE				
AXA1802	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante Shark estándar	47,88	
AXA1207	<input type="checkbox"/>	Soporte mando estándar der		<input type="checkbox"/>
AXA1208	<input type="checkbox"/>	Soporte mando estándar izq.		<input type="checkbox"/>
MANDO ADICIONAL SHARK				
DOBLE MANDO + SOPORTE				
AXA1891	<input type="checkbox"/>	Doble mando (Shark) con soporte derecho	360,06	
AXA1892	<input type="checkbox"/>	Doble mando (Shark) con soporte izquierdo	360,06	
OPCIONES UNIDAD CONDUCCION				
AJUSTES BASE RUEDAS				
AXA1226	<input type="checkbox"/>	Ajuste recomendado fábrica, basado en SD y altura STF		<input type="checkbox"/>
AXA1263	<input checked="" type="checkbox"/>	Base corta (Distancia ejes 411 mm) = largo total 747 mm total sin reposapiés		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1262	<input type="checkbox"/>	Base prolongada (Distancia ejes 441 mm) = largo total 773 mm total sin reposapiés		<input type="checkbox"/>
COLOR CARENADO				
AXA0201	<input checked="" type="checkbox"/>	Azul perla		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0233	<input type="checkbox"/>	Plata metálico		<input type="checkbox"/>
AXA0228	<input type="checkbox"/>	Negro mate		<input type="checkbox"/>
AXA0204	<input type="checkbox"/>	Rojo cereza transparente		<input type="checkbox"/>
AXA0222	<input type="checkbox"/>	Bianco		<input type="checkbox"/>
RUEDAS DELANTERAS				
AXA0802	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris (200 x 50 mm) cubierta PU, llanta negra		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0803	<input type="checkbox"/>	Gris (200 x 50 mm) cubierta maciza, llanta plata	103,00	
RUEDAS TRASERAS				
AXA0709	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruedas traseras grises, macizas, (12 1/2 * 2 1/4"), llanta negra (plástico)		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA0710	<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras grises, macizas, (12 1/2 * 2 1/4"), llanta plata (aluminio)	103,00	
AXA0711	<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras grises, neumáticas, (12 1/2 * 2 1/4"), llanta plata (aluminio)	103,00	
CARACTERISTICAS				
OPCIONES VELOCIDAD				
AXA1294	<input type="checkbox"/>	3 km/h, programación interiores		<input type="checkbox"/>
AXA1282	<input checked="" type="checkbox"/>	6 km/h		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1284	<input type="checkbox"/>	8 km/k	NC 1486	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS				
AXA1486	<input type="checkbox"/>	Baterías 34 Ah AGM		<input type="checkbox"/>
AXA1255	<input checked="" type="checkbox"/>	Baterías 40 Ah Gel	NC 1284	<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1248	<input type="checkbox"/>	Baterías ca 50 Ah AGM		<input type="checkbox"/>
CARGADOR				
AXA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargador 8A (200 - 250V)		<input checked="" type="checkbox"/>
ACCESORIOS SEGURIDAD				
FRENOS ESTACIONAMIENTO				
AXA1206	<input type="checkbox"/>	Frenos estacionamiento	20,60	
KIT SUBE BORDILLOS				
AXA1244	<input type="checkbox"/>	Kit sube bordillos	154,50	
KIT TRANSPORTE				
AXA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fijación 4-Puntos (para el transporte de la silla sin el usuario)		<input checked="" type="checkbox"/>
AXA1494	<input type="checkbox"/>	Fijación 4-Puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (se recomienda el uso de un reposacabeza adecuado):	20,76	
CINTURÓN FIJACION				
AXA1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón fijación con hebilla		<input checked="" type="checkbox"/>



Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.	
Código	Descripción			
ACCESORIOS				
SOPORTE PARA BASTONES				
AXA1312	<input type="checkbox"/>	Soporte para bastones derecho		25,75
AXA1363	<input type="checkbox"/>	Soporte para bastones izquierdo		25,75
BANDEJA				
AXA1404	<input type="checkbox"/>	Bandeja, abatible derecha	NC (1801 + 1207/1707)	254,45
AXA1405	<input type="checkbox"/>	Bandeja, abatible izquierda	NC (1801 + 1208/1708)	254,45
PORTE BOTELLA OXÍGENO				
AXA1454	<input type="checkbox"/>	Soporte botella oxígeno		82,40
PALANCA BLOQUEO RUEDA DELANTERA				
AXA1490	<input type="checkbox"/>	Palanca de bloqueo de rueda delantera		20,60
BOLSA KLICKfix y soportes				
AXA1480	<input type="checkbox"/>	Bolsa Handy Zip, desmontable	NC 0677	51,60
AXA1478	<input type="checkbox"/>	Soporte derecho con Quick release	NC 1707, 0677	30,90
AXA1479	<input type="checkbox"/>	Soporte izquierdo con Quick release	NC 1708, 0677	30,90
KIT DE HERRAMIENTAS				
AXA1333	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas. (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		27,51
PRECIO TOTAL				

