



Yes, you can.®

INVACARE S.A.  
C/ Areny s/n - Pol.Ind.Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220  
www.invacare.es



### Invacare® G50



Silla de ruedas electrónica para uso preferentemente en exteriores con gran facilidad para superar obstáculos. **Tracción delantera. Ruedas direccionales traseras. Motores 10 km/h como estándar.** Posibilidad de elegir entre baterías de 60Ah - 73 Ah y 97 Ah. Mando REM24 y **kit de luces con intermitentes como estándar.** 4 tipos de asiento: Estándar, Contour, Recaro, Flex. Peso máximo del usuario 150 kg.

Ortopedia  
Nombre usuario  
Dirección usuario  
Teléfono contacto  
Dirección entrega:  
Número pedido:  
Cantidad pedido:  
Fecha pedido:

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

→		Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código		Descripción		
ACC0000	<input checked="" type="checkbox"/>	G50 Modelo básico		<input checked="" type="checkbox"/>
ACX0000	<input type="checkbox"/>	G50 Modelo básico especial		<input type="checkbox"/>
		1 Unidad asiento estándar 2 Unidad asiento Contour 3 Unidad asiento Recaro 4 Unidad asiento Flex		
<b>ESPECIAL</b>				
ACX1300	<input type="checkbox"/>	Especial		<input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>				
ACC1150	<input type="checkbox"/>	1 Unidad asiento estándar		<b>8.650,00</b>
<b>COJÍN RESPALDO</b>				
ACC1178	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado ajustable en tensión		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ANCHURA ASIENTO 440-480mm &amp; COJÍN ASIENTO</b>				
ACC0343	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 440 - 480mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1336	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento (anchura 430mm, 50mm espesor)		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1901	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco ( 430 x 430 mm) (peso máx. usuario 100kg.)		NC 0330 111,10
<b>COLOR TAPIZADO</b>				
ACC0268	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado nylon negro		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>				
ACC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	510 mm (sin cojín asiento)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>				
ACC0326	<input type="checkbox"/>	410 mm		NC 0953, 0954, 0947 <input type="checkbox"/>
ACC0327	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0330	<input type="checkbox"/>	510 mm		NC 1901 <input type="checkbox"/>
<b>ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)</b>				
ACC0448	<input checked="" type="checkbox"/>	480 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0454	<input type="checkbox"/>	540 mm		<input type="checkbox"/>
<b>REPOSABRAZOS</b>				
ACC0606	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos en T desmontable, ajustable en altura (290 - 360 mm. sin cojín asiento)		NC 1478, 1479, 1480 <input checked="" type="checkbox"/>

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

	→	Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código		Descripción		
<b>ACOLCHADO REPOSABRAZOS</b>				
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 50 mm.)		<input type="checkbox"/>
<b>REPOSACABEZA</b>				
ACC1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contour		134,97
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>				
ACC1010	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculación asiento fija		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica 15°		652,35
<b>RECLINACION RESPALDO (ángulo máx. Varía según tipo asiento)</b>				
ACC0958	<input checked="" type="checkbox"/>	Recliner ajustable (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30°)		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0953	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático der	NC 0326,1707	139,74
ACC0954	<input type="checkbox"/>	Recliner neumático izq.	NC 0326,1708	139,74
ACC0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico	NC 0326	811,32
<b>ASIENTO</b>				
ACC1154	<input type="checkbox"/>	<b>2 Unidad asiento Contur</b>		NC 0958, 0953, 0954 <b>8.860,00</b>
<b>COJÍN RESPALDO</b>				
ACC1101	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo acolchado		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ANCHURA ASIENTO 440-480mm &amp; COJÍN ASIENTO</b>				
ACC0343	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 440 - 480mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1337	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento (anchura 430 mm, espesor 70 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1901	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco ( 430 x 430 mm) (peso máx. usuario 100kg.)	NC 0330	111,10
<b>ANCHURA ASIENTO 490-530mm &amp; COJÍN ASIENTO</b>				
ACC0348	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 490 - 530mm		<input type="checkbox"/>
ACC1335	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento (anchura 480mm, 70mm espesor)		<input type="checkbox"/>
ACC1902	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (455 x 530mm) (peso máx. usuario 100kg)	NC 0326, 0327	111,10
ACC1903	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (480 x 405cm) (peso máx. usuario 100kg)		111,10
ACC1904	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (480 x 430mm) (peso máx. usuario 100kg)		111,10
<b>COLOR TAPIZADO</b>				
ACC0270	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado color negro impermeable		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>				
ACC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	510 mm (sin cojín asiento)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>				
ACC0326	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC 0735, 0736, 0737, 0738, 1902	<input type="checkbox"/>
ACC0327	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC 1902	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0330	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC 1901	<input type="checkbox"/>
<b>ALTURA RESPALDO</b>				
ACC0464	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura respaldo 640 mm		<input checked="" type="checkbox"/>

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

➔	<b>Peso usuario = Kg</b>		<b>P.V.P</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		
<b>REPOSABRAZOS</b>			
ACC0635	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable altura mediante herramientas 250-340 mm., desmontable	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable altura mediante herramientas 290-380 mm., desmontable	<input type="checkbox"/>
ACC0602	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable ajustable altura mediante herramientas	NC 0647, 0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1478, 1479, 1480 363,38
ACC0603	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable ajustable en altura mediante herramientas sin protector ropa	NC 0647, 0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1478, 1479, 1480 347,40
<b>ALCOLCHADO REPOSABRAZOS</b>			
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)	NC 0602, 0603 <input checked="" type="checkbox"/>
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 50 mm.)	NC 0602, 0603 <input type="checkbox"/>
<b>REPOSACABEZA</b>			
ACC1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contour	134,97
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>			
ACC1010	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculación asiento fija	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica 15°	652,35
<b>RECLINACION RESPALDO (ángulo máx. Varía según tipo asiento)</b>			
ACC0951	<input checked="" type="checkbox"/>	Recliner manual , palomilla der	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0952	<input type="checkbox"/>	Recliner manual , palomilla izq.	<input type="checkbox"/>
ACC0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico	811,32
<b>ASIENTO</b>			
ACC1152	<input type="checkbox"/>	<b>3 Unidad asiento Recaro</b>	NC 1332, 1308 <b>9.515,00</b>
		Estándar: ACC0335 altura asiento 510 mm (sin cojín asiento); ACC0370 anchura asiento 490 -530 mm, ancho interior asiento 360 mm, anchura total asiento 520 mm); ACC0329 profundidad asiento 460 -510 mm; ACC0486 altura respaldo 770 - 830 mm con reposacabeza; ACC1355 reposacabeza	
<b>ASIENTO</b>			
ACC0906	<input checked="" type="checkbox"/>	N-Joy, mecánico, tapizado de tejido [espesor asiento delante 130mm / detrás 70mm]	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0926	<input type="checkbox"/>	Mobility, eléctrico, tapizado de tejido [espesor asiento delante 130mm / detrás 70mm]	1.027,86
<b>REPOSABRAZOS</b>			
ACC0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable altura mediante herramientas 290-380 mm., desmontable	<input type="checkbox"/>
<b>ACOLCHADO REPOSABRAZOS</b>			
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 50 mm.)	<input type="checkbox"/>
<b>PUÑOS EMPUJE</b>			
ACC1306	<input type="checkbox"/>	Puños empuje	140,06
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>			
ACC1010	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculación asiento fija	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica 15°	652,35
<b>ASIENTO</b>			
ACC1165	<input type="checkbox"/>	<b>4 Unidad asiento Flex</b>	NC 0958, 0953, 0934 <b>9.350,00</b>

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

→	<b>Peso usuario =</b>	<b>Kg</b>	<b>P.V.P</b>
Código	Descripción		
<b>COJÍN RESPALDO</b>			
ACC1318	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín respaldo Flex	◆
ACC1319	<input type="checkbox"/>	Cojín respaldo "VIC AIR" negro	NC 0348, 1446, 1377, 1461, 1462, 1463, 1901, 1902, 1903, 1904 679,80
<b>ANCHURA ASIENTO 440-480mm &amp; COJÍN ASIENTO</b>			
ACC0343	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 440 - 480mm	◆
ACC1462	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento Flex (anchura 410 mm)	NC 1319 ◆
ACC1305	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento "VIC AIR" negro (100mm espesor)	NC 1446, 1377 535,60
ACC1901	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco ( 430 x 430 mm) (peso máx. usuario 100kg.)	NC 0305, 1319 111,10
<b>ANCHURA ASIENTO 490-530mm &amp; COJÍN ASIENTO</b>			
ACC0348	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 490 - 530mm	○
ACC1463	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento Flex (anchura 460 mm)	NC 1319 ○
ACC1902	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (455 x 530mm) (peso máx. usuario 100kg)	NC 0305, 0310, 1319 111,10
ACC1903	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (480 x 405cm) (peso máx. usuario 100kg)	NC 0310, 1319 111,10
ACC1904	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (480 x 430mm) (peso máx. usuario 100kg)	NC 0305, 1319 111,10
<b>TAPIZADO COLOR (Para asiento y respaldo Flex)</b>			
ACC0277	<input checked="" type="checkbox"/>	Negro (terciopelo)"Bris"	◆
ACC0278	<input type="checkbox"/>	Gris (Dartex)"Tromb"	○
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
ACC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	510 mm (sin cojín asiento)	◆
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
ACC0305	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC 0735, 0736, 0737, 0738, 1901, 1902, 1904 ○
ACC0308	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC 0735, 0736, 0737, 0738 ◆
ACC0310	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC 1902, 1903 ○
<b>ALTURA RESPALDO</b>			
ACC0455	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura respaldo 550 mm	◆
<b>REPOSABRAZOS</b>			
ACC0635	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable altura mediante herramientas 250-340 mm., desmontable	◆
ACC0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable altura mediante herramientas 290-380 mm., desmontable	○
ACC0602	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable ajustable altura mediante herramientas	NC 0647, 0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1478, 1479, 1480 363,38
ACC0603	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable ajustable en altura mediante herramientas sin protector ropa	NC 0647, 0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1478, 1479, 1480 347,40
<b>ACOLCHADO REPOSABRAZOS</b>			
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)	NC 0602, 0603 ◆
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 50 mm.)	NC 0602, 0603 ○
<b>REPOSACABEZA</b>			
ACC1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contour	134,97
<b>SOPORTES LATERALES</b>			
ACC1446	<input type="checkbox"/>	Soportes laterales de tronco (par)	NC 0602, 0603, 1319 135,13

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

<b>→</b>	<b>Peso usuario =</b>	<b>Kg</b>	<b>P.V.P</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		
<b>PROLONGACIÓN RESPALDO</b>			
ACC1377	<input type="checkbox"/>	Prolongación respaldo 120mm NC 1319	162,26
<b>BARRA EMPUJE</b>			
ACC1307	<input checked="" type="checkbox"/>	Barra de empuje (negra)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FUNDA INCONTINENCIA</b>			
ACC1368	<input type="checkbox"/>	Funda incontinencia (azul-gris)	43,86
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>			
ACC1010	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculación asiento fija	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica 15°	652,35
<b>RECLINACION RESPALDO (ángulo varia según tipo asiento)</b>			
ACC0951	<input checked="" type="checkbox"/>	Recliner manual , palomilla der	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0952	<input type="checkbox"/>	Recliner manual , palomilla izq.	<input type="checkbox"/>
ACC0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico	811,32
<b>REPOSAPIES INDIVIDUALES FIJOS</b>			
<b>REPOSAPIES IZQUIERDO</b>			
<b>REPOSAPIES INDIVIDUAL FIJO IZQUIERDO</b>			
ACC0541	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposapiés 65° izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0542	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas manual ajustable izquierdo	61,35
ACC0543	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas eléctrico izquierdo	387,13
<b>REPOSAPIES INDIVIDUAL FIJO DERECHO</b>			
ACC0551	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposapiés 65° derecho	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0552	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas manual ajustable derecho	61,35
ACC0553	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas eléctrico derecho	387,13
<b>REPOSAPIES INDIVIDUALES ABATIBLES</b>			
<b>REPOSAPIES INDIVIDUAL ABATIBLE IZQUIERDO</b>			
ACC0536	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescante ajustable de 90° a 65° izq.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0537	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manualmente izq. NC 0505, 0522	105,79
ACC0538	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manualmente 0-80° comp.ergonómica izq. NC 0505, 0522	120,26
ACC0539	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable eléctrico. 0-80° comp.ergonómica izq. NC 0505, 0522	644,68
<b>REPOSAPIES INDIVIDUAL ABATIBLE DERECHO</b>			
ACC0546	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescante ajustable de 90° a 65° der.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0547	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manualmente der. NC 0502, 0522	105,79
ACC0548	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manualmente 0-80° comp.er NC 0502, 0522	120,26
ACC0549	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable eléctrico. 0-80° comp.ergonó NC 0502, 0522	644,68
<b>PALETA INDIVIDUAL IZQUIERDA</b>			
ACC0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta fija izquierda NC 0537, 0538, 0539	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0509	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo izquierda	15,33
ACC0511	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	98,67

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

→		Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código		Descripción		
<b>PALETA INDIVIDUAL DERECHA</b>				
ACC0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta fija derecha	NC 0547, 0548, 0549	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0506	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo derecha		15,33
ACC0508	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo y profundidad derecha		98,67
<b>PALETA MONOBLOC para pescantes individuales izq. / der.</b>				
ACC0522	<input type="checkbox"/>	Paleta monobloc ajustable en ángulo (solo posible al ordenar 0536 y 0546)	NC 0537, 0538, 0539, 0547, 0548, 0549	123,90
<b>MANDO</b>				
<b>MANDOS DX2/ACS2 + SOPORTE</b>				
ACC1601	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando estándar REM 24SD		<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1611	<input type="checkbox"/>	REM 34 (Dolphin)	NC 1366, 1348, 1609	432,60
ACC1614	<input type="checkbox"/>	G90A	NC 1366, 1348, 1609	257,50
ACC1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar derecho	NC 1404	<input type="checkbox"/>
ACC1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izquierdo	NC 1405	<input type="checkbox"/>
ACC1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte abatible + ajustable en altura derecho	NC 1404	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1708	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible + ajustable en altura izquierdo	NC 1405	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEJA/ MANDO CENTRAL + SOPORTE</b>				
ACC1607	<input type="checkbox"/>	Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1609	714,93
ACC1608	<input type="checkbox"/>	Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1609	458,76
ACX1612	<input type="checkbox"/>	Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1609	432,60
ACC1289	<input type="checkbox"/>	Abatible derecho		<input type="checkbox"/>
ACC1288	<input type="checkbox"/>	Abatible izquierdo		<input type="checkbox"/>
<b>MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE</b>				
ACC1602	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante REM 24SD	NC 1720, 1366, 1348, [con 1609 solo como especial]	456,70
ACC1616	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante G90A	NC 1720, 1366, 1348, 1609	358,41
ACC1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar derecho	NC 1609+1289	<input type="checkbox"/>
ACC1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izquierdo	NC 1609+1288	<input type="checkbox"/>
<b>MANDOS ADICIONALES (para combinar con mandos master)</b>				
<b>MANDO MENTON + SOPORTE (simple)</b>				
ACC1609	<input type="checkbox"/>	Mando mentón	NC 1611, 1607, 1608, 1612, 1614, 1616, [con 1602 solo como especial]	2.050,00
ACC1289	<input type="checkbox"/>	Abatible derecho	NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>
ACC1288	<input type="checkbox"/>	Abatible izquierdo	NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>
<b>DOBLE MANDO + SOPORTE</b>				
ACC1720	<input type="checkbox"/>	Doble mando Compact	NC 1602, 1616,	680,00
ACC1207	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar derecho	NC (1609+1289)	<input type="checkbox"/>
ACC1208	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar izquierdo	NC (1609+1288)	<input type="checkbox"/>
<b>DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE</b>				
ACC1645	<input type="checkbox"/>	Doble mando Invacare IDC		710,00
ACC1221	<input type="checkbox"/>	Soporte derecho desmontable	NC (1609+ 1289), (1207+1602/1616)	<input type="checkbox"/>
ACC1222	<input type="checkbox"/>	Soporte izquierdo desmontable	NC (1609+1288), (1208+1602/1616)	<input type="checkbox"/>

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

→		Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código		Descripción		
<b>MANDO ACS Y COMPONENTES ACS</b>				
	<input type="checkbox"/>	Para otros mandos ACS y componentes ACS por favor utilice la hoja separada Componentes ACS Componentes ACS se adjuntan, no se montan, ni se programan!		<input type="checkbox"/>
<b>OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN</b>				
<b>COLOR CHASIS</b>				
ACC0201	<input type="checkbox"/>	Azul		<input type="radio"/>
ACC0230	<input type="checkbox"/>	Plata		<input type="radio"/>
<b>RUEDA DELANTERA</b>				
ACC0821	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris neumática 4.00 - 8 tacos		<input checked="" type="radio"/>
ACC0822	<input type="checkbox"/>	Negra neumática 4.00 - 8 tacos		<input type="radio"/>
ACC0823	<input type="checkbox"/>	Gris antipinchazo 4.00 - 8 inyección de líquido		176,19
ACC0824	<input type="checkbox"/>	Negro antipinchazo 4.00 - 8 inyección de líquido		176,19
ACC0825	<input type="checkbox"/>	Gris antipinchazo 4.00 - 8 macizo	NC 1283	176,19
ACC0826	<input type="checkbox"/>	Negra antipinchazo 4.00 - 8 macizo	NC 1283	176,19
<b>RUEDA TRASERA</b>				
ACC0737	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris neumática 4.10/3.50 - 6 tacos	NC 1165+0305/0308, 1154+0326	<input checked="" type="radio"/>
ACC0735	<input type="checkbox"/>	Negro neumática 4.10/3.50 - 6 tacos	NC 1165+0305/0308, 1154+0326	<input type="radio"/>
ACC0738	<input type="checkbox"/>	Gris antipinchazo 4.10/3.50 - 6 inyec. líquido	NC 1165+0305/0308, 1154+0326	162,67
ACC0736	<input type="checkbox"/>	Negro antipinchazo 4.10/3.50 - 6 inyec.líquido	NC 1165+0305/0308, 1154+0326	162,67
ACC0739	<input type="checkbox"/>	Gris antipinchazo 4.10/3.50 - 6 macizo		155,63
ACC0741	<input type="checkbox"/>	Negro antipinchazo 4.10/3.50 - 6 macizo		155,63
<b>OPCIONES</b>				
<b>MOTOR</b>				
ACC1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		<input type="radio"/>
ACC1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h		<input checked="" type="radio"/>
<b>BATERÍA</b>				
ACC1259	<input checked="" type="checkbox"/>	60 Ah (autonomía aprox.45 km)		<input checked="" type="radio"/>
ACC1260	<input type="checkbox"/>	73 Ah (autonomía aprox .60km)		47,66
ACC1256	<input type="checkbox"/>	97 Ah (autonomía aprox.80 km)	NC 1343	307,12
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>CARGADOR</b>				
ACC1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargador 8A (200 - 250V)	NC 1256	<input checked="" type="radio"/>
ACC1389	<input type="checkbox"/>	Cargador 10A		310,83
<b>ACCESORIOS SEGURIDAD</b>				
<b>KIT DE LUCES</b>				
ACC1362	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de luces con intermitentes		<input checked="" type="radio"/>
<b>PALANCA DE FRENO</b>				
ACC1272	<input checked="" type="checkbox"/>	Palanca freno izquierda		<input checked="" type="radio"/>

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

➔	<b>Peso usuario = Kg</b>		<b>P.V.P</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		
<b>CINTURÓN FIJACIÓN</b>			
ACC1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón fijación con hebilla	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1332	<input type="checkbox"/>	Cinturón 4 puntos	NC 1152 102,65
<b>RETROVISOR TRASERO</b>			
ACC1415	<input type="checkbox"/>	Derecho	NC 1396, 0602, 0603 <input type="checkbox"/>
ACC1339	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	NC 1399, 0602, 0603 <input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>PORTAEQUIPAJE</b>			
ACC1394	<input type="checkbox"/>	Portaequipaje	145,66
<b>SOPORTE PARA BASTONES</b>			
ACC1312	<input checked="" type="checkbox"/>	Derecho	NC 1602+1207, 1291, 0602, 0603 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>BANDEJA</b>			
ACC1404	<input type="checkbox"/>	Abatible derecha	NC (1601+1207/1707), 1607, 1608, 0602, 0603 254,45
ACC1405	<input type="checkbox"/>	Abatible izquierda	NC (1601+1208/1708), 1607, 1608, 0602, 0603 254,45
<b>PROTECTOR MANDO</b>			
ACC1366	<input type="checkbox"/>	Protecto para mando	NC 1348,1602, 1607, 1608 27,00
<b>CUENTAKILÓMETROS</b>			
ACC1348	<input type="checkbox"/>	Cuentakilómetros	NC 1366,1602, 1607, 1608 109,02
<b>BOLSA KLICKfix y SOPORTES</b>			
ACC1480	<input type="checkbox"/>	Bolsa HandyZip, desmontable	NC 0606, 0602, 0603 51,50
ACC1478	<input type="checkbox"/>	Soporte con quick release derecho	NC 0606, 0602, 0603 30,90
ACC1479	<input type="checkbox"/>	Soporte con quick release izquierdo	NC 0606, 0602, 0603 30,90
<b>BOLSA ( solo disponible para reposabrazos del asiento estándar 0606 )</b>			
ACC1396	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos derecha	NC 1707, 1415,{1607/1608+1289}, (0602/0603+1207) 67,49
ACC1399	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos izquierda	NC 1708, 1339,{1607/1608+1288}, (0602/0603+1208) 67,49
ACC1308	<input type="checkbox"/>	Bolsa para respaldo	NC 1152 54,83
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>			
ACC1333	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)	27,51
<b>PRECIO TOTAL</b>			