

INVACARE, S.A. C/ Areny s/n - Pol. Ind. Celrà 17460 - Celrà (Spain) Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 www.invacare.com





KÜSCHALL **COMPACT**





Silla de ruedas activa de chasis de aluminio **plegable** por cruceta. Opción de respaldo abatible sobre el asiento. **Pescantes extraibles y abatibles int/exterior.**

Doble cruceta a partir de ancho 44 cm.
Gran número de tallas y opciones.
Protectores de ropa antisalpicaduras fijos de carbono. Opción de reposabrazos.

Peso máximo usuario : 130kg. Peso: a partir de 11 kg*

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso!

Nota: producto configurado a medida ; No se admiten devoluciones !

Ortopedia: Nombre usuario : Dirección usuario : Teléfono contacto: Dirección entrega: Número pedido: Cantidad pedido:

*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

_	D 4	A Constitution of the cons		
Ğ	Por favor ma	rque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo Peso usuario =	1	
17	0445	· ·	P.V.P	
_	Código	Descripción		
-	DDP0012	KÜSCHALL COMPACT	2.215,00	
ш	DDP0000	MYküschall fabricación especial Rellene toda la información al final del documento		
	ASIENTO	***************************************		
L.	CHASIS DE			~
*	DDP0211	Estándar	•	
	DDP0224	Abducción, izquierdo (abierto)	50,00	
므	DDP0205	Abducción, derecho (abierto)	50,00	
	DDP0219	Abducción , izquierdo y derecho (abierto)	100,00	
_		ASIENTO (SB)		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	DDP0118	SB 280 mm Cruceta simple , no posible con cojines Matrx	0	
	DDP0120	SB 300 mm Cruceta simple , no posible con cojines Matrx	0	9
	DDP0122	SB 320 mm Cruceta simple , no posible con cojines Matrx	0	Sent .
	DDP0124	SB 340 mm Cruceta simple , no posible con cojines Matrx	0	-
	DDP0126	SB 360 mm Cruceta simple	0	
	DDP0128	SB 380 mm Cruceta simple	0	()
	DDP0130	SB 400 mm Cruceta simple	0	
	DDP0132	SB 420 mm Cruceta simple	0	TANT
	DDP0134	SB 440 mm Cruceta doble	0	(1) (30)
	DDP0136	SB 460 mm Cruceta doble	0	Chasis plegable
	DDP0138	SB 480 mm Cruceta doble	0	CONTRACT
	DDP0140	SB 500 mm Cruceta doble	0	
L_		DAD ASIENTO (ST)	_	D
	DDP0408	ST 320 mm No posible con cojines Matrx (DDP0662/0663)	0	WWW.1139
	DDP0410	ST 340 mm No posible con cojines Matrx (DDP0662/0663)	0	The state of the s
	DDP0412	ST 360 mm No posible con cojines Matrx (DDP0662/0663)	O	100
	DDP0415	ST 380 mm No posible con cojines Matrx (DDP0662/0663)	0	Respaldo abatible (opcional)
<u>*</u>	DDP0417	ST 400 mm	•	
ㅁ	DDP0420	ST 420 mm	0	
믐	DDP0422	ST 440 mm	<u>o</u>	
H	DDP0424 DDP0427	ST 460 mm	0	
H	DDP0427 DDP0429	ST 480 mm ST 500 mm	0	
۳		ESPALDO (RH)		
	DDP0550	RH 300 mm No posible con respaldo abatible (DDP0734)	0	
瞔	DDP0503	RH 315 mm No posible con respaldo abatible (DDP0734)	0	
-	DDP0506	RH 330 mm No posible con respaldo abatible (DDP0734)	0	
		No posible can recorded abatible (DDR0724) an combinación		
	DDP0509	RH 345 mm con angulo respaldo 94° o 98° (DDP0719/0711) con angulo respaldo 94° o 98° (DDP0719/0711)	0	
	DDP0512	RH 360 mm	O	
♦	DDP0514	RH 375 mm	*	
	DDP0516	RH 390 mm	0	
	DDP0518	RH 405 mm	0	
	DDP0520	RH 420 mm	0	
	DDP0522	RH 435 mm	0	
	DDP0524	RH 450 mm	0	
_	DDP0526	RH 465 mm	O	Rueda delantera Montaje alto Montaje estándar Montaje bajo
ㅁ	DDP0528	RH 480 mm	0	Rueda delantera Montaje alto Montaje estándar Montaje bajo
무	DDP0530	RH 495 mm	0	
	DDP0532	RH 510 mm	0	4" 41 - 48 44 - 51 47 - 53
┢		ELANTERA ASIENTO SUELO (SHV)	0	5" 44 - 49 47 - 52 50 - 53 6" 46 - 51 49 - 53 52 - 53
胎	DDP0843 DDP0844	SHv 410 mm	00	7" 48 - 52 51 - 53 54 - 55"
H	DDP0844 DDP0845	SHv 420 mm SHv 430 mm	0	"Posibles medidas de ajuste
H	DDP0845 DDP0846	SHV 440 mm	0	
片	DDP0846 DDP0847	SHV 440 mm	0	
H	DDP0847 DDP0848	SHV 450 mm	0	
H	DDP0848	SHV 470 mm	0	
H	DDP0849 DDP0850	SHV 470 mm	0	
H	DDP0850 DDP0851	SHV 490 mm	0	
+	DDP0851	SHV 490 mm	•	
H	DDP0852 DDP0853	SHV 510 mm	0	
H	DDP0853	SHV 510 mm	0	
	DDP0855	SHV 530 mm	-	
느	טטטט וטט	OTH COC IIIII	,	

_ →	Por favor ma	rque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo Peso usuario = kg		
	Código	Descripción	P.V.P	
		RASERA ASIENTO SUELO (SHh) Reposapiés 70° & 80° : SHh = "SHv-100 mm 10cm" a "SHv- 0 mm 0cm" ; Reposapiés 90° : SHh = "SHv- 100 mm " a "SHv- 30 mm "		
_	DDP0943	SHh 380 mm	•	SHh / Tamaño
	DDP0944	SHh 390 mm	•	rueda trasera
	DDP0945 DDP0946	SHh 400 mm SHh 410 mm	0	22" : 380-470 mm
	DDP0946 DDP0947	SHn 410 mm SHh 420 mm	0	24" : 390-490 mm 26" : 420-500 mm
	DDP0948	SHh 430 mm	0	20 . 420 300 11111
	DDP0949 DDP0950	SHh 440 mm SHh 450 mm	•	
-	DDP0950 DDP0951	SHI 450 IIIII SHI 460 mm	<u> </u>	-
	DDP0952	SHh 470 mm	0	
	DDP0953 DDP0954	SHh 480 mm SHh 490 mm	<u> </u>	-
_	DDP0955	SHh 500 mm	0	
		PIERNA(UL) Reposapiés 70° : UL max. = "SHv- 20 mm." / Reposapiés 80° y 90°: UL max. = "SHv- 30 mm" UL 210 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	•	
10	DDP1662 DDP1663	UL 210 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta UL 220 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	0	El largo de pierna del paciente
	DDP1664	UL 230 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	O	debe anotarse descontando
	DDP1665 DDP1666	UL 240 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta UL 250 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	0	el grosor
	DDP 1667	UL 260 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	- 5	
_	DDP1668	UL 270 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	0	UL = ULpat - SK
	DDP1669 DDP1670	UL 280 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta UL 290 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<u> </u>	
	DDP1671	UL 300 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	0	
	DDP1672	UL 310 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	0	↑ SK
	DDP1673 DDP1674	UL 320 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta UL 330 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<u> </u>	ULpat IJL
	DDP1675	UL 340 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	•	ن بنے
-	DDP1676 DDP1677	UL 350 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<u> </u>	
	DDP1677 DDP1678	UL 370 mm	0]
	DDP1679	UL 380 mm	0	
-	DDP1680 DDP1681	UL 400 mm	<u> </u>	-
	DDP1682	UL 410 mm	•]
□⁴	DDP1683	UL 420 mm	0	
• •	DDP1684 DDP1685	UL 430 mm UL 440 mm	•	-
	DDP1686	UL 450 mm	0	
	DDP1687 DDP1688	UL 460 mm UL 470 mm	0	
_	DDP 1688	UL 480 mm	- 5	-
	DDP1690	UL 490 mm	0	1
	DDP1691	UL 500 mm		
			<u> </u>	
	DDP1692 RESPALDO	UL 510 mm	0	
	DDP1692 RESPALDO TUBOS	UL 510 mm	O	0722
•	DDP1692 RESPALDO	UL 510 mm		0722
• •	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736	UL 510 mm Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable	•	0722
•	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0705	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506), reposabrazos tubulares (DDP1411,	◆ 35,00	700
•	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0705 DDP0720 DDP0734	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable No posible PH 300 - 330 mm (DDP0550(0503/0506), reposabrazos tubulares (DDP1411	◆ 35,00 180,71	700
→ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0705 DDP0720 DDP0734 RESPALDO DDP0707	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) **ASJUSTABLE EN ÁNGULO** ångulo respaldo ajustable and ustable puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **ASJUSTABLE ON ÁNGULO** **ASJUSTABLE EN ÁNGULO** ångulo respaldo ajustado 82°* **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705)	35,00 180,71 308,70	700 0722 0735 0721
◆ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0705 DDP0720 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718	Tubos fijos Tubos inclinados Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Abatibles (hacia delante) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705)	35,00 180,71 308,70	0722 700 0735 0751 0721
◆ □□ □ □□□	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0705 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0707 DDP0718 DDP0719	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) **No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **ASJUSTABLE EN ÁNGULO** angulo respaldo ajustado 82° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 80° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 94° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 94° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 94°	35,00 180,71 308,70	700 0735 0751 0721
◆ a a a a a a a	DDP1692 RESPALDO <i>TUBOS</i> DDP0736 DDP0736 DDP0730 DDP0734 <i>RESPALDO</i> DDP0707 DDP0718 DDP0709 DDP0719 DDP0711	Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustado B6° Alogulo respaldo ajustado 86° Alogulo respaldo ajustado 86° Alogulo respaldo ajustado 80° Alogulo respaldo ajustado 80° Alogulo respaldo ajustado 90° Alogulo respaldo ajustado	35,00 180,71 308,70	0722 700 0735 0751 0721
◆ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0705 DDP0720 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0711 DDP0712	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) **No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **ASJUSTABLE EN ÁNGULO** angulo respaldo ajustado 82° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 80° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 94° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 94° **No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 94°	35,00 180,71 308,70	700 0735 0751 0721
◆ a a a a a a a	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0730 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0709 DDP0719 DDP0711 DDP0712 TAPIZADO	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Asjustable EN ÁNGULO Asjustable EN ÁNGULO Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 102° RESPALDO No posible con parra estabilizadora respaldo (DDP0720) RESPALDO	35,00 180,71 308,70	700 0735 0751 0721
◆ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0705 DDP0720 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0711 DDP0712	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Assuustable En ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **ASSUSTABLE EN ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 102° **RESPALDO** **Solo respaldo ajustable ángulo (DDP0720)	35,00 180,71 308,70	700 0735 0751 0721
◆ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0730 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0709 DDP0719 DDP0711 DDP0712 TAPIZADO	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 88° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) 8 Solo respaldo ajustado inclinados (DDP0705) RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491),	35,00 180,71 308,70	700 0735 0751 0721
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0730 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0711 TAPIZADO DDP0700 DDP0700 DDP0700	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 88° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 102° Solo respaldo ajustado inclinados (DDP0720) RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491), puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ligero No posible anchura SB 280-320 mm y SB 500mm, RH < 360 mm , Barra estabilizadora (DDP1491) Puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703)	35,00 180,71 308,70	700 0735 0751 0704 0705 0705 0707
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0720 DDP0737 DDP0718 DDP0707 DDP0719 DDP0711 DDP0712 TAPIZADO DDP0700 DDP0700 DDP0701	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 102° RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491)	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 0704 0705 0750
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0730 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0711 TAPIZADO DDP0700 DDP0700 DDP0700	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **ASJUSTABLE EN ÁNGULO** **Angulo respaldo ajustado 82°* No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **Angulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **Angulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **Angulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **Angulo respaldo ajustado 102° **Solo respaldo ajustado 102° **Solo respaldo ajustado 102° **Solo respaldo ajustado figus (DDP0720) **RESPALDO** No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491), puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) **Tapizado ajustable tensión negro/gris **Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable** Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable**	35,00 180,71 308,70	700 0735 0751 0704 0705 0705 0707
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0739 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0707 DDP0719 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0720 DDP0721 DDP0721 DDP0722 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP070S DE DDP0702	Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fij	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 0705 0705 0707
◆	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0739 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0707 DDP0718 DDP0709 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0721 DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUÑOS DE DDP0750	Tubos fijos Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **ASJUSTABLE EN ÁNGULO** **Angulo respaldo ajustado 82°* No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 102° ***Solo respaldo ajustado 102° ***Solo respaldo ajustado 102° ***Solo respaldo ajustado 102° ***Solo respaldo ajustado (DDP1491) **puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) **Tapizado ligero ***No posible anchura SB 280-320 mm y SB 500mm, RH < 360 mm , Barra estabilizadora (DDP1491) **Puños ajustable tensión negro/gris **Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable** **EMPUJE** **Puños fijos, largos **No freno tambor (DDP1304) **No freno tambor (DDP1304)	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	760 0735 0751 0704 0704 0705 0706 0707
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ ■ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0737 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0720 DDP0721 DDP0721 DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUÑOS DE DDP0702 DDP0750 DDP0750 DDP0750	Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fij	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 0705 0705 0707
◆	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0739 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0707 DDP0718 DDP0709 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0721 DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUÑOS DE DDP0750	Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 102° Solo respaldo ajustado 102° RESPALDO Tapizado estándar No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491) puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ligero No posible anchura SB 280-320 mm y SB 500mm, RH < 360 mm , Barra estabilizadora (DDP1491) Puños ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPUJE PUÑOS (fjos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños fijos, mini No con freno tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura No posible respaldo abatible (DDP0721)	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 0705 0705 0707
◆ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	DDP1692 RESPALDO DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0721 DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUNOS DE DDP0760 DDP0760 DDP0761 DDP0761 DDP0762	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **ASJUSTABLE EN ÅNGULO** **ASJUSTABLE EN ÅNGULO** **Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) **angulo respaldo ajustado 102° **Solo respaldo ajustado 102° **Solo respaldo ajustable ángulo (DDP0720) **RESPALDO** Tapizado estándar No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491), puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) **Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable **EMPUJE** **Puños fijos, largos** No freno tambor (DDP1304) **Puños fijos, mini** No con freno tambor (DDP1304) No con freno tambor (DDP1304) **Puños fijos, mini** No posible respaldo abatible (DDP0721) **Tapizado ajustable en altura No posible respaldo apicado igiero (DDP0721) **Tapizado estándar (DDP0700), tapizado ligero (DDP0721) **Tapizado estándar (DDP0700), tapizado ligero (DDP0721)	35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 0705 0705 0707
◆	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0737 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0720 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0702 DDP0735 DDP0703 DDP0733 DDP0733	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ångulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 102° RESPALDO Tapizado estándar No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491) puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPUJE PUÑos fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura No posible respaldo ajustado (DDP0730), apizado lajero (DDP0731, anontaje trasero) reposabrazos tubulares (DDP0731, apizado estándar (DDP0700), tapizado lajero (DDP0731, apizado estándar (DDP1401), apicado estándar (DDP1401), apizado estándar (DDP1401), apizado	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 0705 0705 0707
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0707 DDP0719 DDP0711 DDP0712 TAPIZADO DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUNOS DE DDP0702 DDP0703	Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulor respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ***ASJUSTABLE EN ÁNGULO** Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP0705) angulo respaldo ajustable angulo (DDP0705) RESPALDO Tapizado estándar No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP0705) RESPALDO Tapizado igero No posible anchura SB 280-320 mm y SB 500mm, RH < 360 mm , Barra estabilizadora (DDP0703) Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable **EMPUJE** Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura No posible respaldo abatible (DDP0734), tapizado estándar(DDP0700), tapizado ligero (DDP07134) tapizado estándar(DDP0700), tapizado ligero (DDP0711) Puños ajustables en altura, integrados No frenos tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura, integrados No frenos tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura, integrados No frenos tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura, integrados No frenos tambor (DDP1304)	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	760 0735 0751 0704 0704 0705 0706 0707
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0707 DDP0719 DDP0711 DDP0712 TAPIZADO DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUNOS DE DDP0702 DDP0703	Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulor respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506), reposabrazos tubulares (DDP1411, Abatibles (hacia delante) No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ângulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) ângulo respaldo ajustado 102° RESPALDO Tapizado estándar No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491) puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado igero No posible anchura SB 280-320 mm y SB 500mm, RH < 360 mm , Barra estabilizadora (DDP1491) Puños ajustable tensión Aero back transpirable EMPULE Puños fijos, largos Solo respaldo ajustado (DDP1304) No con freno tambor (DDP1304) Puños sijos, largos No freno tambor (DDP1304) No posible con barra estabilizadora (DDP1491) Puños ajustables en altura No posible estandar (DDP0700), tajuzado leger (DDP0721) reposabrazos tubulares (DDP1491) Puños plegables on altura, integrados No posible puños plegables (DDP0701, RH 300 - 390 mm, ABILIZADORA RESPALDO No posible puños plegables (DDP0701, RH 300 - 390 mm, (DDP0700), tajuzado ligero (DDP0711), RH 300 - 390 mm,	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0721 703 0704 703 0706 0707 0712
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0718 DDP0707 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0721 DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUNOS DE DDP0750 DDP0750 DDP0750 DDP0703 DDP0703 DDP0704 BARRA ES: DDP1491	Tubos fijos Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ÁNGULO angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP07070) Tapizado estándar No posible anchura SB 280-320 mm y SB 500mm, RH < 360 mm , Barra estabilizadora (DDP1491) Puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPUIE PUÑos [ijos, largos Sin puños No freno tambor (DDP1304) Puños fijos, mini No con freno tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura No posible con barra estabilizadora (DDP1491) Puños ajustables en altura, integrados No posible con barra estabilizadora (DDP1491) Puños ajustables en altura, integrados No posible con barra estabilizadora (DDP1491) Puños plegables (DDP0704), tapizado ligero (DDP0730)	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	760 0735 0751 0704 0704 0705 0706 0707
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0734 RESPALDO DDP0707 DDP0707 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0720 DDP0721 DDP0721 DDP0721 DDP0721 DDP0721 DDP0702 DDP0735 PUÑOS DE DDP0702 DDP0750 DDP0751 DDP0703 DDP0703 DDP0703 DDP0703 DDP0703 DDP0704 DDP0703 DDP0704 DDP0704 DDP0705 DDP0705 DDP0705 DDP0751 DDP0703 DDP0704 BARRA ESI	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDP1411, Abatibles (hacia delante) No posible Con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0707) ASJUSTABLE EN ÁNGULO ángulo respaldo ajustado 86° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 94° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DDP0736) , Tubos inclinados (DDP0705) ángulo respaldo ajustado 102° Solo respaldo ajustado 102° RESPALDO Tapizado estándar No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP0720) Tapizado igustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPUJE Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura No posible respaldo abatible (DDP0703) Puños ajustables en altura No posible respaldo abatible (DDP0703) Puños ajustables en altura No posible respaldo abatible (DDP0703) Puños ajustables en altura, integrados No posible con barra estabilizadora (DDP1304) Puños plegables No freno tambor (DDP1304) Puños plegables No frenos tambor (DDP1304) Puños plegables No frenos tambor (DDP1304) Puños plegables con barra estabiles destándar (DDP0700), tapizado ligero (DDP0721), RH 300 - 330 mm, puños ajustables en altura integrados (DDP0731)	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0721 703 0704 703 0706 0707 0712
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0711 DDP0712 TAPIZADO DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP0750 DDP0750 DDP0750 DDP0750 DDP0750 DDP074 BARRA EST DDP1491 ASIENTO TAPIZADO DDP0611	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506), reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0705) ASJUSTABLE EN ÁNGULO Asjustables en altura montaje trasero (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 80° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con terspaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) Angulo respaldo ajustado 102° Solo respaldo ajustable ángulo (DDP0726) RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491), puños ajustables altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable ###################################	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 703 0705 0707 0707 0712 1401 1401
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0737 RESPALDO DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0712 TAPIZADO DDP0721 DDP0721 DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUNOS DE DDP0703 DDP0703 DDP0704 BARRA ES: DDP0704 BARRA ES: DDP1491 ASIENTO TAPIZADO DDP0611 DDP0611	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Abatibles (hacia delante) Asustrables en altura montaje trasero (DPP0735) Assustrables en altura montaje trasero (DPP0703) Angulo respaldo ajustado 82° Angulo respaldo ajustado 94° An posible con respaldo con tubos fijos (DPP0736), Tubos inclinados (DPP0705) Angulo respaldo ajustado 94° An posible con respaldo con tubos fijos (DPP0736), Tubos inclinados (DPP0705) Angulo respaldo ajustado 94° An posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DPP0705) Angulo respaldo ajustado 94° An posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° An posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° An posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° An posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° An posible con barra estabilizadora respaldo (DDP0720) Angulo respaldo ajustado 102° Angulo respaldo ajustado 102° Angulo respaldo ajustado 98° Angulo respaldo ajustado ajustado 102° Angulo respaldo ajustado 98° Angulo respaldo ajustado 98° Angulo respaldo ajustado 102° Angulo respaldo ajustado	→ 35,00 180,71 308,70 → 308,70 → 308,70 → 308,70 → 308,70 → 308,70 → 41,33,75 99,75 167,98 → 308,70 → 47,25 201,17 181,99 220,50 126,00	700 0735 0751 0721 703 0704 703 0706 0707 0712
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0737 DDP0718 DDP0719 DDP0702 DDP0702 DDP0702 DDP0703 DDP0703 DDP0703 DDP0704 DDP0704 DDP0705 DDP0705 DDP0705 DDP0705 DDP0706 DDP0701 DDP0701 DDP0701 DDP0703 DDP0704 ASIENTO TAPIZADO DDP0611 DDP0614 COJIN ASIE	UL 510 mm Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0505), reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ANGULO Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 80° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 80° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° Solo respaldo ajustado (DDP1491), puños ajustables angulo (DDP0720) RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaldo (DDP1491), puños ajustables angulo (DDP0703) Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPUJE Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura No posible respaldo abatible (DDP0734), puños ajustables en altura integrados No posible con transpirado (DDP0701), tapizado ligero (DDP0721) Puños ajustables en altura, integrados No posible con tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura integrados No posible con tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura integrados (DDP0721), RH 300 - 390 mm, puños ajustables en altura integrados (DDP073) ASIENTO Tapizado asiento estándar con 1 cincha velcro central (suave) Tapizado asiento con 1 velcro central (suave) y 2 velcr	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 703 0705 0707 0707 0712 1401 1401
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0718 DDP0707 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0720 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0738 DDP0738 DDP0738 DDP0748 DDP0748 DDP0748 DDP0750 DDP0751 DDP0751 DDP0751 DDP0751 DDP0761 DDP0761 ASIENTO TAPIZADO DDP06114 COJIN ASIE DDP0600	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Abatibles (hacia delante) Assustables (publication of the	→ 35,00 180,71 308,70 → 133,75 99,75 167,98 → 47,25 201,17 181,99 220,50 126,00	700 0735 0751 0704 703 0705 0707 0707 0712 1401 0662 0663
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0730 DDP0737 DDP0737 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0711 DDP0712 TAPIZADO DDP0730 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0738 DDP074 BARRA ES: DDP1491 DDP0611 DDP0611 DDP0662 DDP0662 DDP0663	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Abatibles (hacia delante) Asylostable En Angulo ajustable on tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0703) Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 83° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0703) Asigualo respaldo ajustado 102° Solo respaldo ajustado 102° RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaldo (DP07431), puños ajustables altura montaje trasero (DP0703) Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPULE Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños pigos, mini No con freno tambor (DDP1304) Puños pigos ajustables en altura No posible respaldo adutible (DP0731), Puños pigosables No posible con barra estabilizadora (DDP13104) Puños pigosables on altura, integrados y verinado ingero (DDP0721), RH 300 - 330 mm, puños ajusta	→ 35,00 180,71 308,70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	700 0735 0751 0704 703 0704 703 0707 0707 0712 0662 0662 0663 0DDP0618/0617
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 RESPALDO DDP0737 DDP0718 DDP0707 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0721 DDP0722 DDP0735 PUÑOS DE DDP0733 DDP0733 DDP0749 DDP0749 DDP0749 DDP0749 DDP0749 DDP0749 DDP0749 DDP0750 DDP0750 DDP0750 DDP0751 DDP0750 DDP0761 DDP07614 COJIN ASIE DDP0662 DDP0662 DDP0662 DDP0663 OPCIÓN ASS	Tubos fijos Tubos Incinados Angulo respaido ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0530/0506), reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) ASJUSTABLE EN ANGULO Angulo respaido ajustado 82° No posible con respaido con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaido ajustado 90° No posible con respaido con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaido ajustado 90° No posible con respaido con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaido ajustado 90° No posible con respaido con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaido ajustado 90° No posible con respaido con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaido ajustado 90° No posible con respaido con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaido ajustado 90° No posible con respaido con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaido ajustado 102° RESPALDO Tapizado ajustado ajustado 102° No posible con barra estabilizadora respaido (DDP1720) RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaido (DDP1703), Tubos inclinados (DDP0705) Tapizado ajustables altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPUJE Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños ajustables en altura No posible respaido ajustado apustado estándar No posible con barra estabilizadora (DDP0701), tapizado ligero (DDP0701), tapizado ligero (DDP0701), tapizado ligero (DDP0701), tapizado ligero (DDP0701), tapizado estándar (DDP0700), tapizado ligero (DDP0701), tapizado estándar (DDP0700	→ 35,00 180,71 308,70 → 35,00 180,71 308,70 → 3 → 3 → 3 → 3 → 47,25 201,17 181,99 220,50 126,00 → 15,68 73,50 240,00 401,70	700 0735 0751 0704 703 0704 703 0706 0707 0712 0662 0663 DDP0618/0617
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TVBOS DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP0737 DDP0718 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0719 DDP0710 DDP0720 DDP0735 DDP0735 DDP0735 DDP0736 DDP0736 DDP0736 DDP0737 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP074 DDP075 DDP075 DDP075 DDP075 DDP076 DDP0664 DDP0664 DDP0666 DDP0666 DDP0666	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) Abatibles (hacia delante) Asylostable En Angulo ajustable on tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0703) Angulo respaldo ajustado 82° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 83° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 94° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con respaldo con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0705) Angulo respaldo ajustado 98° No posible con tubos fijos (DP0736), Tubos inclinados (DP0703) Asigualo respaldo ajustado 102° Solo respaldo ajustado 102° RESPALDO No posible con barra estabilizadora respaldo (DP07431), puños ajustables altura montaje trasero (DP0703) Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable EMPULE Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños pigos, mini No con freno tambor (DDP1304) Puños pigos ajustables en altura No posible respaldo adutible (DP0731), Puños pigosables No posible con barra estabilizadora (DDP13104) Puños pigosables on altura, integrados y verinado ingero (DDP0721), RH 300 - 330 mm, puños ajusta	→ 35,00 180,71 308,70 → 133,75 99,75 167,98 → 47,25 201,17 181,99 220,50 15,68 73,50 240,00	700 0735 0751 0704 703 0704 703 0707 0707 0712 0662 0662 0663 0DDP0618/0617
◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	DDP1692 RESPALDO TUBOS DDP0736 DDP0736 DDP0730 DDP0737 DDP0737 DDP0718 DDP0719	Tubos fijos Tubos inclinados Angulo respaldo ajustable Abatibles (hacia delante) No posible RH 300 - 330 mm (DDP0550/0503/0506), reposabrazos tubulares (DDP1411, puños ajustables en altura montaje trasero (DDP0703) **AS./USTABLE EN ANGULO** Angulo respaldo ajustado 82° Angulo respaldo ajustado 88° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 88° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP0736), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 90° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP07036), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP07036), Tubos inclinados (DDP0705) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo con tubos fijos (DDP07036), Tubos inclinados (DDP0703) angulo respaldo ajustado 102° No posible con respaldo ajustado (DDP0703), Tubos inclinados (DDP0703) Tapizado estándar No posible con satura montaje trasero (DDP0703) Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión negro/gris Tapizado ajustable tensión negro/gris Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) Puños fijos, largos No freno tambor (DDP1304) No posible sensado adatalie (DDP0703), tapizado tigero (DDP0703), puños ajustables en altura integrados (DDP0703) **RABILZADORA RESPALDO** No posible con SB-360mm; ST <400mm; SB360 sólo posible con ST 400420 mm No posible co	→ 35,00 180,71 308,70 → 35,00 180,71 308,70 → 3 → 3 → 3 → 3 → 47,25 201,17 181,99 220,50 126,00 → 15,68 73,50 240,00 401,70	700 0735 0751 0704 703 0704 703 0707 0707 0712 0662 0662 0663 0DDP0618/0617

 Por favor marque su 	u elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo						
	usuario = kg	P.V.P					
Código Descr	ripción	P.V.P					
REPOSAPIES							
REPOSAPIES			200				
	ome nota por favor que disponemos de reposapiés especiales tipo: amputado, reposapiernas elevables etc. de otros productos Invacare compatibles on la gama Küschall para anchuras SB > 360 mm. Contacte por favor con el servicio de atención al cliente						
	sapiés abiertos, 70°	0	90 /80 /70				
	sapiés semi abiertos, 80° No posible ruedas delanteras 7" (DDP0822)	•					
	sapiés cerrados, 90° No posible ruedas 6" (DDP0820, DDP0821) y ruedas 7" (DDP0822)	0	//				
	posapiés	0	11 11				
REPOSAPIES							
	plástico, montaje delantero No posible anchura SB< 340 mm , UL< 260 mm ; montaje superior para UL< 340 mm plástico, montaje trasero No posible anchura SB< 340 mm , UL< 260 mm ; montaje superior para UL< 340 mm	•	1564/65				
	ajustable en ángulo, montaje delantero No posible anchura SB< 340 mm , UL< 340 mm ; montaje superior para UL< 380 mm	196,53	1562/03 II				
	ajustable en ángulo, montaje trasero No posible anchura SB < 340 mm , UL< 340 mm ; montaje superior para UL< 380 mm	196,53	110000				
	carbono, montaje delantero Montaje superior para UL< 300 mm	212,09	1566/67				
	Carbono, montaje trasero Montaje superior para UL< 300 mm	212,09	-4				
	Carbono abatible , ajustable fijada por un extremo al plegar, montaje delantero Montaje superior para UL< 300 mm	196,53					
	Carbono abatible , ajustable fijada por un extremo al plegar, montaje trasero Montaje superior para UL< 300 mm	196,53	The state of the s				
FIJACION PIÉS DDP1534 Cinchi	nonterrilles	25,23	1534 1530				
 DDP1534 Cincha DDP1530 Talone 	a pantorrillas eras	25,23					
PROTECTORES		*					
PROTECTORES							
	ctores de ropa carbono fijos	0	N 0				
	ctores de ropa carbono antisalpicaduras, fijos No posible con SHh < 41 cm y extensión ruedas traseras	•	1405				
	ctores de ropa carbono antisalpicaduras, desmontables Añade 2 cm al ancho total de la silla	0	(W				
REPOSABRAZOS DDP1416 Repos	Incluye protectores de ropa! Añade 20 mm. al ancho total de la silla! sabrazos ajustable en altura (con herramientas), desmontable , corto	204,07	1400				
	sabrazos ajustable en altura (con herramientas), desmontable, largo	204,07	1422/1423				
	sabrazos tipo escritorio , abatible , ajust. Altura, desmontable corto No posible frenos performance,	223,81					
	frenos palanca angulada, mesita y caída 3°	-,-					
■ DDP1441 Repos	sabrazos largo , abatible , ajust. Altura, desmontable No posible frenos performance	223,81	1440/41				
	frenos palanca angulada, mesita y caída 3°		- •				
REPOSABRAZOS			1000				
	ar sin bloqued		14.11				
Tubula	ar,sin bloqueo, No posible Alber Kit (DDP0916/0926); ble altura, desmontable.	204.07	1411				
DDP1411 ajusta	ar,sin bloqueo, lobe altura, desmontable, le, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703)	204,07	1411				
DDP1411 ajusta abatib DDP1423 Repos	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio	245,12	1411				
DDP1411 ajusta abatib DDP1423 Repos DDP1422 Repos	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703)		1411				
DDP1411 ajusta abatib DDP1423 Repos DDP1422 Repos CHASIS	able altura, desmontable, le, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio	245,12	1411				
DDP1411 ajusta abatib DDP1423 Repos DDP1422 Repos CHASIS CHASIS DELANTE	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio	245,12	1411				
DDP1411 ajusta abatib DDP1423 Repos DDP1422 Repos CHASIS CHASIS DELANTE Puede existir una di	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio	245,12	Set CPS: STAREC: buje Starec				
□ DDP1411 ajusta abattib □ DDP1423 Repos □ DDP1423 Repos □ DDP1429 Repos □ CHASIS □ CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Negro □ DDP0302 Azuir	able altura, desmontable, le, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)!	245,12 245,12 O	& High Perfomance con ejes de desmontaje rápido con				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ CHASIS ■ CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Regro □ DDP0302 Azulr □ DDP0303 Rojo r	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sobre, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! b brillante real	245,12 245,12 O	& High Perfomance con ejes				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Negro □ DDP0302 Azul ro □ DDP0303 Rojor □ DDP0303 Negro	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! b brillante eal real mate	245,12 245,12	& High Perfomance con ejes de desmontaje rápido con embellecedor redondo, llantas starec 22" y 24", (excepto para cromado) horquillas,				
DDP1411 Tubula	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) ple, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! billante real real po mate	245,12 245,12	& High Perfomance con ejes de desmontaje rápido con embellecedor redondo, llantas starec 22" y 24", (excepto				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ CHASIS □ CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Negro □ DDP0302 Azul ri □ DDP0303 Rojo ri □ DDP0314 Negro □ DDP0315 Grisp □ DDP0315 Grisp	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! pillante real real pinate plata pinate	245,12 245,12	& High Performance con ejes de desmontaje rápido con embellocador redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Regro □ DDP0302 Azul rr □ DDP0303 Rojor □ DDP0314 Negro □ DDP0315 Gris p □ DDP0350 Primpu □ DDP0354 Gris o	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! b crillante real po mate blata pura fuego escuro	245,12 245,12	& High Performance con ejes de desmontaje rispido con embelicaedor redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abattib □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ CHASIS □ CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Negro □ DDP0301 Rojo r □ DDP0315 Gris p □ DDP0315 Gris p □ DDP0357 Āmba □ DDP0357 Āmba □ DDP0356 Biance	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! b crillante real po mate blata pura fuego escuro	245,12 245,12 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rispido con embelicaedor redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos CHASIS CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Negro □ DDP0303 Rojo r □ DDP0314 Negro □ DDP0315 Gris p □ DDP0356 Gris on DDP0357 Amba □ DDP0356 Blance □ DDP0358 Gris on DDP03	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escrit	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rispido con embelicaedor redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Negro □ DDP0302 Azul rr □ DDP0303 Rojor □ DDP0314 Negro □ DDP0315 Gris p □ DDP0350 Pürpu □ DDP0357 Āmba □ DDP0356 Blancc □ DDP0358 Gris h □ DDP0358 Gris h	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! b crillante real co mate blata trar fuego socuro ur o marfil numo illo intenso	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rápido con embellecedor redondo, liantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abattib □ DDP1423 Repos □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP0302 Azul re □ DDP0302 Azul re □ DDP0303 Rejor re □ DDP0315 Gris p □ DDP0350 Púrpu □ DDP0357 Amba □ DDP0358 Gris h □ DDP0358 Gris h □ DDP0359 Amaril □ DDP0359 Azul re	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sele, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! birillante eal real o mate olata ura fuego socuro ur o marfil illi initenso mercurio No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398)	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rispido con embelicaedor redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abattib □ DDP1423 Repos □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ CHASIS □ CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0300 Negro □ DDP0302 Azul ri □ DDP0303 Rojo ri □ DDP0315 Gris p □ DDP0354 Gris ori □ DDP0356 Blanca □ DDP0358 Gris h □ DDP0358 Gris h □ DDP0358 Azul ri	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) casibrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real po mate blata para fuego poscuro por monte de mate de material d	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rispido con embelicaedor redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP0388 CHASIS DELANTE Puede existir una di □ DDP0303 Rojo r □ DDP0303 Rojo r □ DDP0314 Negro □ DDP0315 Gris p □ DDP0350 Pürpu □ DDP0357 Amba □ DDP0356 Blance □ DDP0358 Gris h □ DDP0359 Amarii □ DDP0359 Azul r □ DDP0368 Naran	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) ple, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio mate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio m	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rápido con embellocador redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abattib □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP032 Azul re □ DDP0302 Azul re □ DDP0304 Rejos □ DDP0315 Gris p □ DDP0357 Armba □ DDP0356 Blance □ DDP0356 Gris h □ DDP0358 Azul re □ DDP0359 Armari □ DDP0368 Azul re □ DDP0368 Azul re □ DDP0368 Rosa	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) ple, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real promate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio mate protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio m	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rápido con embellocador redondo, llantas starec 22" y 24" (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
DDP1411 Ajusta abattib	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) casbrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escrito	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Performance con ejes de desmontaje rápido con embellocador redondo, liantas starec 22" y 24", (excepto para cromado) horquillas, tapones asiento, palancas reposapiés placa adaptación				
□ DDP1411 ajusta abatibi □ DDP1423 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP1422 Repos □ DDP3030 Rejor □ DDP0302 Azul rr □ DDP0303 Rojor □ DDP0314 Negro □ DDP0314 Negro □ DDP0350 Prürpu □ DDP0357 Amba □ DDP0357 Amba □ DDP0358 Gris p □ DDP0359 Amarii □ DDP0359 Amarii □ DDP0368 Rosa	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) ple, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! b crillante real co mate plata para tuego	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Perfomance con ejes de desmoraliga ràpido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24°, (excepto para cromado) horquillas, tapones siainto, paliancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
□ DDP1411 ajusta abattib abattib properties of the properties of	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) ale, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! birillante eal real o mate biata bira fuego socuro or manifi birumo billo intenso mercurio No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) No con DDP0398 "color delantero chasis" (245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Perfomance con ejes de desmoraliga ràpido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24°, (excepto para cromado) horquillas, tapones siainto, paliancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
DDP1411 ajusta abattib	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real prate pr	245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Perfomance con ejes de desmoraliga ràpido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24°, (excepto para cromado) horquillas, tapones siainto, paliancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
DDP1411 Justa abattib	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) ale, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! birillante eal real o mate biata bira fuego socuro or manifi birumo billo intenso mercurio No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) No con DDP0398 "color delantero chasis" (245,12 245,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& High Perfomance con ejes de desmoraliga ràpido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24°, (excepto para cromado) horquillas, tapones siainto, paliancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
DDP1411 ajusta abattib	able altura, desmontable, ale, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! o brillante eal real o mate olata or mate olata o marfil numo illo intenso mercurio No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) n	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	& High Perfomance con ejes de desmontaja râjido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24°, (excepto para cromado) horquilas, tapones siantos, palancas reposapiés piaca adaptación rueda tracera				
DDP1411 Tubuli ajusta abatibi	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) ple, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, izquierdo sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! brillante real o mate lata tra fuego socuro or if o marfil numo illo intenso mercurio No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) raje dinamita No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) a atómico No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico nitro No con DDP0398 "color delantero chasis" (DDB0398) atómico	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	& High Perfomance con ejes de desmoraliga ràpido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24°, (excepto para cromado) horquillas, tapones siainto, paliancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
DDP1411 Ajusta abattib	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) o le, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) o le, acolchado confort protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritorio en el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en la lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en la lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en la lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en la lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en la lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en la lado contrario la lado contrario en la lado contrario la lado contrario la lado contrario en lado contrario en la lado co	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	& High Perfomance con ejes de desmontaja râjido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24°, (excepto para cromado) horquilas, tapones siantos, palancas reposapiés piaca adaptación rueda tracera				
DDP1411 ajusta abattib DDP1422 Repos CHASIS Repos CHASIS CHASIS DELANTE Puede existir una di DDP0302 Azul re DDP0303 Rejor DDP0303 Rejor DDP0305 Pürpu DDP0315 Gris p DDP0357 Ambai DDP0357 Ambai DDP0357 Ambai DDP0357 Ambai DDP0357 Ambai DDP0357 Ambai DDP0358 Gris h DDP0358 Gris h DDP0358 Rosa DDP0368 Rosa DDP0378 CPS DDP03	bible altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) cole, acolchado confort puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES iferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! b brillante eal eal eal eal eal eal eal eal eal ea	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	& High Perfomance con ejes de desmontaja rajuido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24", excepto para cromado) horquilas, tapones sianto, palancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
DDP1411 ajusta abattib	bble altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sebracos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritorio escale el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritori escritorio escritorio escritorio escritorio escritorio escritori	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	& High Perfomance con ejes de desmontaja rajuido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24", excepto para cromado) horquilas, tapones sianto, palancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
DDP1411 Ajusta abattib	able altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) esbrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio ERO Y REPOSAPIES (ferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! De protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritori escritorio escritorio escritorio escritorio escritorio escritori	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	& High Perfomance con ejes de desmontaja rajuido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24", excepto para cromado) horquilas, tapones sianto, palancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
□ DDP1411 ajusta abattib abattib properties of the properties of	bble altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sebracos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritorio escale el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio escritori escritorio escritorio escritorio escritorio escritorio escritori	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	& High Perfomance con ejes de desmontaja rajuido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24", excepto para cromado) horquilas, tapones sianto, palancas reposapiés placa adaptación rueda tracera				
DDP1411 ajusta abattib DDP1412 Repos CHASIS Repos CHASIS CHASIS DELANTE Puede existir una di DDP0300 Regro DDP0300 Regro DDP0301 Rojor DDP0301 Rojor DDP0301 Rojor DDP0301 Rojor DDP0305 Pürpu DDP0305 Pürpu DDP0305 Ris h DDP0305 Ris h DDP0306 Rosa DDP0306 Rosa DDP0306 Rosa DDP0306 Rosa DDP0306 Rosa DDP0306 Rosa DDP0308 Rosa DDP0308 Rosa DDP0308 Rosa DDP0308 Rosa DDP0308 Rosa DDP0308 Rosa DDP0309 RDP0308 Rosa DDP0309 RDP0309 RDP	sible altura, desmontable, puños ajustables en altura, montaje trasero (DPP0703) sole, acolchado confort sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, izquierdo En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio sabrazos hemi, derecho En el lado contrario protector de ropa o reposabrazos tipo escritorio en el color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)! bi pillante eval eval eval eval eval eval eval eva	245,12 245,12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	8. High Performance con ejec de desmontaje rajaido con embellecedor redondo, llantas starec 22° y 24", (excepto para cromado) horquillar, tapones siento, polancas reposspiris piaca adaptación rueda tracera				

□ Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo								
→	01.11	Peso usuario = kg	P.V.P					
	Código RUEDAS DI	Descripción LANTERAS						
		ELANTERAS						
	DDP0801	4" Everyday banda negra	0					
	DDP0860	4" Confort banda negra	O	Rueda de lantera Montaje alto Montaje estándar Montaje bajo				
H	DDP0809 DDP0861	4" Starec negra 4" Starec cromada	84,00	Rueda delantera Montaje alto Montaje estándar Montaje bajo				
н	DDP0803	4 Starec tecno-antracita	84,00 84,00					
6	DDP0808	4" Starec cometa rojo	84,00	4" 41 - 48 44 - 51 47 - 53 5" 44 - 49 47 - 52 50 - 53				
	DDP0830	4" Starec cobre	84,00	6" 46 - 51 49 - 53 52 - 53 7" 46 - 52 51 - 53 54 - 55"				
무	DDP0825	4" Starec champagne	84,00	*Posibles medidas de ajuste				
-	DDP0807 DDP0831	4" Starec b-blue 4" Starec azul ártico	84,00 84,00	-				
Н	DDP0831	4" Starec cliva	84,00					
6	DDP0810	5" Ligera nueva con banda negra	O .,00					
♦	DDP0863	5" Confort con banda negra	*	0801 0802				
╚	DDP0819	5" Starec negra	89,25					
-	DDP0862 DDP0813	5" Starec cromada 5" Starec tecno antracita	89,25 89,25	0624 0610 0863				
瞔	DDP0818	5" Starec cometa rojo	89,25					
	DDP0833	5" Starec cobre	89,25					
	DDP0827	5" Starec champagne	89,25	0820 0817				
무	DDP0817	5" Starec b-blue	89,25					
-	DDP0832 DDP0828	5" Starec azul ártico 5" Starec oliva	89,25 89,25	1				
H	DDP0828 DDP0820	5 Starec oliva 6" Ligera nueva con banda negra No posible con pescantes 90° (DDP1542)	09,25 O	1				
	DDP0821	6" neumática No posible con pescantes 90° (DDP1542)	26,25]				
		7" ligera No posible con pescantes 80° o 90° (DDP1541 y DDP1542)	O					
	RUEDAS TE							
-	DDP0250	UEDAS TRASERAS Fijación estándar	•	1				
	DDF0230 DDF0249	Extensión rueda trasera No color CPS ; No posible 1a posición rueda trasera (DDP0263)	69,30	0249				
	POSICION	RUEDA TRASERA Posición 5 y 6 solo posible con extensión rueda trasera		重				
	DDP0263	1a.posición No posible con extensión rueda trasera (DDP0249), Caída 3º (DDP0283)	0	Eje estándor				
₽	DDP0264	2a.posición	•	(1) (2) (b) (f) Posiciones				
_	DDP0265 DDP0266	3a.posición No posible con ALBER kit (DDP0916/0926)	0	Extensión ruedo trosera [
	DDP0267	5a. posición No posible con ALBER kit (DDP0916/0926)	- 5	DOMORON				
	DDP0268	6a. posición No posible con ALBER kit (DDP0916/0926)	0					
		ONTAJE RÁPIDO PARA TETRAS		0915				
		Eje desmontaje rápido Tetra Clip No compatible ruedas Spinergy LXK (DDP0906)	95,85	85-1				
	DDP0901	UEDAS TRASERAS 22*	189,78	-				
<u> </u>	DDP0902	22 24"	♦	†				
	DDP0903	26"	189,78					
Ļ		DAS TRASERAS						
	DDP0282	Caída 2º No con ruedas traseras 26" 10 posición (DD0363)	•					
	DDP0283	Caída 3° No con ruedas traseras 26" ,1º posición (DD0263)						
•	DDP0915	Ruedas Küschall 22", 24", 26" radios cruzados Buje Starec sin color y llanta negra - buje y llanta en CPS si se selecciona opción	•					
	DDP0908	Ruedas 24" High Performance (buje Starec) Buje Starec negro - o en CPS al seleccionar opción, llanta negra	309,75	0908 0906				
	DDP0906	Ruedas 24" Spinergy LXK Buje, Ilanta y radios negros - CPS no aplica si se selecciona,	551,25					
\vdash	KITS ALBE	no posible con ejes desmontaje rápido tetras (DDP0906) Por favor tome nota que se monta una placa especial y que solo están disponibles las tres primeras fijaciones						
	KIIS ALDE	Debe instalar las ruedas antivuelco Alber con esta opción ; No posible con reposabrazos tubulares (DDP1414)						
	DDP0916	Placa E-motion Solo con ruedas 24" (DDP0902); No posible caída 3º (DDP0203) - incluye 2 antivuelcos ALBER	567,00	1014				
	DDP0926	Placa Twion Solo con ruedas 24" (DDP0902); No posible caída 3° (DDP0283) - incluye 2 antivuelcos ALBER	567,00]				
		Ruedas 24" High Perf. Solo cubierta ligera, profil o Marathon Evolution. No para ruedas Mountain Bikes		-				
$\stackrel{\blacklozenge}{\vdash}$	DDP1014 DDP1002	22", 24", 26" Schwalbe Rightrun negro/gris	•					
	DDP1002 DDP1004	Cubiertas profil 22", 24", 7 bares Cubiertas macizas profil gris 24" No posible con ruedas High Performance (DDP0908) o ruedas Spinergy LXK (DDP0906)		19				
6	DDP1006	Cubiertas macizas negras 24" (tipo KIK) No posible con ruedas High Performance (DDP0908) o ruedas Spinergy LXK (DDP0906)	57,75	1001 1002				
	DDP1007	Cubiertas macizas ligeras 22", 24" No posible con ruedas High Performance (DDP0908) o ruedas Spinergy LXK (DDP0906)	78,75	1004				
	DDP1010	Cubiertas 24", 26" Marathon Plus Evolution SmartGuard antipinchazo (protección interior 5 mm en goma flexible)	52,50	1010				
	DDP1011	Cubiertas 24" Schwalbe ONE Protección V-Guard (fibra high-Tech)	57,75					
	DDP1020	Protección antipinchazo No posible con Marathon Plus Evolution (DDP1010), cubiertas macizas	79,80	1006				
F	AROS	The second of th	. 0,00					
♦	DDP1113	Aros ligeros Alu gris 22", 24", 26" dist. 30 mm. Lengüetas cortas con un orificio montados a 30 mm	*	- 1011				
-	DDP1114	Aros ligeros Alu gris 22", 24", 26" dist. 40 mm. Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm , montados a 40 mm	0	11 11 1				
믑	DDP1117 DDP1102	Aros ligeros Alu negro 22", 24", 26" dist. 30 mm. Lengüetas cortas con un orificio montados a 30 mm Aros antideslizantes 22", 24", 26", dist. 30 o 40 mm. Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm	31,50 135,03	113/1114 1102 1104 1106				
H	DDP1102 DDP1104	Aros acro pulido 24", 26", dist. 30 mm. Lenguetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm Lenguetas cortas con un orificio montados a 30 mm	135,03	1120				
_	DDP1106	Aros titanio 24", dist. 30 mm. Lengüetas cortas con un orificio montados a 30 mm	225,75					
	DDP1107	Aros titanio 24", dist.40 mm. Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 40 mm	225,75	200				
	DDP1120	Aros 24" Surge LT. dist. 30 mm.(tetras)	241,50					
<u>_</u>		RES RADIOS 20" 24" 96" Transporantes No posible can ruedes Spingery LVK (DDB000S)	105.74					
	DDP1200 DDP1202	22", 24", 26" Transparentes No posible con ruedas Spinergy LXK (DDP0906) 24" küsch No posible con ruedas Spinergy LXK (DDP0906)	135,71 135,71	1202 1200				
	SEGURIDA		100,71					
	FRENOS			Dennish of continu				
	DDP1306	Frenos de tiro	*	Rear wheel position Seat				
	DDP1300	Frenos palanca angulada No posible con chasis abducción	0	g depth 1 2 3 4 5 6 ST32-38				
1	-	Tenga en cuenta que en determinadas configuraciones el freno puede colisionar con el reposapiés		ST40 ST42				
	DDP1301	Frenos palanca recta Tenga en cuenta que en determinadas configuraciones el freno puede colisionar con el reposapiés	0	ST44 ST46				
		No caída 3° y frenos tambor		ST48 ST50				
	DDP1302	Frenos Performance No posible con chasis en abducción , reposabrazos con goma corta, abatible, ajustable en altura.,	115,50					
		demsontable, largo Frenos deportivos o tijeras *(ver tabla a la derecha: en combinación con ruedas de 24*)	68,25	1				
П	DDP1303							

	Peso usuario = kg	P.V.P	
	Descripción POR PALANCA ERENO	1	
DDP1310	Prolongador palanca freno No posible con frenos Performance (DDU1302) y tijeras o deportivos(DDU1306) MBOR No con ejes desmontaje rápido tetras, caída 3° & plegable & puños cortos . No posible con ruedas traseras 1º posición	60,74	多品色
	Frenos tambor acompañante	367,57	1300 1302 1303
DDP1702		131,89	4
		131,89	1304
		203,77	
		79,97	1730
		10,90	1702 / 1703
DDP1711	Iluminación pasiva sin montar	7,73	1702/1703
DDP1760	Mesita No posible con anchura SB < 360 mm	435,75	S. Be
		56.40	1708/09
			S A
DDP1718	Pisapié ambos lados No posible con soporte para bastones	112,98	Da 1700/07
		60.20	1700
		69,30	(3) 1100
DDP1719	Soporte para bastones ambos lados No posible con adaptación E-Motion , no posible con pisapié	128,10	
		169.12	
BOMBA DE	HINCHADO MANUAL		
	Bomba de hinchado manual	15,75	Manager Bolsa par
DDP1716		81,14	ruedas
		120.00	
DDP1713	Reloj küschall, lado izquierdo	120,00	0
			(A) + (S)
		•	1734
DDP1728	Bolsa para ruedas (24" y 26")	49,65	
		242.70	
	•	343,78	
1513357	Chaqueta Küschall talla S		
1513361	Chaqueta Küschall talla XXL		
1553798	Chaleco Küschall talla XL		
1486577	Set boligrafos Küschall		
		-	
1531463	Camiseta Küschall talla XL gris/negra hombre		
1531379	Camiseta Küschall talla M gris/negra mujer	-	
1531380	Camiseta Küschall talla L gris/negra mujer		
1531539	Polo Küschall Compact talla M	=	
1531540	Polo Küschall Compact talla L	<u> </u>	
	Mochila Küschali John ata		
	reloj carbono Küschall		
1486620	Cinta métrica Küschall Küschall llave USB 2GB	0	
	PROLONGA DPD1310 FRENOS TA DDP1304 ANTIVUELC DDP1702 DDP1703 DDP1704 CINTURON DDP1710 DDP1713 KIT DE HER DDP1713 KIT DE HER DDP1717 BOLSA PAR DDP1717 BOLSA PAR DDP1717 BOLSA PAR DDP1717 BOLSA PAR DDP1713 KIT DE HER DDP1713 HISD0290 1550290 1550290 1550290 1550290 1550390	PROLONGADOR PALANCA FRENO DDP1310 Trelongador palanca freno No posible con frenos Performance (DDU1302) y tijeras o deportivos(DDU1305) FRENOS TAMBOR No con ejes desmontaje rápido tetras, caida 3" & plegable & puños cortos. No posible con ruedas traseras 1º posición Placa sujeción ruedas traseras en color negro DDP1304 Frenos tambor acompañante ANTIVUELCOS Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit) DDP1703 Antivuelco izquierdo DDP1703 Antivuelco izquierdo DDP1704 Antivuelco ambos lados CNTURON ASIENTO DDP1710 Illuminación pasiva montada (montada en los radios) DDP1710 Illuminación pasiva montada (montada en los radios) DDP1710 Illuminación pasiva montada MESITA Solo posible con reposabrazos ajustables altura, desmontables MESITA Solo posible con reposabrazos ajustables altura, desmontables DDP1706 Mesita Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelcos, pisapié, soporte para bastones DDP1709 Pisapié derecho No posible en el mismo lado que soporte para bastones DDP1709 Pisapié derecho No posible en el mismo lado que soporte para bastones SOPORTE PARA BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelcos, pisapié, soporte para bastones SOPORTE PARA BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelcos, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit) DDP1707 Spoorte bastones derecho No posible con adaptación E-Motion, no posible en el mismo lado que pisapié DDP1707 Spoorte bastones derecho No posible con adaptación E-Motion, no posible en el mismo lado que pisapié DDP1707 Spoorte bastones derecho No posible con adaptación E-Motion, no posible en el mismo lado que pisapié DDP1707 Spoorte bastones derecho No posible con adaptación E-Motion, no posible en el mismo lado que pisapié DDP1707 Spoorte bastones sizquierdo No posible con adaptación E-Motion, no posible en el mismo lado que pisapié DDP1708 Rela Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelcos, pisapié, soporte para bastones, ruedas tr	PROLONAGOR PALANCA FRENO D191130 [Politogia polanica framo No posible con framos Performance (DDI1302) y tijeras o deportivos(DDI1306) (0,74 PRENOS TAMBOR No con sigs desmonsipir ripido tetras, cata 3º à flegapità à puis cortes. No posible con rurdes trazens it posicion Pala Frence stamps companiere ARTIVUELCOS Max. 2 adaptaciones per lado (adaptaciones-antivuelco, pisapit, soporte para bastones, nuedas transi) D191702 Antivuelco direccho D191703 Antivuelco direccho D191703 Antivuelco (archive) D191704 Antivuelco antivos antivos lados D191705 Antivuelco (archive) D191704 Antivuelco antivos lados D191705 Antivuelco (archive) D191705 Antivuelco (archive) D191705 Antivuelco (archive) D191706 [Antivuelco antivos lados D191706 [Antivuelco antivos lados D191706 [Antivuelco (archive)] D191706 [Antivuelco (archive)] D191707 [Antivuelco (archive)] D191707 [Antivuelco (archive)] D191708 [Antivuelco (archive)] D191708 [Antivuelco (archive)] D191709 [Antivuelco) D191709 [Ant

	Por favor ma	rque su elección con una cruz	•	Característica estándar	O Sin cargo		
→		Peso usuario =	kξ	1		DVD	
	Código	Descripción				L.A.L	



