



Yes, you can.

INVACARE S.A
C/ Areny s/n - Pol.Industrial de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220
www.invacare.es





Invacare® MIRAGE



Silla electrónica compacta plegable por cruceta. Uso interior/ exterior.
Motores 6 km/h. Modelo de diseño compacto y de fácil desmontaje gracias a sus 2 cajas de baterías independientes.
Ancho de chasis dependiente del ancho de asiento.
Indicada para espacios reducidos.
Disponibles en 3 anchos de asiento: 40,45 y 50 cm.
Peso máximo del usuario 120 kg.

Ortopedia;
Nombre del usuario:
Dirección usuario:
Teléfono contacto:
Dirección entrega:
Número pedido:
Cantidad pedido:
Fecha pedido:

☐ Por favor marque su elección con una cruz ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo (NC 9999) no compatible con ref. 9999

→		Peso usuario =	Kg	P.V.P.	
Código		Descripción			
AOA0000	◆	Mirage modelo básico		3.445,00	
AOZ0000	□	Mirage modelo básico especial		□	
ESPECIAL					
AOZ1300	□	Especial		□	
Estándar: AOA0268 tapizado nylon negro					
ASIENTO					
TAPIZADO ASIENTO					
AOA1187	◆	Acolchado	NC 0311	◆	
AOA1188	□	Placa de asiento		25,75	
COLOR TAPIZADO					
AOA0268	◆	Tapizado nylon negro		◆	
TAPIZADO RESPALDO					
AOA1184	◆	Tapizado estándar fijo		◆	
AOA1178	□	Tapizado ajustable en tensión (Incluye acolchado nylon)	NC (0324 +0477)	132,22	
AOA1190	□	Respaldo partido, tapizado fijo	NC 0311,0324, 0477, 0915, 0955	97,85	
ANCHURA ASIENTO					
AOA0361	◆	400 mm	NC (0598+1244)	◆	
AOA0345	□	450 mm		○	
AOA0350	□	500 mm		○	
PROFUNDIDAD ASIENTO					
AOA0311	□	500 mm	NC 1187,1190	○	
AOA0318	◆	440 mm		◆	
AOA0324	□	400 mm	NC 0955, 1190, (1178 +0477)	○	
ALTURA RESPALDO					
AOA0445	◆	450 mm		◆	
AOA0477	□	530 mm	NC0915,0955,1190 (1178 +0324)	○	
REPOSABRAZOS					
AOA0676	◆	"Ergonómico" (Incluye protector lateral) con almohadilla larga		◆	
AOA0677	□	Brazos incurvados hacia interior (25mm por lado)		□	
ACCESORIOS ASIENTO					
REPOSACABEZA					
AOA1352	□	Reposacabeza "Rea 703 Confort"		134,97	
COJÍN ASIENTO					
AOA1336	◆	Cojín asiento (50 mm)		◆	
AJUSTES ASIENTO					
RESPALDO					
AOA0903	◆	Fijo (440 mm altura y desmontable)		◆	
AOA0915	□	Respaldo reclinable manual (470 mm altura)	NC 0477,1190	166,45	
AOA0955	□	Respaldo reclinable pistones de gas (470 mm altura)	NC 0324,0477,1190	324,97	

1187	1188
1184	1178
0677	0676
1352	0915

☐ Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con ref. 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.		
Código	Descripción				
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS					
PESCANTES/ PARES					
AOA0526	◆	Pescante fijo 80°. abatible hacia interior / exterior	◆		
AOA0518	□	Reposapiés elevable manual abatible interior / exterior	173,08		
PALETAS / PARES					
AOA0512	◆	Fijas (Incluyen taloneras) NC 0598	◆		
AOA0513	□	Ajustables en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)	98,67		
EXTENSION PALETAS					
AOA0598	□	Extensión paletas NC 0512, (0361+1244)	21,45		
MANDO					
MANDO SHARK+ SOPORTE					
AOA1801	◆	Mando Shark2 (DK-REMD01) NC 1366	◆		
AOA1207	□	Soporte estándar derecho	○		
AOA1208	□	Soporte estándar izquierdo	○		
AOA1701	◆	Soporte abatible derecho	◆		
AOA1702	□	Soporte abatible izquierdo	○		
MANDO ACOMPAÑANTE SHARK+ SOPORTE					
AOA1802	□	Mando acompañante Shark2 (DK.REMD01) NC 1347,1366	47,88		
AOA1207	□	Soporte estándar derecho	○		
AOA1208	□	Soporte estándar izquierdo	○		
MANDOS ADICIONALES					
DOBLE MANDO + SOPORTE					
AOA1891	□	Doble mando (Shark) con soporte derecho	360,06		
AOA1892	□	Doble mando (Shark) con soporte izquierdo	360,06		
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN					
COLOR CHASIS					
AOA0203	◆	Azul transparente	◆		
AOA0204	□	Rojo transparente	○		
AOA0258	□	Verde metálico	○		
AOA0233	□	Plata	○		
RUEDAS DELANTERAS					
AOA0808	◆	(200 x 50mm) macizas	◆		
AOA0800	□	(200 x 50mm) neumáticas	○		
RUEDAS TRASERAS					
AOA0716	□	(330mm) neumáticas	○		
AOA0717	◆	(330mm) antipinchazo	◆		
CARACTERÍSTICAS					
MOTOR					
AOA1294	□	3 Km./h	○		
AOA1282	◆	6 Km./h	◆		
BATERÍAS					
AOA1255	◆	40 Ah	◆		
AOA1248	□	ca 50 Ah (AGM)	○		
CARGADOR					
AOA1343	◆	Cargador	◆		

☐ Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con ref. 9999

➔		Peso usuario = Kg		P.V.P.	
Código		Descripción			
ACCESORIOS SEGURIDAD					
FRENOS					 1244
AOA1206	◆	Frenos manuales		◆	
KIT SUBE BORDILLOS					
AOA1244	□	Kit sube bordillos	NC 0361+0598	177,05	
KIT TRANSPORTE					
AOA1493	◆	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		◆	
AOA1494	□	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (se recomienda el uso de un reposacabeza)		20,76	
AOA1407	◆	Fijación lateral (para fijar la silla sin usuario)		◆	
CINTURÓN					
AOA1329	◆	Cinturón con hebilla		◆	
RETROVISOR					
AOA1347	□	Retrovisor	NC 1802	31,04	
ACCESORIOS					
SOPORTE PARA BASTONES					
AOA1312	□	Derecho		25,75	
AOA1363	□	Izquierdo		25,75	
MESITA					
AOA1403	□	Mesita acrílica		169,84	
PRECIO TOTAL					