

INVACARE S.AC/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Confidence in posture solutions

**Yes, you can.®****Rea® Dahlia® 30°**

Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (hasta 30°)* y basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 30°)*.
 Basculación de asiento activada por el propio usuario disponible como opción (ángulo de asiento máximo 10°).
 Versión autopropulsable (ruedas 20", 22", 24") o kit transit (16")
 Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y + 18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).
 Reposabrazos y reposapiernas regulables en anchura.
 Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión.
 Distintos tipos de cojines de asiento y respaldo disponibles.
 5 colores de chasis (bandas reflectantes)
 Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
 2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.
 Peso máximo del usuario : 135 kg

* Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:


Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

 Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo
Peso usuario = **Kg**



Código	Descripción	P.V.P €
BVA0010	<input checked="" type="checkbox"/> Invacare Dahlia 30 °	1.885,00
BVA8000	Especial	
PROPULSIÓN		
BVA0020	<input checked="" type="checkbox"/> kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
BVA0030	Autopropulsable: ruedas traseras 24"/ 22" /20" con frenos manuales	<input type="checkbox"/>
BVA0040	Autopropulsable y acompañante : ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	<input type="checkbox"/>
DIMENSIONES ASIENTO		
ANCHO DE ASIENTO		
BVA0050	390 mm (Chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BVA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm (chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BVA0070	490 mm (chasis grande)	<input type="checkbox"/>
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)		
BVA0080	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
BVA0090	+ 100 mm	<input type="checkbox"/>
BVA0100	Sin extensión anchura asiento	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BVA0110	<input checked="" type="checkbox"/> 430-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
BVA0120	330 mm/ 13" (16" and 20")	<input type="checkbox"/>
BVA0130	350 mm/ 14" (22", 20" and 16")	<input type="checkbox"/>
BVA0140	380 mm/ 15" (20")	<input type="checkbox"/>
BVA0150	400 mm/ 16" (20" and 22")	<input type="checkbox"/>
BVA0160	430 mm/ 17" (24" and 22")	<input type="checkbox"/>
BVA0170	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm/ 18" (24" and 16")	<input checked="" type="checkbox"/>
BVA0180	480 mm/ 19" (16")	<input type="checkbox"/>
BVA0190	500 mm/ 20" (20")	<input type="checkbox"/>
LIMITACIONES ÁNGULO ASIENTO		
BVA0200	Basculación limitada: ángulo asiento positivo 10 (-25) grados	<input type="checkbox"/>
BVA0210	Basculación limitada: ángulo asiento positivo 20 (-30) grados	<input type="checkbox"/>
BVA0220	<input checked="" type="checkbox"/> Basculación completa: ángulo asiento positivo 30 grados	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMITACIONES RECLINACIÓN RESPALDO		
BVA0225	Reclinación respaldo reducida : ángulo 10 grados	<input type="checkbox"/>
BVA0227	Reclinación respaldo reducida: ángulo 20 grados	<input type="checkbox"/>
BVA0230	<input checked="" type="checkbox"/> Reclinación respaldo completa: ángulo 30 grados	<input checked="" type="checkbox"/>
ÁNGULO ASIENTO NEGATIVO		
BVA0240	Ángulo asiento negativo -1 (estándar es + 0 grados)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO		
BVA0250	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad ajustable 430-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>





Código	Descripción	P.V.P €
COJÍN ASIENTO		
BVA0270	◆ Cojín Flosshape	◆
BVA0310	Cojín Vicair Multifuncional (negro)	0330;0340; 535,60
BVA0320	Sin Cojín	○
TAPIZADO ASIENTO		
BVA0330	Terciopelo negro TR35	○
BVA0340	◆ Negro dartex TR26	◆
RESPALDO		
TUBO RESPALDO		
BVA0350	Inclinado 20 grados desde 380 mm encima placa asiento - solo Matrx	0430;0440;0590;1300; ○
BVA0360	◆ Recto (Flex 3 y Matrx)	◆
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)		
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO		
BVA0370	+ 50 mm	○
BVA0380	◆ Sin extensión anchura respaldo	◆
RESPALDO		
BVA0390	Matrx Elite	0460;0470;0490;0500;0510;0520;0530; 0540;0560;0570;1140;1150;1180;1190;1220; 1230; 1240;1250;1270;1290 640,00
BVA0400	Matrx Elite Deep	0460;0470;0490;0500;0510;0520;0530; 0540;0560;0570;1140;1150;1180;1190;1220;12 30; 1240;1250;1270;1290 692,50
BVA0405	Matrx Elite TR	0460;0470;0490;0500;0510;0520;0530; 0540;0560;0570;1140;1150;1180;1190;1220;12 30;1240;1250;1270;1290 640,00
BVA0430	◆ Respaldo Flex 3, placa ajustable anchura	0455;0457;0490;0610;1112 ◆
BVA0440	Respaldo Flex 3, ajustable tensión, ajustable anchura	0455;0457;0470;0610;1112;1290 ○
BVA0450	Tubos respaldo sin acolchado	0455;0457;0460;0470;0490;0500;0510; 0520;0530;0540;0560;0570;1112;1140; 1150; 1180;1190;1220;1230;1240;1250;1270;1290; ○
ALTURA RESPALDO MATRX		
BVA0455	Altura 41 cm	○
BVA0457	Altura 51 cm	○
AJUSTE RESPALDO FLEX 3		
BVA0460	◆ Flex 3 + 50 mm	◆
BVA0470	Flex 3 + 100 mm	0630 ○
BVA0480	Sin extensión anchura respaldo	○
RESPALDO		
BVA0490	Respaldo acolchado con laterales	151,60 ○
BVA0500	Respaldo Laguna (soporte lateral)	○
BVA0510	Cojín , Mistral 2 (soporte cintura)	154,62 ○
BVA0520	◆ Respaldo Passad 2 (soporte hombros)	◆
BVA0530	Respaldo soporte alto hombros 05 (dartex)	0560; 154,62
BVA0540	Respaldo, Vicair Multifuncional (negro)	0560;0570 679,80
BVA0550	Sin tapizado respaldo	0560;0570 ○
TAPIZADO RESPALDO		
BVA0560	Terciopelo negro TR35	○
BVA0570	◆ Negro dartex TR26	◆
PUÑOS		
BVA0580	Barra de empuje ajustable en ángulo	56,65
BVA0590	◆ Puños divididos	◆
BVA0600	Puños conectados, sin fijación reposacabeza	○
BVA0610	Puños conectados con fijación reposacabeza	1112 ○
ASIENTO		
BASCULACIÓN ASIENTO		
BVA0620	◆ Basculación asiento accionado acompañante por pistón gas	0630;0632 ◆
BVA0630	Basculación accionada usuario (montaje posible sólo parte inferior goma derecha) - basculación limitada a 10° - reposabrazos NO ajustables en anchura	0920;0930;0940;0980;0990;1000; 1760;1770;1780; 1850 120,00
BVA0632	Basculación accionada usuario (montaje posible sólo parte inferior goma derecha) - basculación limitada a 10° - reposabrazos ajustables en anchura	0920;0930;0940;0980;0990;1000; 1760;1770; 1850 120,00
RECLINACIÓN RESPALDO		
BVA0640	◆ Reclinación respaldo accionado acompañante por pistón gas	◆
BVA0660	Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo	○
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA		
REPOSAPIÉS CENTRAL		




Código	Descripción	P.V.P €	
BVA0670	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor, extensión paletas y kit palomillas.	0680;0690;0700;0710;0720;0730;0750;0760;0770;0780;0800;0810;0820;0830;0840;0850;0860;0870;0880;0890;1310;1320;1330;1340;1350	414,10
POSICIÓN REPOSAPIÉS			
BVA0680	◆ Posición baja, estándar	◆	
BVA0690	○ Posición alta, para piernas largas, 50 mm más larga	○	
REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BVA0700	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	1330	109,36
BVA0710	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq.	◆	
BVA0720	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0820;0840;0850;1310;1320;1480;1490;1500;1510	51,50
BVA0730	Acolchado amputado - alu 2008 izq	0800;0810;0820;0830;0840;0850;1310;1330;1340;1350	141,40
BVA0740	Sin reposapiés	0800;0810;0820;0830;0840;0850;1310;1330;1340;1350	○
REPOSAPIÉS DERECHO			
BVA0750	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	1330	109,36
BVA0760	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, der.	◆	
BVA0770	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, der.	0860;0880;0890;1310;1320;1480;1490;1500;1510	51,50
BVA0780	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0800;0810;0860;0870;0880;0890;1320;1330;1340;1350	141,40
BVA0790	Sin reposapiés	0800;0810;0860;0870;0880;0890;1320;1330;1340;1350	○
PALETA MONOBLOC			
BVA0800	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0820;0830;0840;0850;0860;0870;0880;0890	144,20
BVA0810	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0820;0830;0840;0850;0860;0870;0880;0890	144,20
TUBO + PALETA IZQ			
BVA0820	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1310;1330;1340	○
BVA0830	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1330	○
BVA0840	Tubo largo + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1310;1330;1340	○
BVA0850	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1330	◆
TUBO + PALETA DER			
BVA0860	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1320;1330;1340	○
BVA0870	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1330	○
BVA0880	Tubo largo + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1320;1330;1340	○
BVA0890	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1330	◆
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS IZQ.			
BVA0900	Acolchado estrecho ,goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)		○
BVA0910	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	1025	○
BVA0915	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido)	1025	○
BVA0920	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho, izq (solo para combinar con ruedas 16")	1025	◆
BVA0930	Reposabrazos hemiplejía, izq. No para combinar con accesorios mesita.	1025;1760;1770;1780;	115,00
REPOSABRAZOS DER.			
BVA0960	Acolchado estrecho ,goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)		○
BVA0970	Ajustable en altura, goma clematis, der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	1025	○
BVA0975	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido)	1025	○
BVA0980	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der (solo para combinar con ruedas 16") (cierre bloqueo incluido)	1025	◆
BVA0990	Reposabrazos hemiplejía, der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido)	1025;1760;1770;1780;	115,00
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BVA1020	Acolchado lateral reposabrazos		72,10



Código	Descripción	P.V.P €
BVA1025	Funda acolchado reposabrazos , terciopelo negro TR35	1760;1770;1780;1790 30,90
OPCIONES ASIENTO		
BVA1030	Funda incontinencia	32,92
BVA1040	Taco abductor	1060 50,47
BVA1050	Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)	1060 51,50
BVA1060	Incremento placa de asiento 2 cm + alta	61,80
BVA1070	Goniómetro, asiento	25,75
OPCIONES RESPALDO		
BVA1080	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	1100;1110;1112; 133,90
BVA1100	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla , ajustable lateralmente	1110;1112;1120 185,40
BVA1110	Reposacabeza simple	1112 80,86
BVA1112	Reposacabeza Matrux	1120; 323,42
BVA1125	Soporte reposacabeza universal	50,00
BVA1140	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq.)	87,55
BVA1150	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der.)	87,55
BVA1180	Soporte tronco con brazo estándar (izq.)	77,25
BVA1190	Soporte tronco con brazo estándar (der.)	77,25
BVA1220	Soporte de tronco abatible (izq.)	87,55
BVA1230	Soporte de tronco abatible (der.)	87,55
BVA1240	Soporte de tronco multi ajustable abatible (izq.)	97,85
BVA1250	Soporte de tronco multi ajustable abatible (der.)	97,85
BVA1270	Soporte lumbar	25,75
BVA1290	Acolchado intermedio asiento -respaldo	22,66
BVA1300	Goniómetro respaldo	25,75
OPCIONES REPOSAPIÉS		
BVA1310	Extensión paleta izq	1340 10,64
BVA1320	Extensión paleta der	1340 10,64
BVA1330	Cincha reposapiernas (solo paleta monobloc)	0
BVA1340	Acolchado paleta	51,50
BVA1350	Cincha reposapiernas acolchada	80,34
CHASIS		
BANDAS DE COLOR REFLECTANTES		
BVA1360	Azul	15,45
BVA1370	◆ Plata	◆
BVA1380	Rojo	15,45
BVA1390	Champagne	15,45
BVA1400	Vedre petróleo	15,45
BVA1405	Sin bandas de color reflectante	0
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS		
BVA1410	◆ Fijas	◆
BVA1420	QR	53,00
RUEDAS DELANTERAS		
BVA1430	100x27 semi macizas (4")	40,56
BVA1440	125x27 semi macizas (5")	40,56
BVA1450	140x37 blandas	40,56
BVA1460	150x27 semi macizas	40,56
BVA1470	150x30 blandas	40,56
BVA1480	200x27 semi macizas	40,56
BVA1490	◆ 200x30 blandas	◆
BVA1500	200x32 neumáticas	40,56
BVA1510	200x45 semi macizas	40,56
FIJACIÓN RUEDAS TRASERAS		
BVA1520	QR	0
BVA1530	Fijas	0
RUEDAS TRASERAS		
BVA1540	16". No para combinar con ruedas neumáticas perfil - antipinchazo ,ruedas macizas perfil fino, neumáticas perfil bajo -ruedas antipinchazo o aros	1590;1595;1610;1630;1650;1660;1670; 1710 0
BVA1550	20"	1590;1610;1620;1630;1670;1700 0
BVA1560	22"	1590;1670;1700 0
BVA1570	24" estándar	0
BVA1580	24" Basic	1590;1595;1610;1660;1670;1700 0
CUBIERTAS		
BVA1590	Perfil bajo PKT (24x1) antipinchazo	1650;1660;1700 30,90
BVA1595	Neumáticas finas	1880 25,95
BVA1600	◆ Neumáticas perfil	1880 ◆



Código	Descripción	P.V.P €
BVA1610	Neumáticas perfil - antipinchazo	25,95
BVA1620	Macizos perfil fino	81,71
BVA1630	Neumáticas perfil bajo	51,50
AROS		
BVA1650	Aluminio 4-p	○
BVA1660	Recubierto plástico 4-p	81,06
BVA1670	Acero	82,40
BVA1700	Sin aros	○
OPCIONES RUEDAS		
PROTECTORES DE RADIOS		
BVA1710	Protectores radios Frost	100,02
SEGURIDAD		
FRENOS		
BVA1720	Frenos accionados usuario	○
OPCIONES SEGURIDAD		
BVA1730	Cinturón pélvico	24,72
BVA1740	Kit reflectores (ruedas y chasis)	10,45
ACCESSORIES		
BVA1760	Cojín mesita	1770;
BVA1770	Mesita abatible (incluye acolchado para codos)	170,89
BVA1820	Bomba de hinchado	12,74
BVA1830	Soporte para bastones	27,44
BVA1850	Fijación arnés delantera (par)	30,90
BVA1860	Fijación arnés superior	30,90
BVA1890	◆ Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)	◆
BVA1900	Bandeja respirador	267,80
BVA1920	Porta suero	75,19
BVA1930	Kit limitación ángulo	12,00
ESPECIAL		
PRECIO TOTAL		



REA Dahlia 30°					
Altura de asiento	Diámetro rueda trasera	Ángulo de asiento (ajuste fábrica)	Ángulo de respaldo (ajuste fábrica)	Ángulo de asiento máximo posible*	Ángulo de respaldo máximo posible**
330mm	16"	30	30	30	30
	20"	10	30	20	30
350mm	16"	30	30	30	30
	20"	20	20	30	30
	22"	10	30	20	30
380mm	20"	20	10	30	30
400mm	20"	30	20	30	30
	22"	20	10	30	30
430mm	22"	30	20	30	30
	24"	20	10	30	30
450mm	16"	30	30	30	30
	24"	30	20	30	30
480mm	16"	30	30	30	30
500mm	20"	30	30	30	30

* EL ángulo de asiento mencionado en esta columna puede ser conseguido sólo si se limita previamente el ángulo de respaldo

** EL ángulo de respaldo mencionado en esta columna puede ser conseguido sólo si se limita previamente el ángulo de asiento