



Yes, you can.

INVACARE S.A.  
C/ Areny s/n - Pol.Ind.Celrà 17460 Celrà (Girona)  
Tel: (34)972 49 32 00 Fax: (34)972 49 32 20  
www.invacare.es



**Invacare® Storm4**

**Invacare® Storm4 X-plore**



Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior. Electrónica ACSII, baterías 70h y motores 10 km/h de serie. Guardabarros delanteros y traseros como estándar,

**Nueva unidad de asiento Modulite:** Asiento multiajustable con diferentes opciones:

- Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 56 cm sin intervalos
- Movimientos eléctricos (basculación, reclinación y elevación) como opción.
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción

Unidad de asiento **Easy-Adapt** (multiajustable) y **Recaro** también disponibles. Respaldo reclinable, basculación y elevación de asiento con movimiento eléctrico (opcionales).

**Nuevos motores True Track Plus hasta 13 km/h disponibles como opción.**

Altura de asiento reducida de 40 cm (con elevación eléctrica).

Peso máx. usuario : 150 kg

**Versión exterior Storm4 X-plore** con 2 suspensiones delanteras y 2 suspensiones traseras ajustables mediante palanca.

Peso máx. usuario : 150 kg

**Ortopedia:**

- Nombre usuario:
- Dirección usuario:
- Teléfono contacto:
- Dirección entrega:
- Número pedido:
- Cantidad pedido:
- Fecha pedido:

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		
ATA0000	<input type="checkbox"/> Storm4 modelo básico		<input type="checkbox"/>
ATA0017	<input type="checkbox"/> Storm4 X-plore	NC 1030	<b>915,00</b>
ATZ0000	<input type="checkbox"/> Storm4 Modelo básico especial		<input type="checkbox"/>
ATZ0017	<input type="checkbox"/> Storm4 Especial modelo X-plore	NC 1030	<b>915,00</b>
<b>ESPECIAL</b>			
ATZ1300	<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/>
		<b>1 Unidad de asiento Modulite 2 Unidad de asiento Invacare EasyAdapt 3 Unidad de asiento Recaro</b>	
<b>ASIENTO</b>			
ATA2100	<input type="checkbox"/> 1 Unidad asiento Modulite	NC 0556, 0557	<b>5.940,00</b>
<b>CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO</b>			
ATA2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento fija (una sola pieza, anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	NC 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2179	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2111	<input type="checkbox"/> Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	327,05
ATA2112	<input type="checkbox"/> Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	327,05
<b>ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE</b>			
ATA2121	<input type="checkbox"/> Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143	<input type="checkbox"/>
ATA2122	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2123	<input type="checkbox"/> Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110	<input type="checkbox"/>
ATA2124	<input type="checkbox"/> Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
ATA2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC 2144, 2196, 2198; (2183/2191+2113) 2192/2194+ 2184/2185 (2124+2147)	<input type="checkbox"/>
ATA2134	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC 2144, 2143	<input type="checkbox"/>
<b>COJIN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)</b>			
ATA2141	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2152, 2153, 2154	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2142	<input type="checkbox"/> MatrX Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191Kg)		66,95
ATA2143	<input type="checkbox"/> MatrX Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo nylon negro	NC 2136, 2121, 2124	111,10
ATA2147	<input type="checkbox"/> Cojín MatrX Libra , 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	NC 2109, (2124+2132)	240,00
ATA2144	<input type="checkbox"/> Cojín MatrX Vi, prof.asiento 460 mm (Mesh)	NC 2132, 2136	401,70
ATA2140	<input type="checkbox"/> Sin cojín		<input type="checkbox"/>
<b>SOPORTE RESPALDO (respaldo ajuste tensión / respaldos MatrX)</b>			
ATA2161	<input checked="" type="checkbox"/> Chasis respaldo, desmontable, altura 480 mm (una sola talla ,solo ajuste manual)	NC 2111, 2112, 2173, 0977, 1307	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2163	<input type="checkbox"/> Tubos cortos (480 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110, 2173	<input type="checkbox"/>
<b>SOPORTE RESPALDO (respaldo Flex3/ respaldo ajuste tensión/ respaldos MatrX)</b>			
ATA2162	<input type="checkbox"/> Tubos largos (540 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110	<input type="checkbox"/>



Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código	Descripción		
<b>TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO</b>			
ATA2171	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm) NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2179	<input type="checkbox"/>	Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm) NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 1609, 1719	90,00
ATA2173	<input type="checkbox"/>	Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna NC 2110, 2161, 2163, (2111/2112+2124+2192/2194)	36,05
ATA2174	<input type="checkbox"/>	Respaldo Matrix Posture Back, altura 400 mm(Mesh) NC 1445, 1446,1496, 2124	640,00
ATA2175	<input type="checkbox"/>	Respaldo Matrix Posture Back, altura 500 mm(Mesh) NC 1445, 1446, 1496, 2124	640,00
ATA2176	<input type="checkbox"/>	Respaldo Matrix Elite Back , altura 500 mm (Mesh) NC 1445, 1446, 1496, 2124	640,00
ATA2177	<input type="checkbox"/>	Respaldo Matrix Elite TR , altura 500 mm [Tejido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	640,00
ATA2178	<input type="checkbox"/>	Respaldo Matrix Elite Deep, altura 500 mm [Tejido Mesh ] NC 1445, 1446, 1496, 2124	692,50
ATA2170	<input type="checkbox"/>	Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo) NC 1445, 1446, 1496	<input type="checkbox"/>
<b>COLOR TAPIZADO</b>			
ATA2151	<input checked="" type="checkbox"/>	Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143) NC 2179	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2152	<input type="checkbox"/>	Negro Dartex NC 2141, 2171	<input type="checkbox"/>
ATA2153	<input type="checkbox"/>	LK (negro costura naranja) NC 2141, 2171, 2179	<input type="checkbox"/>
ATA2154	<input type="checkbox"/>	Terciopelo negro NC 2141, 2171, 2179	<input type="checkbox"/>
<b>REPOSABRAZOS</b>			
ATA2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm NC (2132+2113); (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2198	<input type="checkbox"/>	Reposabrazo acolchado con protector de ropa integrado NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	155,74
ATA2183	<input type="checkbox"/>	Reposabrazo incurvado (25 mm por lado) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	72,10
ATA2193	<input type="checkbox"/>	Reposabrazo abatible NC 2110, 1445, 1446, (2121+2177), 2179	103,00
ATA2192	<input type="checkbox"/>	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 230-300 mm (2111/2112+2124+2173) (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2113)	175,00
ATA2194	<input type="checkbox"/>	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm (2111/2112+2124+2173),(2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2113)	175,00
ATA2190	<input type="checkbox"/>	Sin reposabrazos NC 1478, 1479, 1480	<input type="checkbox"/>
<b>ALMOHADILLA REPOSABRAZOS</b>			
ATA2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Almohadilla corta (325 mm) NC 2198	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2196	<input type="checkbox"/>	Almohadilla larga (375 mm) NC 2132, 2198	<input type="checkbox"/>
ATA2197	<input type="checkbox"/>	Almohadilla ergonómica larga (397 mm) NC 2132, 2198	25,75
ATA2199	<input type="checkbox"/>	Almohadilla suave NC 2198, 2179	<input type="checkbox"/>
<b>SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazo abatible)</b>			
ATA2184	<input type="checkbox"/>	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 140 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	206,00
ATA2186	<input type="checkbox"/>	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	206,00
ATA2188	<input type="checkbox"/>	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	206,00
<b>SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazo abatible)</b>			
ATA2185	<input type="checkbox"/>	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	206,00
ATA2187	<input type="checkbox"/>	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	206,00
ATA2189	<input type="checkbox"/>	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	206,00
<b>REPOSACABEZAS (Dartex)</b>			
ATA1350	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza simple	113,17
ATA1432	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	134,97
ATA1427	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	186,88
ATA1496	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3 NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176	<input type="checkbox"/>
ATA1495	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza no Invacare - sin soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	<input type="checkbox"/>
<b>SOPORTES LATERALES</b>			
ATA1446	<input type="checkbox"/>	Soportes laterales (par) (Dartex)ajustables NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	155,74
ATA1445	<input type="checkbox"/>	Soportes laterales con brazo prolongado (par) (Dartex) multi ajustables NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	176,50



Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código	Descripción		
<b>ALTURA ASIENTO &amp; ELEVADOR ASIENTO</b>			
ATA1023	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fija 450 mm	○
ATA1025	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fija 480 mm	○
ATA1030	<input type="checkbox"/>	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm) NC 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), (1180+1290/1275/1483) (Asiento Modulite con True Track Plus + 10 mm)	1.562,40
ATA1040	<input type="checkbox"/>	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore) NC 1638, 1639	1.562,40
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>			
ATA1002	<input type="checkbox"/>	Basculación asiento manual mediante eje	○
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica 0° - 25°	778,68
<b>RECLINACION RESPALDO</b>			
ATA0975	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable manual (en intervalos)	□
ATA0977	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico NC 2161	811,32
<b>ASIENTO</b>			
ATA1180	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Unidad de asiento Invacare Easy-Adapt NC (1030+1290/1275/1483)	<b>6.485,00</b>
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
ATA0352	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento ajustable 380 mm to 530 mm	◆
<b>COJÍN ASIENTO (Forma Flo-tech)(anchura x profundidad) (profundidad asiento medida desde la parte delantera de la placa de asiento hasta cojín respaldo)</b> NC Respaldos Onyx			
ATA1970	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 380 x 410 mm. NC 1185, 1186	○
ATA1971	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 380 x 460 mm. NC 1185, 1186	○
ATA1972	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 380 x 510 mm. NC 1185, 1186, (1030+1312/1363)	○
ATA1973	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 430 x 410 mm. NC 1186	○
ATA1974	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 430 x 460 mm. NC 1186	◆
ATA1975	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 430 x 510 mm. NC 1186, (1030+1312/1363)	○
ATA1976	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 480 x 410 mm. NC 1186	○
ATA1977	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 480 x 460 mm. NC 1186	○
ATA1978	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 480 x 510 mm. NC 1186, (1030+1312/1363)	○
ATA1979	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 530 x 430 mm.	○
ATA1980	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 530 x 460 mm.	○
ATA1981	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento EasyAdapt 530 x 510 mm. NC (1030+1312/1363)	○
<b>COJINES ASIENTO ONYX (anchura x profundidad)</b>			
		NC Respaldo Easy Adapt 1185, 1186, 0904, 0423	
ATA2000	<input type="checkbox"/>	Cojín ONYX 406 x 406 mm (16" x 16")	515,00
ATA2001	<input type="checkbox"/>	Cojín ONYX 406 x 457 mm (16" x 18")	515,00
ATA2004	<input type="checkbox"/>	Cojín ONYX 457 x 406 mm (18" x 16")	515,00
ATA2005	<input type="checkbox"/>	Cojín ONYX 457 x 457 mm (18" x 18")	515,00
ATA2006	<input type="checkbox"/>	Cojín ONYX 508 x 406 mm (20" x 16")	515,00
ATA2007	<input type="checkbox"/>	Cojín ONYX 508 x 457 mm (20" x 18")	515,00
ATA2002	<input type="checkbox"/>	Sin cojín ONYX (* debe elegir una profundidad asiento)	515,00
<b>ACOLCHADO RESPALDO (anchura x profundidad)</b> NC Cojines respaldo Onyx			
ATA1985	<input type="checkbox"/>	Acolchado respaldo EasyAdapt 380 mm (370 x 550 mm)	○
ATA1986	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado respaldo EasyAdapt 430 mm (400 x 550 mm)	◆
ATA1987	<input type="checkbox"/>	Acolchado respaldo EasyAdapt 480 mm (450 x 550 mm)	○
ATA1988	<input type="checkbox"/>	Acolchado respaldo Easy Adapt 530 mm (490 x 550 mm)	○
ATA1185	<input type="checkbox"/>	Tapizado ajustable en tensión (430 mm anchura) Nylon negro NC 1446, 1447, 1970, 1971, 1972	○
ATA1186	<input type="checkbox"/>	Tapizado ajustable en tensión (530 mm anchura) Nylon negro NC 1446, 1447, 0620, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978	○
<b>RESPALDO ONYX (anchura x altura)</b> NC Cojines Easy Adapt			
Consultar posibilidad soportes tronco EasyAdapt Seat			
ATA2058	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 406 x 508 mm (16" x 20")	515,00
ATA2059	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 406 x 635 mm (16" x 25")	515,00
ATA2061	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 432 x 508 mm (17" x 20")	515,00
ATA2062	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 432 x 635 mm (17" x 25")	515,00
ATA2064	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 457 x 508 mm (18" x 20")	515,00
ATA2065	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 457 x 635 mm (18" x 25")	515,00
ATA2067	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 482 x 508 mm (19" x 20")	515,00
ATA2068	<input type="checkbox"/>	Respaldo ONYX 482 x 635 mm (19" x 25")	515,00
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO (*Solo necesario para opción 2002 "sin cojín asiento")</b>			
ATA0392	<input type="checkbox"/>	380 - 430 mm	○
ATA0393	<input type="checkbox"/>	430 - 480 mm	○
ATA0394	<input type="checkbox"/>	480 - 530 mm NC (1030+1312/1363)	○




ATA1180



Unidad de asiento Onyx

Por favor marque su elección con una cruz.  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
<b>COLOR TAPIZADO</b> (para respaldo y asiento Easy- Adapt)				
ATA0269	<input type="checkbox"/>	Negro		○
ATA0278	<input checked="" type="checkbox"/>	Dartex		◆
ATA0267	<input type="checkbox"/>	Versión LK (negro con costuras naranja)		○
<b>REPOSABRAZOS</b>				
ATA0635	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 250 - 340 mm, desmontable	NC si anchura asiento es 50 mm más estrecha que la anchura de respaldo	◆
ATA0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable	NC si anchura asiento es 50 mm más estrecha que la anchura de respaldo	○
ATA0620	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable altura ajustable mediante herramientas	NC 1186, 1607, 1608, 1612, 1339, 1415, 1404, 1405, 1446, 1447, 1478, 1479, 1480	363,38
<b>ACOLCHADO REPOSABRAZOS</b>				
ATA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)		◆
ATA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (375 mm.)		○
<b>ACCESORIOS ASIENTO</b>				
<b>PROTECTOR DE ROPA</b>				
ATA0623	<input type="checkbox"/>	Protector de ropa para reposabrazos desplazable		51,50
<b>BOLSA</b>				
ATA1308	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos desplazable		83,06
<b>REPOSACABEZA</b> <i>No posible con cojines Onyx</i>				
ATA1432	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		134,97
ATA1427	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla		186,88
<b>REPOSACABEZA PARA RESPALDO ONYX</b>				
ATA1452	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Onyx envolvente ajustable lateralmente		134,97
ATA1453	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Onyx envolvente con soporte de mejillas		186,88
<b>SOPORTES DE TRONCO</b> <i>No posible con cojines Onyx</i>				
ATA1446	<input type="checkbox"/>	Soportes laterales (par) (Dartex)ajustables	NC 0620, 1185, 1186	155,74
ATA1445	<input type="checkbox"/>	Soportes laterales con brazo prolongado (par) (Dartex) multi ajustables	NC 0620, 1185, 1186	176,50
<b>ALTURA ASIENTO &amp; ELEVADOR ASIENTO</b>				
ATA1023	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fija 450 mm		○
ATA1025	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fija 480 mm		○
ATA1030	<input type="checkbox"/>	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363)	1.562,37
ATA1040	<input type="checkbox"/>	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 1638, 1639	1.562,37
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>				
ATA1002	<input type="checkbox"/>	Basculación asiento manual mediante eje		○
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica 0° - 25°		778,68
<b>RESPALDO RECLINABLE</b>				
ATA0951	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable, palomilla manual der (con compensación)		○
ATA0952	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable, palomilla manual izq (con compensación)		○
ATA0947	<input type="checkbox"/>	Reclinación eléctrica (con compensación)		811,32
<b>ASIENTO</b>				
ATA1152	<input type="checkbox"/>	<b>3 Unidad Asiento Recaro</b> Estandar: ATA0370 anchura asiento 490-530 mm 360 mm anchura interior asiento/ 520 mm anchura total asiento); ATA0329 profundidad asiento 460 -510 mm; ATA0486 altura respaldo 770-830 mm con reposacabezas; ATA1355 reposacabezas	NC Recliner respaldo, 0590, 1332, 1609 (1030+1290/1275/1483)	<b>6.945,00</b>
<b>ASIENTO</b>				
ATA0906	<input checked="" type="checkbox"/>	N-Joy, mecánico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]		◆
ATA0926	<input type="checkbox"/>	Mobility, eléctrico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]	NC 1290, 1275, 1483	1.027,86
ATZ0927	<input type="checkbox"/>	Asiento Mobility (eléctrico) en combinación con True Track® Plus; tapizado tejido [profundidad asiento 130 mm delante / 70 mm detrás]	NC 1277, 1285	1.027,86
<b>REPOSABRAZOS</b>				
ATA0636	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable		◆
<b>ARMPADS</b>				
ATA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)		◆
ATA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (375 mm.)		○
<b>PUÑOS EMPUJE</b>				
ATA1306	<input type="checkbox"/>	Puños empuje		140,06
<b>ALTURA ASIENTO &amp; ELEVADOR ASIENTO</b>				
ATA1023	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fija 450 mm		○
ATA1025	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fija 480 mm		○
ATA1030	<input type="checkbox"/>	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363)	1.562,37
ATA1040	<input type="checkbox"/>	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 1638, 1639	1.562,37



Por favor marque su elección con una cruz. ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>				
ATA1002	<input type="checkbox"/> Basculación asiento manual mediante eje		○	
ATA1014	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica 0° - 25°		778,68	
<b>REPOSAPIÉS/ TUBOS + PALETAS</b>				
<b>REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER</b>				
<b>POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS</b>				
ATA0590	◆ Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1152, 2100	◆	
ATA0591	□ Posición para cojín asiento más de 70 mm. espesor	NC 2100	○	
<b>PESCANTE INDIVIDUAL IZQ</b>				
ATA0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.		◆	
ATA0537	□ Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505, 0522	105,79	
ATA0538	□ Reposapiernas elevable manual comp.erg.0° - 80° izq.	NC 0505, 0522	120,26	
ATA0539	□ Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 0522, 1436	644,68	
<b>PESCANTE INDIVIDUAL DER</b>				
ATA0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.		◆	
ATA0547	□ Reposapiés elevable manual der.	NC 0502, 0522	105,79	
ATA0548	□ Reposapiés elevable manual comp.erg.0° - 80° der.	NC 0502, 0522	120,26	
ATA0549	□ Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 0522, 1436	644,68	
<b>TUBO + PALETA INDIVIDUAL, DER.</b>				
ATA0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539	◆	
ATA0509	□ Paleta ajustable en ángulo izq.		15,33	
ATA0511	□ Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.		98,67	
<b>TUBO + PALETA INDIVIDUAL, IZQ.</b>				
ATA0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549	◆	
ATA0506	□ Paleta ajustable en ángulo der.		15,33	
ATA0508	□ Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.		98,67	
<b>PALETA MONOBLOC para pescantes individuales IZQ/DER</b>				
ATA0522	□ Paleta monobloc ajustable (solo posible al pedir 0536 y 0546)	NC 0537, 0538, 0539, 0547, 0548, 0549, 1244	123,90	
<b>PESCANTE CENTRAL</b>				
		NC 2100		
ATA0557	□ Pescante central, compensac. longitud, eléctrico	NC 1244	894,95	
ATA0556	□ Pescante central, compensac. longitud, ajust. ángulo	NC 1244	○	
ATA0501	□ Sin	NC 0524, 0534	○	
<b>LARGO DE PIERNA</b>				
ATA0524	□ Corto 320-380 mm	NC 0501	○	
ATA0534	□ Medio 380 - 440 mm	NC 0501	○	
<b>ACOLCHADO PANTORILLAS</b>				
ATA0583	◆ Con acolchado pantorrillas		◆	
<b>PALETA</b>				
ATA0559	◆ Paleta ajustable en ángulo		◆	
<b>MANDOS ACS II</b>				
<b>MANDO &amp; SOPORTE</b>				
ATA1638	◆ REM A, sin función de kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1030, 1367, 1437, 1609, 1719	◆	
ATA1639	□ REM B, incluye función para kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1030, 1609, 1719	31,15	
ATA1601	□ Mando estándar REM 24SD		355,79	
ATA1617	□ Mando REM 550, con pantalla LCD	NC 1609, 1719	659,28	
ATA1611	□ REM 34 (Dolphin)	NC- 1366, 1348, 1609, 1719	432,60	
ATA1614	□ G90A	NC 1366, 1348, 1609, 1719	257,50	
ATA1615	□ G91S (Mando master sin joystick, precisa un pulsador o mando remoto para conducir la silla)	NC 1707, 1708	1.669,61	
ATA1207	□ Soporte estándar derecho	NC 1404	○	
ATA1208	□ Soporte estándar izquierdo	NC 1405	○	
ATA1707	◆ Soporte abatible + ajust.altura derecho alto	NC 1404, (2100+1478)	◆	
ATA1708	□ Soporte abatible + ajust.altura izquierdo alto	NC 1405, (2100+1479)	○	
<b>BANDEJA / MANDO CENTRAL + SOPORTE</b>				
ATA1607	□ Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1609, 1719	714,93	
ATA1608	□ Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1609, 1719	458,76	
ATA1612	□ Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1609, 1719	674,86	
ATA1289	□ Abatible derecha		○	
ATA1288	□ Abatible izquierda		○	

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P
Código	Descripción		
<b>MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE</b>			
ATA1602	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante REM 24SD NC 1720,1366, 1348,[con 1609/1719 solo como especialidad]	456,70
ATA1616	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante G90A NC 1720, 1366, 1348, 1609, 1719	358,41
ATA1643	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos) NC 1720,1366, 1348, 1609, 1094	198,76
ATA1644	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante Tipo B (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos y kit de luces) NC 1720,1366, 1348, 1609, 1094	229,91
ATA1618	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD NC 1720, 1366, 1348, 1609, 1719	760,19
ATA1207	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar derecho NC (1609+1289), (1719+1289/1287)	<input type="radio"/>
ATA1208	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar izquierdo NC (1609+1288), (1719+1288/1286)	<input type="radio"/>
<b>MANDOS ADICIONALES (para combinar con mandos Master)</b>			
<b>MANDO MENTÓN + SOPORTE (simple)</b>			
ATA1609	<input type="checkbox"/>	Mando mentón NC 2100,1152,1611, 1607, 1608,1612, 1614,1616,1638, 1639, 1618, 1643, 1644, 1617, [con 1602 solo como especial], 1286, 1287	2.050,00
ATA1719	<input type="checkbox"/>	Mando mentón con Joystick estándar (solo para Modulite) NC 1180, 1171,2110, 1611, 1607, 1608,1612, 1614,1616,1638, 1618, 1643, 1644, 1617 [con 1602/1152 solo como especial], 2179	2.050,00
ATA1289	<input type="checkbox"/>	Abatible derecha NC (1720+1207), (1645+1221),(1602+1207)	<input type="radio"/>
ATA1288	<input type="checkbox"/>	Abatible izquierda NC (1720+1208), (1645+1222),(1602+1208)	<input type="radio"/>
ATA1287	<input type="checkbox"/>	Abatible eléctrico derecho NC 1609, (1720+1207), (1645+1221),(1602+1207)	750,00
ATA1286	<input type="checkbox"/>	Abatible eléctrico izquierdo NC 1609, (1720+1208), (1645+1222),(1602+1208)	750,00
<b>DOBLE MANDO + SOPORTE</b>			
ATA1720	<input type="checkbox"/>	Doble mando Compact NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644	680,00
ATA1207	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar derecho NC (1609+1289), (1719+1289/1287)	<input type="radio"/>
ATA1208	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar izquierdo NC (1609+1288), (1719+1288/1286)	<input type="radio"/>
<b>DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE</b>			
ATA1645	<input type="checkbox"/>	Doble mando Invacare IDC	710,00
ATA1221	<input type="checkbox"/>	SopORTE derecho, desmontable NC (1609+ 1289), (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	<input type="radio"/>
ATA1222	<input type="checkbox"/>	SopORTE izquierdo, desmontable NC (1609+1288), (1719+1288/1286) (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	<input type="radio"/>
<b>MANDOS MASTER ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS</b>			
	<input type="checkbox"/>	Para otros mandos Master ACS y componentes ACS utilice por favor la tarifa componentes ACS Mandos master ACS alternativos & mandos adicionales se montan y programan, el resto de componentes ACS solamente se adjuntan pero no se montan ni programan!	<input type="checkbox"/>
<b>OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN</b>			
<b>COLOR CARENADO</b>			
ATA0202	<input checked="" type="checkbox"/>	Azul	<input checked="" type="radio"/>
ATA0228	<input type="checkbox"/>	Negro	<input type="radio"/>
ATA0220	<input type="checkbox"/>	Champagne	<input type="radio"/>
ATA0204	<input type="checkbox"/>	Rojo cereza transparente	101,74
ATA0222	<input type="checkbox"/>	Blanco	101,74
ATA0216	<input type="checkbox"/>	Verde oliva	101,74
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Color especial (se precisa núm. RAL)	155,74
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
ATA0851	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00 - 6 Gris neumáticas	<input checked="" type="radio"/>
ATA0853	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Gris antipinchazo inyección de líquido	45,14
ATA0855	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Gris antipinchazo (sólidas)	135,81
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
ATA0771	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00 - 8 Gris neumáticas	<input checked="" type="radio"/>
ATA0773	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Gris antipinchazo (inyección de líquido)	45,14
ATA0799	<input type="checkbox"/>	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas NC 1290, 1275, 1483	135,81
ATA0798	<input type="checkbox"/>	Trelleborg 8x3.00 Gris antipinchazo (inyección de líquido) NC 1290, 1275, 1483	135,81
ATA0750	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Gris antipinchazo (sólidas)	153,48
<b>OPCIONES</b>			
<b>MOTOR</b>			
ATA1277	<input type="checkbox"/>	6 km/h	<input type="radio"/>
ATA1285	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h	<input checked="" type="radio"/>
<b>Invacare® True Track® Plus / OPCIONES VELOCIDAD</b>			
ATA1290	<input type="checkbox"/>	6 km/h NC 0798, 0799, 1204, 1215, 1348, (1180/1152+1030)	1.926,10
ATA1275	<input type="checkbox"/>	10 km/h NC 0798, 0799, 1204, 1215, 1348, (1180/1152+1030)	1.926,10
ATA1483	<input type="checkbox"/>	13 km/h NC 0798, 0799, 1204, 1215, 1348, (1180/1152+1030)	1.926,10
<b>BATERÍA</b>			
ATA1364	<input checked="" type="checkbox"/>	70 Ah Gel	<input checked="" type="radio"/>



Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P	
Código	Descripción			
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>			NC 0017	
ATA1240	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA1241	<input type="checkbox"/>	Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)		<input type="checkbox"/>
ATA1242	<input type="checkbox"/>	Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)		<input type="checkbox"/>
<b>SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore</b>			NC 0000	
ATA1233	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión Hitec X-plore		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA Storm4 X-plore</b>			NC 0000	
ATA1238	<input type="checkbox"/>	Suspensión delantera (hasta 100 kg)		<input type="checkbox"/>
ATA1239	<input type="checkbox"/>	Suspensión delantera (para más de 100 kg)		<input type="checkbox"/>
<b>G-TRAC</b>				
ATA1215	<input type="checkbox"/>	Módulo G-Trac	NC 1290, 1275, 1483	927,00
<b>CARGADOR</b>				
ATA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargador 8A (200 - 250V)		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA1389	<input type="checkbox"/>	Cargador 10A		310,83
<b>KIT DE LUCES</b>				
ATA1367	<input type="checkbox"/>	Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	NC1638,1643;(2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2113);2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	504,70
ATA1437	<input type="checkbox"/>	Kit de luces LED con intermitentes	NC 1638, 1643 (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2113)	615,94
ATA1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin kit de luces		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ANTIVUELCO</b>				
ATA1205	<input checked="" type="checkbox"/>	Anti vuelcos (versión estándar)		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA1204	<input type="checkbox"/>	Anti vuelcos abatibles	NC 1290, 1275, 1483	66,95
<b>ACCESORIOS SEGURIDAD</b>				
<b>KIT SUBE BORDILLOS</b>				
ATA1244	<input type="checkbox"/>	Kit sube bordillos	NC 0522, 0556, 0557	177,05
<b>KIT TRANSPORTE</b>				
ATA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA1494	<input type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)		20,76
<b>CINTURÓN DE FIJACIÓN</b>				
ATA1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón de fijación con hebilla		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2113	<input type="checkbox"/>	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 1152,1180, 2110, (2132+2183/2191)	82,40
ATA1332	<input type="checkbox"/>	Cinturón de 4 puntos	NC 1152, 2110	102,65
<b>RETROVISOR TRASERO</b>				
ATA1415	<input type="checkbox"/>	Derecho		31,04
ATA1339	<input type="checkbox"/>	Izquierdo		31,04
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>PORTA EQUIPAJE</b>				
ATA1394	<input type="checkbox"/>	Porta equipaje	NC 1367	226,60
<b>SOPORTE PARA BASTONES</b>				
ATA1312	<input type="checkbox"/>	Derecho	NC 0951,(1030+1972/1975/1978/1981/0394)	25,75
ATA1363	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	NC 0952, (1030+1972/1975/1978/1981/0394)	25,75
<b>GURADABARROS</b>				
ATA1416	<input checked="" type="checkbox"/>	Guardabarros para ruedas delanteras		<input checked="" type="checkbox"/>
ATA1417	<input checked="" type="checkbox"/>	Guardabarros para ruedas traseras		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BANDEJA</b>				
ATA1404	<input type="checkbox"/>	Bandeja abatible derecha	NC (1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615 + 1207/1707), 1607, 1608, 1612	254,45
ATA1405	<input type="checkbox"/>	Bandeja abatible izquierda	NC (1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615+ 1208/1708), 1607, 1608, 1612	254,45
<b>PROTECTOR MANDO</b>				
ATA1366	<input type="checkbox"/>	Protector mando	NC 1348	27,00
<b>CUANTAKILÓMETROS</b>				
ATA1348	<input type="checkbox"/>	Cuenta kilómetros	NC 1290, 1275, 1483	109,02
<b>BOLSA CLICK fix y SOPORTES</b>				
ATA1480	<input type="checkbox"/>	Bolsa HandyZip bolsa desmontable	NC 0620,2190	51,50
ATA1478	<input type="checkbox"/>	SopORTE quick release derecho	NC 0620 (2100+1707), 2190	30,90
ATA1479	<input type="checkbox"/>	SopORTE quick release izquierdo	NC 0620, (2100+1708), 2190	30,90
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>				
ATA1333	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		27,51
<b>PRECIO TOTAL</b>				

