



Yes, you can.

INVACARE S.A.  
c/ Areny s/n - Pol.Ind Celra - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220  
www.invacare.es

HASTA 220 KG!



### Invacare® Storm<sup>4</sup> Max



**Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y ruedas motrices traseras, especialmente diseñada para usuarios de peso elevado (Hasta 220 kg). Anchos de asiento : 49, 55, 61 cm.**

**Uso interior/externo.**

Reposabrazos, reposapiés y respaldo ajustable en tensión - reforzados . Chasis más largo (+7,5 cm) para incrementar la estabilidad y mejorar los resultados de desplazamiento.

Unidad de Asiento Max (Dártex), con respaldo regulable en profundidad como estándar (3 posiciones: 56, 59,5, 63 cm)

Motores más potentes: **350 W.**


Regulación manual del ángulo de asiento y respaldo como estándar (eléctrica opcional).

**Peso máximo del usuario: 220 kg**

Ortopedia:  
Nombre usuario:  
Dirección usuario:  
Teléfono contacto:  
Dirección entrega:  
Número pedido:  
Cantidad pedido:  
Fecha pedido:

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999


→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		
AWA0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Storm4 Max modelo básico	◆
AWZ0000	<input type="checkbox"/>	Storm4 Max modelo básico especial	○
<b>ESPECIAL</b>			
AWZ1300	<input type="checkbox"/>	Especial	○
<b>ASIENTO</b>			
AWA1145	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Unidad asiento Max	9.130,00
<b>TAPIZADO RESPALDO/COJÍN</b>			
630 -680 mm altura con anchura 550/610 mm      570 -620 mm altura con anchura 490 mm			
AWA1106	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajustable en tensión	◆
<b>ANCHURA ASIENTO 490 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)</b>			
AWA0348	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento de chasis asiento 490 mm.	◆
AWA1457	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento Max (505 x 535 mm)	◆
AWA1114	<input type="checkbox"/>	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
<b>ANCHURA ASIENTO 550 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)</b>			
AWA0378	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento de chasis asiento 550 mm.	○
AWA1459	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento MAX (550 x 635 mm)	○
AWA1114	<input type="checkbox"/>	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
<b>ANCHURA ASIENTO 610 mm. (+ 100mm. ajuste mediante reposabrazos)</b>			
AWA0380	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento de chasis asiento 610 mm.	NC 0503 ○
AWA1460	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento MAX (610 x 635 mm)	○
AWA1114	<input type="checkbox"/>	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO (ajustable en 3 intervalos)</b>			
AWA0396	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 560 mm.	◆
AWA0397	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 595 mm.	○
AWA0398	<input type="checkbox"/>	Profundidad especial asiento 630 mm.	NC 1394 ○
<b>ADAPTADOR PARA REDUCIR PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
AWA0399	<input type="checkbox"/>	Adaptador para reducir la profundidad de asiento en 130 mm.	133,90
<b>COLOR TAPIZADO ( para asiento y respaldo)</b>			
AWA0278	<input checked="" type="checkbox"/>	Dartex	◆
<b>REPOSABRAZOS (incluye soporte reforzado, ajustable en profundidad)</b>			
AWA0635	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 250 - 340 mm, desmontable	◆
AWA0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable	○
<b>ALMOHADILLA REPOSABRAZOS</b>			
AWA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (325 mm.)	◆
AWA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (375 mm)	○
<b>BARRA DE EMPUJE</b>			
AWA1307	<input checked="" type="checkbox"/>	Barra de empuje	◆
<b>ACCESORIOS ASIENTO</b>			
<b>REPOSACABEZA</b>			
AWA1432	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	134,97
AWA1427	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente	186,88




1457



0399



0635/  
0638




1432

1427

Por favor marque su elección con una cruz.  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.	
Código	Descripción			
<b>AJUSTES ASIENTO</b>				
<b>ALTURA ASIENTO</b>				
AWA1025	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento fijo 480 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
AWA1006	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fijo 510 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>BASCULACIÓN ASIENTO</b>				
AWA1002	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculación asiento manual por husillo		<input checked="" type="checkbox"/>
AWA1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica de 0° a 15°	652,35	
<b>RECLINACIÓN RESPALDO</b>				
AWA0958	<input checked="" type="checkbox"/>	Recliner ajustable, por husillo (0 - 25°)		<input checked="" type="checkbox"/>
AWA0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico (con punto de fijación alto y compensación ergonómica)	811,32	
<b>REPOSAPIÉS</b>				
<b>REPOSAPIÉS PAR</b>				
AWA0564	<input checked="" type="checkbox"/>	Pescantes reforzados, ángulo fijo (no desmontable sin herramientas)	NC 0522	<input checked="" type="checkbox"/>
AWA0503	<input type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable de 90a 65°	NC 0599, 0380	<input type="checkbox"/>
<b>ALMOHADILLA REPOSAPIERNAS</b>				
AWA0583	<input checked="" type="checkbox"/>	Almohadilla reposapiernas ajustable		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PALETA MONOBLOC</b>				
AWA0599	<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta abatible ajustable en ángulo reforzado heavy-duty	NC 0503	<input checked="" type="checkbox"/>
AWA0522	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo (para un peso máximo usuario de hasta 200 kg)	NC 0564	<input type="checkbox"/>
<b>MANDOS ACS II</b>				
<b>MANDO &amp; SOPORTE</b>				
AWA1638	<input checked="" type="checkbox"/>	REM A, sin kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1437, 1609	<input checked="" type="checkbox"/>
AWA1639	<input type="checkbox"/>	REM B, incluye kite de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1609	31,15
AWA1601	<input type="checkbox"/>	Mando REM 24SD		355,79
AWA1617	<input type="checkbox"/>	Mando REM 550, con pantalla LCD	NC1609	659,28
AWA1611	<input type="checkbox"/>	REM 34 (Dolphin)	NC 1366, 1348, 1609	432,60
AWA1614	<input type="checkbox"/>	G90A	NC 1366, 1348, 1609	257,50
AWA1615	<input type="checkbox"/>	G91S (mando master sin joystick, precisa un pulsador o joystick adicional para conducir la silla)	NC 1707, 1708	1.669,61
AWA1207	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar derecho	NC 1404	<input type="checkbox"/>
AWA1208	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar izquierdo	NC 1405	<input type="checkbox"/>
AWA1707	<input checked="" type="checkbox"/>	SopORTE abatible + ajust. Altura derecho	NC 1404	<input checked="" type="checkbox"/>
AWA1708	<input type="checkbox"/>	SopORTE abatible + ajustable en altura izquierdo	NC 1405	<input type="checkbox"/>
<b>MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE</b>				
AWA1602	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante REM 24SD	NC 1720, 1366, 1348, [con 1609 solo como especial]	456,70
AWA1616	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante G90A	NC 1720, 1366, 1348, 1609	358,41
AWA1643	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1720, 1366, 1348, 1609, 1094, 1437	198,76
AWA1644	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante Tipo B (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos y luces)	NC 1720, 1366, 1348, 1609, 1094	229,91
AWA1618	<input type="checkbox"/>	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1366, 1348, 1609	760,19
AWA1207	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar derecho	NC 1609+1289	<input type="checkbox"/>
AWA1208	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar izquierdo	NC 1609+1288	<input type="checkbox"/>
<b>MANDOS ADICIONALES (para combinar con mandos Master)</b>				
<b>MANDO MENTON + SOPORTE (simple)</b>				
AWA1609	<input type="checkbox"/>	Mando mentón	NC 1611, 1614, 1616, 1638, 1639, 1618, 1643, 1644, 1617, [con 1602 solo como especial]	2.050,00
AWA1289	<input type="checkbox"/>	Abatible manual der	NC (1720+1207), (1645+1207/1228), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>
AWA1288	<input type="checkbox"/>	Abatible manual izq	NC (1720+1208), (1645+1207/1229), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>
<b>DOBLE MANDO + SOPORTE</b>				
AWA1720	<input type="checkbox"/>	Doble mando Compact	NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644	680,00
AWA1207	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar derecho	NC (1609+1289)	<input type="checkbox"/>
AWA1208	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar izquierdo	NC (1609+1288)	<input type="checkbox"/>
<b>DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE</b>				
AWA1645	<input type="checkbox"/>	Doble mando Invacare IDC		710,00
AWA1221	<input type="checkbox"/>	SopORTE derecho, desmontable	NC (1609+ 1289), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	<input type="checkbox"/>
AWA1222	<input type="checkbox"/>	SopORTE izquierdo, desmontable	NC (1609+1288), (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	<input type="checkbox"/>
<b>MANDOS ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS</b>				
	<input type="checkbox"/>	Para otros mandos master ACS Master y componentes ACS por favor use la tarifa mandos ACS. Los mandos master alternativos y mandos adicionales se montaran y programaran, el resto de componentes ACS solamente se añaden no se montan ni se programan.		<input type="checkbox"/>



1002



0503  
0522

0564+0  
599




1615  
1601

1616

1638/1639  
1643/1644

1617/  
1618

1607  
1612



1608

1607



1609



1720



1645

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

→	Peso usuario =	Kg	P.V.P.	
Código	Descripción			
<b>OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN</b>				
<b>COLOR CARENADO</b>				
AWA0202	<input checked="" type="checkbox"/>	Azul		<input checked="" type="checkbox"/>
AWA0228	<input type="checkbox"/>	Negro		<input type="checkbox"/>
AWA0220	<input type="checkbox"/>	Champagne		<input type="checkbox"/>
AWA0204	<input type="checkbox"/>	Rojo cereza transparente		<input type="checkbox"/>
AWA0222	<input type="checkbox"/>	Blanco		<input type="checkbox"/>
AWA0216	<input type="checkbox"/>	Verde oliva		<input type="checkbox"/>
AWZ0299	<input type="checkbox"/>	Carcasa color especial (se requiere código RAL)		<input type="checkbox"/>
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
AWA0840	<input type="checkbox"/>	Gris neumáticas 10"		<input type="checkbox"/>
AWA0858	<input type="checkbox"/>	Gris antipinchazo 10" inyección líquido	45,14	
AWA0842	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris Antipinchazo 10" sólidas		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
AWA0771	<input type="checkbox"/>	Gris neumáticas 14"		<input type="checkbox"/>
AWA0773	<input type="checkbox"/>	Gris antipinchazo 14" inyección líquido	45,14	
AWA0750	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris antipinchazo 14" sólidas		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OPCIONES</b>				
<b>MOTOR</b>				
AWA1277	<input checked="" type="checkbox"/>	6 km/h		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BATERÍA</b>				
AWA1364	<input checked="" type="checkbox"/>	73,5 Ah Gel		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUSPENSIÓN</b>				
AWA1203	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión Heavy duty		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>G-TRAC</b>				
AWA1215	<input type="checkbox"/>	Módulo G-Trac	927,00	
<b>CARGADOR</b>				
AWA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargador 8A (200 - 250V)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KIT DE LUCES</b>				
AWA1437	<input type="checkbox"/>	Kit de luces LED con indicadores	NC 1638, 1643	615,94
AWA1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin kit de luces		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TRANSPORTATION KIT</b>				
AWA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	4-Puntos (para el transporte de la silla sin usuario)		<input checked="" type="checkbox"/>
AWA1494	<input type="checkbox"/>	4-Puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo de acuerdo a ISO 7176-19:2001) (es obligatorio reposacabeza adecuado)	20,76	
<b>CINTURON DE FIJACIÓN</b>				
AWA1455	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón de fijación extra largo con cierre		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RETROVISOR</b>				
AWA1415	<input type="checkbox"/>	Derecho	31,04	
AWA1339	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	31,04	
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>PORTA EQUIPAJE</b>				
AWA1394	<input type="checkbox"/>	Porta equipaje	NC 0398, 1312, 1363	226,60
<b>SOPORTE PARA BASTONES</b>				
AWA1312	<input type="checkbox"/>	Derecho	NC 1394	25,75
AWA1363	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	NC 1394	25,75
<b>GUARDABARROS</b>				
AWA1417	<input checked="" type="checkbox"/>	Guardabarros para ruedas traseras		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PROTECTOR MANDO</b>				
AWA1366	<input type="checkbox"/>	Protector para mando	NC 1348, 1611, 1602, 1610	27,00
<b>CUENTAKILÓMETROS</b>				
AWA1348	<input type="checkbox"/>	Cuenta kilómetros	NC 1611, 1602	109,02
<b>CLICKfix BAG and BRACKETS</b>				
AWA1480	<input type="checkbox"/>	Bolsa Handy zip desmontable		51,50
AWA1478	<input type="checkbox"/>	Soporte derecho c/ quick release		30,90
AWA1479	<input type="checkbox"/>	Soporte izquierdo c/ quick release		30,90
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>				
AWA1333	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		27,51
<b>PRECIO TOTAL</b>				

