

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT



Silla de ruedas activa de **chasis de aluminio plegable** por cruceta con **pescantes fijos**. Nuevo diseño. Plegado más fácil. Nueva opción de respaldo abatible sobre el asiento. Doble cruceta a partir de ancho 44 cm. Gran número de tallas y opciones. Protectores de ropa antisalpicaduras fijos de carbono. Peso : a partir de 10,1 kg\* Peso máximo usuario : 130kg. Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas. Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso ! Nota: producto configurado a medida ¡ No se admiten devoluciones !

Ortopedia :  
Nombre usuario :  
Dirección usuario :  
Teléfono contacto :  
Dirección entrega :  
Número pedido :  
Cantidad pedido :

\*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo

→	Peso usuario =	kg	P.V.P.
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0010	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	<b>2.095,00</b>
<input type="checkbox"/>	DDU0000	MYküschall fabricación especial	<input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>			
<b>CHASIS DELANTERO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0203	Activo, 70°	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0212	Dinámico, 80°	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0201	Chasis delantero incurvado 70°	No posible SB 280 a 300 mm 50,00
<input type="checkbox"/>	DDU0243	Chasis delantero incurvado 80°	No posible SB 280 y 300 mm ; ángulo mínimo asiento(SHv a SHh) 30 mm 50,00
<b>ANCHURA ASIENTO (SB)</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0118	SB 280 mm	Cruceta simple , no posible con cojines Matrix <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0120	SB 300 mm	Cruceta simple , no posible con cojines Matrix <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0122	SB 320 mm	Cruceta simple , no posible con cojines Matrix <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0124	SB 340 mm	Cruceta simple , no posible con cojines Matrix <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0126	SB 360 mm	Cruceta simple <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0128	SB 380 mm	Cruceta simple <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0130	SB 400 mm	Cruceta simple <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0132	SB 420 mm	Cruceta simple <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0134	SB 440 mm	Cruceta doble <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0136	SB 460 mm	Cruceta doble <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0138	SB 480 mm	Cruceta doble <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0140	SB 500 mm	Cruceta doble <input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO(ST)</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0408	ST 320 mm	No posible con cojines Matrix (DDU0662/0663) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0410	ST 340 mm	No posible con cojines Matrix (DDU0662/0663) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0412	ST 360 mm	No posible con cojines Matrix (DDU0662/0663) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0415	ST 380 mm	No posible con cojines Matrix (DDU0662/0663) <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0417	ST 400 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0420	ST 420 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0422	ST 440 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0424	ST 460 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0427	ST 480 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0429	ST 500 mm	<input type="checkbox"/>
<b>ALTURA RESPALDO (RH)</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0550	RH 300 mm	No posible con respaldo abatible (DDU0734) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0503	RH 315 mm	No posible con respaldo abatible (DDU0734) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0506	RH 330 mm	No posible con respaldo abatible (DDU0734) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0509	RH 345 mm	No posible con respaldo abatible (DDU0734) en combinación ángulo respaldo de 94° a 98° (DDU0719/0711) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0512	RH 360 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0514	RH 375 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0516	RH 390 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0518	RH 405 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0520	RH 420 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0522	RH 435 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0524	RH 450 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0526	RH 465 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0528	RH 480 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0530	RH 495 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0532	RH 510 mm	<input type="checkbox"/>
<b>ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (SHv)</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0845	SHv 430 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0846	SHv 440 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0847	SHv 450 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0848	SHv 460 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0849	SHv 470 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0850	SHv 480 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0851	SHv 490 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0852	SHv 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0853	SHv 510 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0854	SHv 520 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0855	SHv 530 mm	No posible chasis 80° (DDU0212 y DDU0243) <input type="checkbox"/>



Chasis plegable



Respaldo abatible (opcional)

Rueda delantera	Montaje alto	Montaje estándar	Montaje bajo
4"	43 - 48	44 - 51	47 - 53
5"	44 - 49	47 - 52	50 - 53
6"	46 - 51	49 - 53	52 - 53
7"	48 - 52	51 - 53	54 - 55*

\*Posibles medidas de ajuste

Por favor marque su elección con una cruz     Característica estándar     Sin cargo


→	Peso usuario =	kg	P.V.P.
Código	Descripción		
<b>ALTIMURA TRASERA ASIENTO SUELO (SHh)</b>			
chasis 70°: SHh = "SHv-100 mm " a "SHv- 0 mm " ; chasis 80° SHh = "SHv-100 mm " a "SHv- 30 mm "			
<input type="checkbox"/>	DDU0944	SHh 390 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0945	SHh 400 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0946	SHh 410 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0947	SHh 420 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0948	SHh 430 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0949	SHh 440 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0950	SHh 450 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0951	SHh 460 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0952	SHh 470 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0953	SHh 480 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0954	SHh 490 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0955	SHh 500 mm	<input type="checkbox"/>
<b>LARGO DE PIERNA (UL)</b>			
Chasis 70°: UL max. = "SHv- 20 mm " /chasis 80°: UL max. = "SHv- 30 mm "			
<input type="checkbox"/>	DDU1661	UL 200 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1662	UL 210 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1663	UL 220 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1664	UL 230 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1665	UL 240 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1666	UL 250 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1667	UL 260 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1668	UL 270 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1669	UL 280 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1670	UL 290 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1671	UL 300 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1672	UL 310 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1673	UL 320 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1674	UL 330 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1675	UL 340 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1676	UL 350 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1677	UL 360 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1678	UL 370 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1679	UL 380 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1680	UL 390 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1681	UL 400 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1682	UL 410 mm En función de la configuración, la paleta puede ser montaje superior-ver sección paleta	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1683	UL 420 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1684	UL 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1685	UL 440 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1686	UL 450 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1687	UL 460 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1688	UL 470 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1689	UL 480 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1690	UL 490 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1691	UL 500 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1692	UL 520 mm	<input type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>			
<b>TUBOS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0736	Tubos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0705	Tubos inclinados	35,00
<input type="checkbox"/>	DDU0720	Ángulo respaldo ajustable	180,71
<input type="checkbox"/>	DDU0734	Abatibles ( hacia adelante)      No posible RH 300 - 330 mm (DDU0550/0503/0506) , reposabrazos tubulares (DDU1411) ,puños ajustables en altura montaje trasero (DDU0703), dependiendo de la configuración con chasis incurvado	308,70
<b>RESPALDO AJUSTABLE EN ÁNGULO</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0707	ángulo respaldo ajustado 82°      No posible con respaldo con tubos fijos (DDU0736) , Tubos inclinados (DDU0705)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0718	ángulo respaldo ajustado 86°      No posible con respaldo con tubos fijos (DDU0736) , Tubos inclinados (DDU0705)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0709	ángulo respaldo ajustado 90°      No posible con respaldo con tubos fijos (DDU0736) , Tubos inclinados (DDU0705)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0719	ángulo respaldo ajustado 94°      No posible con respaldo con tubos fijos (DDU0736) , Tubos inclinados (DDU0705)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0711	ángulo respaldo ajustado 98°      No posible con respaldo con tubos fijos (DDU0736) , Tubos inclinados (DDU0705)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0712	ángulo respaldo ajustado 102°      Solo respaldo ajustable ángulo (DDU0720)	<input type="checkbox"/>
<b>RESPALDO TAPIZADO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0700	Tapizado estándar      No posible con barra estabilizadora respaldo (DDU1491), puños ajustables en altura montaje trasero (DDU0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0721	Tapizado ligero      No posible con SB 280-320 mm y SB 500mm, RH < 360 mm, con barra estabilizadora respaldo (DDU1491),puños ajustables altura montaje trasero (DDU0703)	133,75
<input type="checkbox"/>	DDU0722	Tapizado ajustable en tensión negro /gris	99,75
<input type="checkbox"/>	DDU0735	Tapizado ajustable en tensión Aero back transpirable	167,98

**SHh / Tamaño ruedas traseras**

22" : 38-47 cm  
24" : 39-49 cm

El largo de pierna del paciente debe anotarse descontando el grosor del cojin

UL = ULpat - SK



Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo



→		Peso usuario =	kg	P.V.P.		
Código	Descripción					
<b>PUNOS</b>						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0702	Puños largos		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0751	Puños mini	No frenos tambor (DDU1304)	47,25		
<input type="checkbox"/>	DDU0750	Sin puños	No frenos tambor (DDU1304)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0703	Puños ajustable altura, montaje trasero	No posible con puños plegables (DDU0734), estándar (DDU0700), tapizado ligero (DDU0721) - reposabrazo tubulares (1411)	201,17		
<input type="checkbox"/>	DDU0733	Puños ajustables en altura, integrados		181,99		
<input type="checkbox"/>	DDU0704	Puños plegables	No frenos tambor (DDU1304)	220,50		
<b>BARRA ESTABILIZADORA RESPALDO</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU1491	Barra estabilizadora respaldo, abatible y desmontable	No posible con puños plegables (DDU0704), tapizado respaldo estándar (DDU0700), tapizado ligero (DDU0721) y RH 300 - 390 mm ,puños ajustables en altura integrados (DDU0733)	126,00		
<b>ASIENTO</b>						
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0611	Tapizado asiento con 1 banda velcro central (suave)		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0614	Tapizado asiento con 1 banda central (suave ) y 2 bandas velcro laterales (rugosa)		15,68		
<b>COJÍN ASIENTO</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU0600	Cojín estándar, 80 60 mm, doble espuma con visco top		73,50		
<input type="checkbox"/>	DDU0662	Cojín Matrx Libra	No posible con SB<360mm; ST <400mm; SB360 sólo posible con ST 400/420 mm	240,00		
<input type="checkbox"/>	DDU0663	Cojín Matrx Vi	No posible con SB<360mm; ST <400mm; SB360 sólo posible con ST 400/420 mm	401,70		
<b>BOLSAS TAPIZADO ASIENTO</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU0616	Bolsa pequeña	Para fijar debajo del asiento . No posible con ST<360 mm	47,96		
<input type="checkbox"/>	DDU0617	Bolsa grande	Para fijar debajo del asiento . No posible con ST<360 mm	47,96		
<b>OPCIÓN ASIENTO</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU0606	Bolsa delantera asiento, desmontable		59,60		
<b>REPOSAPIÉS</b>						
<b>REPOSAPIÉS</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU1562	2 piezas plástico, montada hacia delante	No posible con SB< 340 mm y chasis incurvado SB< 380 mm ; paleta montaje superior para UL< 370 mm	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1563	2 piezas plástico, montaje trasero	No posible con SB< 340 mm y chasis incurvado SB< 380 mm ; paleta montaje superior para UL< 370 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU1564	2 piezas ajustables en ángulo montaje hacia delante	No posible con SB< 340 mm y chasis incurvado SB< 380 mm No posible con UL< 280 mm y paleta montaje superior para UL< 420 mm	196,53		
<input type="checkbox"/>	DDU1565	2 piezas ajustables en ángulo montaje hacia detrás	No posible con SB< 340 mm y para chasis incurvado SB< 380 mm No posible con UL< 280 mm y paleta montaje superior para UL< 420 mm	196,53		
<input type="checkbox"/>	DDU1578	2 piezas carbono, montaje hacia delante	Montaje superior para UL< 320 mm	212,09		
<input type="checkbox"/>	DDU1579	2 piezas carbono, montaje hacia atrás	Montaje superior para UL< 320 mm	212,09		
<input type="checkbox"/>	DDU1566	1 pieza carbono abatible , ajustable, anclada en un lateral al plegar , montaje hacia delante	No posible con UL< 320 mm	196,53		
<input type="checkbox"/>	DDU1567	1 pieza carbono abatible, ajustable, anclada en un lateral al plegar, montaje trasero	No posible con UL< 320 mm	196,53		
<b>FIJACIÓN PIÉS</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU1533	Cincha pantorrillas		25,23		
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1530	Talonerías	Solo posible con 2 piezas plástico (DDU1563/1564/1565)	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PROTECTORES</b>						
<b>PROTECTORES</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU1400	Protectores de ropa de carbono fijos		<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1405	Protectores de ropa de carbono antisalpicaduras fijos	No posible con SHh < 410 mm y extensión ruedas traseras	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU1408	Protectores de ropa de carbono antisalpicaduras, desmontables	Añade 20 mm al ancho total de la silla	<input type="checkbox"/>		
<b>REPOSABRAZOS</b>						
<b>REPOSABRAZOS</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU1416	Reposabrazos ajustable en altura (con herramientas), desmontable , corto		204,07		
<input type="checkbox"/>	DDU1421	Reposabrazos ajustable en altura (con herramientas), desmontable , largo		204,07		
<input type="checkbox"/>	DDU1440	Reposabrazos tipo escritorio, abatible, ajustable en altura , desmontable corto	No posible con frenos performance (DDU1302),Caida 3° (DDU0283), frenos palanca angulada (DDU1300)	223,81		
<input type="checkbox"/>	DDU1441	Reposabrazos tipo escritorio, abatible, ajustable en altura , desmontable largo	No posible con frenos performance (DDU1302), Caida 3° (DDU0283), frenos palanca angulada (DDU1300)	223,81		
<b>REPOSABRAZOS</b>						
<input type="checkbox"/>	DDU1411	Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables , abatibles, acolchado confort	No posible con Alber Kit (DDU0916/0926). No posible con puños ajustables en altura, montaje trasero (DDU0703)	204,07		
<b>CHASIS</b>						
<b>CHASIS DELANTERO</b>						
Puede existir una diferencia de color de chasis de hasta un 7% entre el chasis delantero, trasero y cruceta (norma ISO)!						
<input type="checkbox"/>	DDU0300	Negro brillante		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0302	Azul real		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0303	Rojo real		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0314	Negro mate		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0315	Gris plata		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0350	Púrpura fuego		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0354	Gris oscuro		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0356	Bianco marfil		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0358	Gris humo		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0365	Azul mercurio	No con en el mismo color chasis delantero (DDU0398)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0366	Naranja dinamita	No con en el mismo color chasis delantero (DDU0398)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0367	Violeta atómico	No con en el mismo color chasis delantero (DDU0398)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0368	Rosa nitró	No con en el mismo color chasis delantero (DDU0398)	<input type="checkbox"/>		
<b>CRUCETA / COLOR CHASIS TRASERO</b>						
Chasis trasero y cruceta en negro mate, chasis delantero en el color seleccionado						
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0398	En el mismo color chasis delantero		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDU0399	Cruceta y chasis trasero negro mate		52,50		

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo

→	Código	Descripción	P.V.P.
		<b>Peso usuario = kg</b>	
<b>COLOR CPS</b>		<b>Pequeñas diferencias de color con posibles!</b>	
<input type="checkbox"/>	DDU0338	CPS cromado Llanta rueda trasera starec en negro al seleccionar CPS cromado	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0330	CPS tecno antracita	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0329	CPS cometa rojo	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0337	CPS cobre	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0339	CPS champagne	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0334	CPS b-blue	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0336	CPS azul ártico	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0340	CPS verde oliva	309,75
<b>FIJACION HORQUILLA DELANTERA</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0864	Montaje superior Chasis rebajado 30 mm	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0865	Montaje estándar	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0866	Montaje inferior Chasis 30 mm más alto	<input type="radio"/>
<b>RUEDA DELANTERA</b>			
<b>RUEDA DELANTERA</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0801	4" Everyday con banda negra	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0860	4" Confort con banda negra	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0809	4" Starec negra	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0861	4" Starec cromada	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0803	4" Starec techno-antracita	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0808	4" Starec cometa rojo	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0830	4" Starec cobre	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0825	4" Starec champagne	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0807	4" Starec b-blue	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0831	4" Starec azul ártico	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0826	4" Starec oliva	84,00
<input type="checkbox"/>	DDU0810	5" Ligera goma negra	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0863	5" Confort banda negra	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0819	5" Starec negra	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0862	5" Starec cromada	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0813	5" Starec tecno antracita	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0818	5" Starec cometa rojo	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0833	5" Starec cobre	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0827	5" Starec champagne	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0817	5" Starec b-blue	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0832	5" Starec azul ártico	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0828	5" Starec oliva	89,25
<input type="checkbox"/>	DDU0820	6" Ligera goma negra No posible con chasis 80° (DDU0212 y DDU0243)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0821	6" neumática No posible con chasis 80° (DDU0212 y DDU0243)	26,25
<input type="checkbox"/>	DDU0822	7" Ligera No posible con ST 32 a 38 cm y con chasis 80° (DDU0212 y DDU0243)	<input type="radio"/>
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>FIJACION RUEDAS TRASERAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0250	Fijación estándar	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0249	Extensión ruedas traseras No en color CPS ; No posible con ruedas traseras en 1 posición (DDU0263)	69,30
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0263	1a.posición No posible con extensión rueda trasera (DDU0249), no posible con fijación estándar (DDU0250), caída 3° (DDU0283)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0264	2a.posición	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0265	3a.posición	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0266	4a.posición No posible con ALBER kit (DDU0916/0926),freno tambor (DDU0927)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0267	5a. posición Solo con extensión rueda trasera (DDU0249) ; No posible con ALBER Kit (DDU0916/0926),freno tambor (DDU0927)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0268	6a. posición Solo con extensión rueda trasera (DDU0249) ; No posible con ALBER kit (DDU0916/0926), freno tambor(DDU0927)	<input type="radio"/>
<b>EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS QUAD RELEASE</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0909	Eje desmontaje rápido tetras No posible con frenos tambor integrados buje (DDU0927),No compatible ruedas Spinyer LXK (DDU0906)	95,85
<b>TAMAÑO RUEDA TRASERA</b>			
<input type="checkbox"/>	DDU0901	22"	189,78
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0902	24"	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0903	26"	189,78
<b>CAIDA RUEDAS TRASERAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0282	Caída 0°	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0283	Caída 3° No posible con rueda trasera 1a posición (DDU0263)	<input type="radio"/>
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU0915	Ruedas 22", 24", 26" küschall buje Starec, radios cruzados Buje Starec sin color y llanta negra - buje y llanta en CPS al solicitar esta opción	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDU0908	Ruedas 24" High Performance Buje Starec negro - o en CPS si elige esta opción, llanta negra	309,75
<input type="checkbox"/>	DDU0906	Ruedas 24" Spinyer LXK Buje, llanta y radios negros - CPS no aplica si se elige esta opción, no posible con ejes tetra (DDU0906)	551,25
<input type="checkbox"/>	DDU0927	Ruedas 24" con freno integrado en el buje 24 radios plata, buje y llanta negro - CPS no aplica si se elige esta opción. No rueda trasera posición 4, 5 y 6 (DDU0266/0267/0268), Ejes tetra (DDU0909), cubiertas macizas (DDU1004/1006/1007)	598,50
<b>KIT ALBER</b> Tenga en cuenta que esta placa es especial y solamente cuenta con 3 posiciones , no posible con reposabrazos tubulares (DDU1411)			
<input type="checkbox"/>	DDU0916	Placa adaptación E-Motion Solo ruedas 24" (DDU0902); No posible caída 3° (DDU0283), incluye 2 antivuelcos ALBER	567,00
<input type="checkbox"/>	DDU0926	Placa adaptación Twion Solo ruedas 24" (DDU0902); No posible caída 3° (DDU0283), incluye 2 antivuelcos ALBER	567,00

Rueda delantera	Montaje alto	Montaje estándar	Montaje bajo
4"	43 - 48	44 - 51	47 - 53
5"	44 - 49	47 - 52	50 - 53
6"	46 - 51	49 - 53	52 - 53
7"	48 - 52	51 - 53	54 - 55 <sup>1</sup>

\*Posibles medidas de ajuste





1014

Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar  Sin cargo

→	Código	Peso usuario = Descripción	kg	P.V.P.	
<b>CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1014	22", 24", 26" Schwalbe Rightrun negro/gris			<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1002	Perfil 22", 24" 7 bares			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1004	Perfil gris macizas 24"	No posible con ruedas high performance(DDU0908) o ruedas Spinegy LXX (DDU0906), frenos tambor (DDU0927)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1006	Macizas negras 24" (KIK)	No posible con ruedas high performance(DDU0908) o ruedas Spinegy LXX (DDU0906),frenos tambor (DDU0927)	57,75	
<input type="checkbox"/>	DDU1007	Macizas ligeras 22", 24"	No posible con ruedas high performance(DDU0908) o ruedas Spinegy LXX (DDU0906),frenos tambor (DDU0927)	78,75	
<input type="checkbox"/>	DDU1010	Marathon Plus 24", 26" (Schwalbe)	Protección SmartGuard (5 mm espesor goma flexible)	52,50	
<input type="checkbox"/>	DDU1011	24" Schwalbe ONE	Protección V-Guard (fibra Hi-Tech)	57,75	
<b>PROTECCIÓN ANTIPINCHAZO</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1020	Protección antipinchazo	No posible con cubiertas Marathon Plus(DDU1010), cubiertas macizas	79,80	
<b>AROS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1113	ligeros alu gris 22", 24", 26" dist. 30 mm	Lengüetas cortas con un orificio montados a 30 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1114	Ligeros gris 22", 24", 26", dist. 40 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm , montados a 40 mm.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1117	Ligeros negros 22", 24", 26", dist. 30 mm	Lengüetas cortas con un orificio montados a 30 mm	31,50	
<input type="checkbox"/>	DDU1102	Antideslizantes 22", 24", 26", dist.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm , montados a 30 mm.	135,03	
<input type="checkbox"/>	DDU1104	Acero pulido 24", 26", dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un orificio montados a 30 mm.	104,00	
<input type="checkbox"/>	DDU1106	Titanio 24", dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un orificio montados a 30 mm.	225,75	
<input type="checkbox"/>	DDU1107	Titanio 24", dist. 40 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm , montados a 40 mm.	225,75	
<input type="checkbox"/>	DDU1120	24" The Surge LT , dist. 30 mm.		241,50	
<b>PROTECTORES RADIOS</b>					
<b>PROTECTORES RADIOS</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1200	22", 24", 26" Transparente	No posible con ruedas Spinegy LXX (DDU0906)	135,71	
<input type="checkbox"/>	DDU1202	24" küsch	No posible con ruedas Spinegy LXX (DDU0906)	135,71	
<b>SEGURIDAD</b>					
<b>FRENOS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1300	Frenos palanca angulada			<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1301	Frenos palanca recta			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1302	Frenos performance	No con caída 3" y frenos tambor, reposabrazos con goma corta (1440,1441)	115,50	
<input type="checkbox"/>	DDU1303	Frenos tijeras o activos	*(ver tabla a la derecha : en combinación con ruedas 24")	68,25	
<input type="checkbox"/>	DDU1306	Frenos de tiro			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DDU1399	Sin frenos	Solo con opción DDU0927 (ruedas con frenos tambor integrados buje)		<input type="checkbox"/>
<b>PROLONGADOR PALANCA FRENO</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1310	Prolongador palanca freno	No posible con frenos performance (DDU1302) y frenos tijera o activos (DDU1306)	60,74	
<b>FRENOS TAMBOR</b>					
No con eje desmontaje rápido tetra, caída 3" & puños plegables & puños mini Rueda trasera específica montada con una placa negra.No posible con rueda en 1. posición					
<input type="checkbox"/>	DDU1304	Freno tambor acompañante		367,57	
<b>RUEDAS ANTIVUELCO</b>					
Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones =antivuelcos, pisapié, soporte bastones, ruedas transit)					
<input type="checkbox"/>	DDU1702	Antivuelco derecho		131,89	
<input type="checkbox"/>	DDU1703	Antivuelco izquierdo		131,89	
<input type="checkbox"/>	DDU1704	Antivuelco ambos lados		263,77	
<b>CINTURÓN ASIENTO</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1730	Cinturón asiento		79,97	
<b>ILUMINACIÓN PASIVA</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1710	Iluminación pasiva ( montada en los radios)		10,90	
<input type="checkbox"/>	DDU1711	Iluminación pasiva sin montar		7,73	
<b>ACCESORIOS</b>					
<b>PROTECTORES DELANTEROS CHASIS</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1739	Protectores delanteros chasis (2piezas)		31,50	
<b>PROTECCIÓN TRASERA CHASIS</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1729	Protección trasera chasis	Desmontable , con velcro	15,75	
<b>PISAPIÉ</b>					
Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
<input type="checkbox"/>	DDU1708	Pisapié derecho	No posible mismo lado soporte bastones	56,49	
<input type="checkbox"/>	DDU1709	Pisapié izquierdo	No posible mismo lado soporte bastones	56,49	
<input type="checkbox"/>	DDU1718	Pisapié ambos lados	No posible con soporte para bastones	112,98	
<b>SOPORTE BASTONES</b>					
Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
<input type="checkbox"/>	DDU1706	Soporte bastones, derecho	No posible con adaptación E-Motion, no posible en el mismo lado que pisapié	69,30	
<input type="checkbox"/>	DDU1707	Soporte bastones, izquierdo	No posible con adaptación E-Motion, no posible en el mismo lado que pisapié	69,30	
<input type="checkbox"/>	DDU1719	Soporte bastones, ambos lados	No posible con adaptación E-Motion, no posible con pisapié	128,10	
<b>RUEDAS TRANSIT 3"</b>					
Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelcos, pisapié, soporte bastones, ruedas transit)					
<input type="checkbox"/>	DDU1700	Ruedas transit 3"		169,12	
<b>BOMBA DE HINCHADO MANUAL</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1715	Bomba de hinchado manual		15,75	
<b>AIRMAN</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1716	Bomba AirMan		81,14	
<b>RELOJ KÜSCHALL</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1712	Reloj küschall, lado derecho		120,00	
<input type="checkbox"/>	DDU1713	Reloj küschall, lado izquierdo		120,00	
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	DDU1717	Kit de herramientas			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BOLSA RUEDAS</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1728	Bolsa para ruedas (para ruedas de 24" y 26")		49,65	
<b>BOLSA RUEDAS &amp; KIT DE RUEDAS</b>					
<input type="checkbox"/>	DDU1734	Ruedas 24" Mountain bike con bolsa	Ruedas Mountain Bike y cubiertas con aros alu grises	343,78	

Seat depth	Rear wheel position					
	1	2	3	4	5	6
ST32-38						
ST40						
ST42						
ST44						
ST46						
ST48						
ST50						





Por favor marque su elección con una cruz    ◆ Característica estándar    ○ Sin cargo

→	Código	Descripción	P.V.P.
		<b>Peso usuario = kg</b>	
<b>COLLECCION LIFESTYLE (DISPONIBLE COMO RECAMBIO)</b>			
<input type="checkbox"/>	1550289	Sweater Kuschall talla S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1550290	Sweater Kuschall talla M	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1550291	Sweater Kuschall talla L	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1550292	Sweater Kuschall talla XL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1553795	Chaqueta Kuschall talla S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1553796	Chaqueta Kuschall talla M	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1553797	Chaqueta Kuschall talla L	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1553798	Chaqueta Kuschall talla XL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1553799	Chaqueta Kuschall talla XXL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1553800	Chaleco Kuschall talla S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1513357	Chaleco Kuschall talla M	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1513358	Chaleco Kuschall talla L	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1513359	Chaleco Kuschall talla XL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1513360	Chaleco Kuschall talla XXL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1513361	Chaleco Kuschall talla XXXL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1486614	Paraguas Kuschall	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1486578	Bolígrafo Kuschall	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1486577	Set bolígrafos Kuschall	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531187	Gorra Kuschall negra /gris	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531382	Camiseta Kuschall negra/gris M hombre	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531383	Camiseta Kuschall negra/gris L hombre	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531463	Camiseta Kuschall negra/gris XL hombre	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531464	Camiseta Kuschall negra/gris XXL hombre	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531189	Camiseta Kuschall negra /gris S mujer	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531379	Camiseta Kuschall negra/gris M mujer	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531380	Camiseta Kuschall negra/gris L mujer	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1531381	Camiseta Kuschall negra /gris XL mujer	<input type="checkbox"/>
<b>PRECIO TOTAL</b>			

Por favor marque su elección con una cruz     Característica estándar     Sin cargo

➔	Peso usuario = <b>kg</b>	<b>P.V.P.</b>	
Código	Descripción		

**SOPORTE PARA MEDIDAS / FABRICACION ESPECIAL MYKÜSCHALL**

		<b>MEDIDAS PERSONALIZADAS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SB-anchura asiento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ST-profundidad asiento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RH-altura respaldo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SHv-altura delantera asiento suelo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SHh-altura trasera asiento suelo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>UL-largo de pierna</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RW-ángulo respaldo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>GL / GB -largo total / ancho total</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>USER WEIGHT-peso usuario</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>USER SIZE-altura usuario</td><td></td><td></td></tr> </table>	SB-anchura asiento			ST-profundidad asiento			RH-altura respaldo			SHv-altura delantera asiento suelo			SHh-altura trasera asiento suelo			UL-largo de pierna			RW-ángulo respaldo			GL / GB -largo total / ancho total			USER WEIGHT-peso usuario			USER SIZE-altura usuario		
SB-anchura asiento																																
ST-profundidad asiento																																
RH-altura respaldo																																
SHv-altura delantera asiento suelo																																
SHh-altura trasera asiento suelo																																
UL-largo de pierna																																
RW-ángulo respaldo																																
GL / GB -largo total / ancho total																																
USER WEIGHT-peso usuario																																
USER SIZE-altura usuario																																

<p><b>MYküschall</b> Descripción de la petición</p> 	
---	--