



Fecha	Spain	
Usuario	Sello de la empresa	
Peso del usuario (kg)		Silla de ruedas superligera plegable
Idioma manual de usuario	Responsable	€ 2650,00
		PVP - IVA no incluido

Medidas de la silla - La tolerancia en todas las medidas indicadas y/o solicitadas es de ± 10 mm		
Ancho asiento (LS)	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48	
Profundidad asiento (PS)	<input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5	
La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1cm más - calculado con ángulo respaldo 90° al asiento		
Distancia reposapiés (DP) (cm) Dato obligatorio!±0.5cm - posiciones de ajuste cada 1,5 cm	
(Distancia real entre el asiento y el reposapiés) - IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)		
Ajuste	☆ Estándar <input type="checkbox"/> Prudencial <input type="checkbox"/> Activo	
Inclinación rueda trasera	☆ 2° <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 4°	
Altura respaldo (TS)	Valor std. 33,5(min 24.5-max 47) Posiciones de ajuste cada 1,5 cm	
Ángulo respaldo (en comparación con la sesión)	☆ 90° <input type="checkbox"/> -6° <input type="checkbox"/> 6°	
Altura delantera	(STD 49) - Altura trasera	(STD 43)

Chasis delantero	
☆ Chasis estándar en aluminio Ángulo 100°	
	<input type="checkbox"/> Chasis corto - Recomendado con Profundidad asiento (PS)37,5 - 40 <input type="checkbox"/> Chasis largo - Recomendado con Profundidad asiento (PS)42,5 - 45 - 47,5
<input type="checkbox"/> Chasis en aluminio Ángulo 90° - (máx. rueda delantera de 5")	
	<input type="checkbox"/> Chasis corto - Recomendado con Profundidad asiento (PS)37,5 - 40 <input type="checkbox"/> Chasis largo - Recomendado con Profundidad asiento (PS)42,5 - 45 - 47,5

Color chasis		
☆ Negro opaco	<input type="checkbox"/> Tekno antracita	<input type="checkbox"/> Gris opaco
<input type="checkbox"/> Blanco perla	<input type="checkbox"/> Azul noche opaco	<input type="checkbox"/> Rojo opaco
<input type="checkbox"/> Naranja opaco		

Respaldo
☆ Tapizado respaldo multiajustable traspirable

Tubo de los puños	
☆ Tubos con puño standard	
<input type="radio"/> Puños plegables	 02958 228,00
No disponible con: Extensión puño acompañante, Freno para acompañante (freno tambor)	

Ruedas delantera	
☆ 4" Blanda	
<input type="checkbox"/> 3" Sport	<i>Configuración más ligera</i>
<input type="checkbox"/> 5" Blanda	
<input type="checkbox"/> 6" Blanda	(disponible sólo para ángulo de 100°)
<input type="checkbox"/> 6" Hinchable	(disponible sólo para ángulo de 100°)
<input type="radio"/> 3" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio) 06824 108,00
<input type="radio"/> 4" Activas sport (estrecha)	(Aro de aluminio) 01398 108,00
<input type="radio"/> 4" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio) 03943 108,00
<input type="radio"/> 5" Activas soft (grandes)	(Aro de aluminio) 07518 108,00
<input type="radio"/> 5" Hinchable	10844 70,00

Soporte por la horquilla delantera	
☆ Soporte estándar de la horquilla delantera	
<input type="radio"/> Soporte horquilla delantera V Design 2.0	 06850 163,00
Excluir la instalación de HORQUILLAS DELANTERAS QUICK RELEASE	

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631, C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/Príncipe de Vergara 211, 1 B; Madrid -28002; España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------	--------	---------	-----------

Set de colores: Incluido el buje, llanta, placa ajuste rueda trasera y horquillas delanteras

Sólo las ruedas estándar Progeo 22"/24" tienen bujes y llantas de color

☆ Negro	22" 24" 25" 26"		
○ Plata brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Lima brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Azul brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Rojo brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Blanco perla	22" 24"	00833	130,00
○ Tekno antracita	22" 24"	00833	130,00
○ Azul noche opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Gris opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Rojo opaco	22" 24"	00833	130,00

Ruedas traseras

☆ 24" ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(color negro)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-STD!	(color negro)		
○ 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	Configuración más ligera	04383	757,00
○ 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	795,00
○ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco <input type="checkbox"/> Carrete y radios negro	07846	687,00
○ 24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	Aro integrado de aluminio/goma	02270	1.076,00
○ 25" Ultra-light "spinergy LX"		02101	795,00
○ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco	07847	687,00
○ 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	795,00
○ 24" off-road (aro de aluminio negro)		01392	314,00
○ 22" con freno para acompañante (freno tambor) (aro de aluminio)		03385	379,00
Disponible sólo con: Inclinación rueda trasera 0° y Ajuste Estándar			
○ 24" con freno para acompañante (freno tambor) (aro de aluminio)		03384	379,00
Disponible sólo con: Inclinación rueda trasera 0° y Ajuste Estándar			
○ Rueda con doble aro para hemipléjico - (24" ruedas trasera, aros de aluminio y neumáticos alta presión) - Inclinación rueda trasera 0°			
	<input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda	02103	359,00

Cubierta rueda trasera

☆ Cubiertas de alta presión	(22"-24"-25"-26")	Configuración más ligera	
<input type="checkbox"/> Cubiertas con perfil de alta presión	(24")		
○ Marathon Plus	(24"-25")	(con protección anti pinchazos)	01669 74,00
○ Cubiertas sólidas - color Negro	(24")		11083 108,00
No disponible con Ruedas traseras: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
○ Cubiertas sólidas - color Gris	(22")		04181 87,00

Aro Distancia aro - rueda ☆ 3 cm 4 cm

☆ Aluminio	(22"-24"-25"-26")	Configuración más ligera	
○ Aluminio negro SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	09170 163,00
○ Acero cromado	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	01684 178,00
○ Titanio	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00016 286,00
○ Ultra Greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00017 427,00
○ Max greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00834 427,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11023 427,00
Perfil ovalado con inserción de caucho			
○ NOVA H	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11025 286,00
Perfil ergonómico en negro			
○ NOVA D	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11026 319,00
Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos)			
○ SURGE LT	(25")	Perfil ovalado con inserción de caucho	06427 427,00
○ Timon	(24")		00693 211,00
○ Funda de silicona para aro de aluminio std		Disponible para medidas (22" - 24" - 26")	04050 178,00

Freno de la rueda

☆ Palanca inclinada empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta tirar para frenar			
○ Freno Sport			06428 108,00
○ Freno con barra extensión empujar			01949 60,00
○ Freno con barra extensión tirar			03372 60,00


Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------	--------	---------	-----------

Reposapiés - Tras tablas de referencia N°3

- Reposapiés con cierre automático Ajustable en profundidad e inclinación
 Distancia min. posible 35cm. Interna 2/3 Interna Externa
 Distancia min. posible 30cm. Disponible sólo con Sistema Mult. Función y rotativo - 03945 184,00
 
11526

- Reposapiés completo- abatible Ajustable en profundidad e inclinación
 Distancia min. posible 35cm. Interna 2/3 Interna Externa
 Distancia min. posible 30cm. Disponible sólo con Sistema Mult. Función y rotativo - 03945 184,00
 
11527

- Reposapiés completo- abatible de aluminio Ajustable en profundidad e inclinación
 Distancia min. posible 35cm. Interna 2/3 Interna 2/3 Externa Externa
 
11528

- Reposapiés de plástico Ajustable en inclinación
 Distancia min. posible 35cm. 2/3 Interna 2/3 Externa
 Precisan de la instalación de una banda de soporte
NO DISPONIBLE CON SOPORTE HORQUILLA DELANTERA V DESIGN 2.0

06861 87,00

- Reposapiés completo de fibra de carbono Ajustable en profundidad e inclinación
 Distancia min. posible 35cm. Interna Externa
 
03291 281,00

- Reposapiés COMPACT, con cierre automático, Ajustable en profundidad e inclinación
 Distancia min. posible 35cm. Interna Externa
 
09957 238,00

Protector de ropa

- Protector de ropa**
- ABS protector de ropa
 - ABS Protector de ropa liso
 - Protector de ropa en fibra de carbono
 - Protector de ropa liso en fibra de carbono
- 
- 03946 281,00
-
- 08918 271,00
- Versión desmontable**
- Protector de ropa desmontable en ABS
 - Protector de ropa desmontable liso en ABS
 - Protector de ropa en fibra de carbono y desmontable
 - Protector de ropa desmontable liso en fibra de carbono
- 
- 08921 108,00
-
- 08921 108,00
-
- 08919 379,00
-
- 08920 379,00

Reposabrazos

- Reposabrazos tubulares - Soporte en acero con enganche de seguridad.
 (Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura)
 No disponible con antivuelco si la altura trasera del asiento es inferior a 40 cm
 
00694 298,00

- Reposabrazos extraíble con protector de ropa en ABS**
- Reposabrazos escritorio PROGEO (Desmontable y regulable en altura)
 
09956 265,00

- Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en ABS
 
08881 265,00
- Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en fibra de carbono
 
08882 427,00

Accesorios

- Tapizado de protección para el chasis delantero 07058 70,00
- Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento 10241 22,00
- Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida) 09811 103,00

Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------	--------	---------	-----------

Opcional 1

Solo 1 dispositivo opcional para cada lado puede ser elegido

<input type="radio"/> Ruedas de tránsito	Excluir la instalación de: Anti vuelcos - Pisador acompañante - Soporte para bastón		00836	206,00
<input type="radio"/> Rueda anti-vuelcos con enganche rápido	(rotación interna para reducir tamaño de la silla) <input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		00023 00024	178,00 178,00
<input type="radio"/> Pisador acompañante	<input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo		00025 01046	87,00 87,00
<input type="radio"/> Soporte para bastón	<input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo		00838 00837	65,00 65,00

Opcional 2

<input type="radio"/> Tetraclip	(Quick release para tetraplégico)		03947	163,00
<input type="radio"/> Horquillas delanteras quick release	Sólo combinado con: Soporte estándar de la horquilla delantera		00030	151,00
<input type="radio"/> Extensión puño acompañante	(Desmontable y regulable en altura)		01048	206,00
<input type="radio"/> Cinturón pélvico de seguridad			03972	117,00
<input type="radio"/> Arnés			04103	163,00
<input type="radio"/> Soporte lumbar	(para insertar en el tapizado del respaldo)		00013	48,00
<input type="radio"/> Soporte riñonera desmontable	<input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		02097 02098	265,00 265,00
<input type="radio"/> Protector de radios Negros	(22"-24")		01043	233,00
<input type="radio"/> Protector de radios Transparentes	(22"-24")		00835	233,00
<input type="radio"/> Protector de radios Diseño Progeo	(22"-24")		00019	233,00
<input type="radio"/> Protector de radios Dragón	(22"-24")		02106	233,00

Kit adicional



<input type="radio"/> 24" ruedas traseras off-road	Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro)		03378	487,00
<input type="radio"/> 24" FAT ruedas traseras	Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro)		09357	833,00

Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------	--------	---------	-----------



PHYSIO - Respaldo postural (Tela respaldo original no provista)

Desmontable con liberación rápida
Adecuado para tubos de diámetro. 18÷26mm
Ajuste de profundidad. (4cm)
Ajuste de ángulo. (±18°)

- AIR** Carcasa en carbono
no disponible con ancho 28

ALTURA RESPALDO	28	34	40	770,00
Configuración del respaldo	Ala de contención lateral A=alta - R=regular			
				

- POSTURE** Carcasa en aluminio

ALTURA RESPALDO	34	40	52	770,00
Configuración del respaldo	Ala de contención lateral R=regular			
				

Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

- Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho
10272

Izquierdo
10272

Grande (h 20cm)




Derecho
10273

Izquierdo
10273

SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección
Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



- Grande (18x12)

05647 **211,00**

- Pequeña (14x9)

05643 **211,00**

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

10271 **76,00**

- Extensión de soporte lateral.

Cantidad.....

- Pequeña (14x9)

05642 **211,00**

- Grande (18x12)

05646 **211,00**

- Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera

Disponibles solo con respaldo Physio Posture



- Grande (34x14)
 Pequeño (28x14)

05648 **450,00**

Fecha	Pedido	Usuario	Dirección
-------	--------	---------	-----------

Nota

Permobil Medical Devices and Services, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510.
 Domicilio Social C/Príncipe de Vergara 211, 1 B, Madrid -28002, España

Order_Les@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Silla : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2024.1	Precios - IVA no incluido <small>para añadir a la lista de precios</small>	Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional <input checked="" type="checkbox"/> Estándar <small>(de serie si no se indica nada)</small> <input type="checkbox"/> bajo pedido <small>(sin cargo extra)</small> <input type="checkbox"/> opcional <small>(añadir coste al precio de venta)</small>
--	--	---

TABLAS DE REFERENCIAS

1	Altura delantera			
Chasis cerrado (95°) con máx. tornillo de 5"				
Chasis cerrado (90°) con máx. tornillo de 5"				
Chasis cerrado (85°) con máx. tornillo de 4"				
HORQUILLA	Ruedas delantera			
	3"	4"	5"	6"
PEQUEÑA 	max 49	max 50	max 51	
MEDIANA 	max 53	max 54	max 55	max 57
El tamaño de la horquilla será determinada sólo por Progeo en consonancia con la configuración final de la silla.				

2	Altura trasera			
Ruedas traseras				
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Reposapiés opcional	Distancia reposapiés
	Reposapiés con cierre automático	min. 36
	Reposapiés con cierre automático , con sistema rotativo multifunción.	min. 31
	Reposapiés completo- abatible	min. 36
	Reposapiés completo- abatible, con sistema rotativo multifunción.	min. 31
	Reposapiés completo- abatible de aluminio	min. 36
	Reposapiés de plástico	min. 36
	Reposapiés completo de fibra de carbono	min. 36
Calculadas en ajustes ideales y con reposapiés en la posición interna.		
IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)		

4	Ruedas traseras	
	Modelo	Características
	22" Ultra-light Standard Progeo	(no disponible en color antracita)
	24" ultra-light Standard Progeo	(disponible para todos colores)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(carrete en color plata, aro en color negro y 16 radios)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco) - (carrete, aro y 18 radios negro)
	24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) - (aro integrado de aluminio/goma - cubierta reducible hasta 3 cm. - todos goma)
	24" off-road	(color negro) - (Aro de aluminio - cubierta Off-road)
	25" Ultra-light "spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco)
	26" Progeo-STD!	(color negro)
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	(carreta en color plata, aro en color negro y 18 radios)