



zippie® TS

Rev.3 2021

| | | | |
|--------------|--------------------|------------|----------------|
| Facturado a: | | Enviado a: | |
| Nombre: | | Nombre: | |
| Calle: | Código de cliente: | Calle: | Código postal: |
| Localidad: | Código postal: | Localidad: | Código postal: |
| Provincia: | | Provincia: | |
| Tel: | Fax: | Tel: | Fax: |

Fecha de pedido:
Nº de pedido de Sunrise:



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard □ = Opción ○ = Opción sin coste

- Zippie TS plegable - PVP Rec: 3.134,02 €** Q18F **Peso máximo usuario: 68 kg**
- Zippie TS rígida - PVP Rec: 2.691,49 €** Q18R **PVP**

ARMAZON


| | | | |
|---|--|--|---|
| Sistema de anclaje de seguridad para el transporte | | |  Sistema de seguridad para transporte |
| Q18F.1 | <input type="checkbox"/> Sistema de anclaje de seguridad para el transporte con asiento | <i>Seleccionar asiento y respaldo</i> 143,86 € | |
| Q18F.2 | <input type="checkbox"/> Sistema de anclaje de seguridad para el transporte sin asiento | 143,86 € | |
| | <input type="radio"/> Sin sistema de anclaje de seguridad para el transporte | s/c | |
| Sistema de basculación | | | |
| | <input type="radio"/> Mediante pedal | s/c | |
| | <input type="radio"/> Mediante gatillos en empuñaduras | s/c | |
| | <input type="radio"/> Con cables cruzados <input type="radio"/> Con cables NO cruzados | s/c | |
| Colores | | | |
| <input type="radio"/> 1 Amarillo yema (Aztec Gold) | <input type="radio"/> 13 Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink) | s/c | |
| <input type="radio"/> 2 Negro (Black) | <input type="radio"/> 14 Negro mate (Matte black) | s/c | |
| <input type="radio"/> 3 Burdeos (Black Cherry) | <input type="radio"/> 15 Burdeos mate (Matte Black Cherry) | s/c | |
| <input type="radio"/> 4 Negro con purpurina mate (Black Opal) | <input type="radio"/> 16 Azul eléctrico mate (Matte Electric Blue) | s/c | |
| <input type="radio"/> 5 Azul mate con purpurina (Blue Opal) | <input type="radio"/> 17 Verde foresta mate (Matte Evergreen) | s/c | |
| <input type="radio"/> 6 Azulón brillante (Candy Blue) | <input type="radio"/> 18 Morado mate (Matte Purple) | s/c | |
| <input type="radio"/> 7 Morado brillante (Candy Purple) | <input type="radio"/> 19 Rosa Metalizado (Mauve Pink) | s/c | |
| <input type="radio"/> 8 Rojo brillante (Candy Red) | <input type="radio"/> 20 Refresco de cola (Rootbeer) | s/c | |
| <input type="radio"/> 9 Azul eléctrico (Electric Blue) | <input type="radio"/> 21 Gris plata (Sparkle Silver) | s/c | |
| <input type="radio"/> 10 Verde foresta (Evergreen) | <input type="radio"/> 22 Naranja (Sunrise Orange) | s/c | |
| <input type="radio"/> 11 Blanco fluorescente (Glow) | <input type="radio"/> 23 Titanio (Titanium color paint) | s/c | |
| <input type="radio"/> 12 Verde manzana (Green Apple) | <input type="radio"/> 24 Amarillo (Yellow) | s/c | |
| | <input type="checkbox"/> Cebra (1) | 210,84 € | |
| Anchura armazón | | | |
| Armazón pequeño | | | |
| <input type="radio"/> 10" (25 cm) | <input type="radio"/> 14" (36 cm) | s/c | |
| <input type="radio"/> 11" (28 cm) | <input type="radio"/> 15" (38 cm) | s/c | |
| <input type="radio"/> 12" (30 cm) | <input type="radio"/> 16" (41 cm) | s/c | |
| Armazón mediano | | | |
| <input type="radio"/> 12" (30 cm) | <input type="radio"/> 16" (41 cm) | s/c | |
| <input type="radio"/> 13" (33 cm) | <input type="radio"/> 17" (43 cm) | s/c | |
| <input type="radio"/> 14" (36 cm) | <input type="radio"/> 18" (46 cm) | s/c | |
| Armazón extra grande | | | |
| | <input type="radio"/> 17" (43 cm) <i>No posible con asiento sólido</i> | s/c | |
| | <input type="radio"/> 18" (46 cm) <i>No posible con asiento sólido</i> | s/c | |
| Profundidad armazón (no del cojín) | | | |
| Armazón mediano | | | |
| <input type="radio"/> 13" (33 cm) | <input type="radio"/> 19" (48 cm) | s/c | |
| <input type="radio"/> 14" (36 cm) | <input type="radio"/> 20" (51 cm) | s/c | |
| <input type="radio"/> 15" (38 cm) | | s/c | |
| Armazón largo | | | |
| <input type="radio"/> 16" (41 cm) | <i>Nota importante: Con asiento/respaldo sólido seleccionar profundidad de armazón 5 cm más que la profundidad efectiva de asiento deseada</i> | s/c | |
| <input type="radio"/> 17" (43 cm) | | s/c | |
| <input type="radio"/> 18" (46 cm) | | s/c | |

(1) Combinación de rayas negras con otro color de armazón (seleccionar color)
No disponible con negro, negro con purpurina mate, negro mate ni titanio

Zippie TS

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste


| ASIENTOS Y RESPALDOS | | | PVP |
|---|--|---|------------|
| Asientos | | | |
| ● | Asiento sólido | <i>No posible con anchuras de armazón de 17" y 18". Siempre con respaldo sólido</i> | Std |
| Q18F.3 | □ Base sólida ajustable para crecimiento | <i>No incluye el asiento</i> | 143,86 € |
| Respaldos | | | |
| ○ | Respaldo sólido corto (altura 12") | | s/c |
| ○ | Respaldo sólido mediano (altura 14") | | s/c |
| ○ | Respaldo sólido alto (altura 16") | | s/c |
| Tipo de empuñaduras | | | |
| ○ | Fijas (altura no regulable) | | s/c |
| ○ | Altura baja 19" | | s/c |
| ○ | Altura media 22" | | s/c |
| ○ | Altas 25" | | s/c |
| Q18F.5 | □ Asa de empuje única para respaldo bajo (extensión) | | 81,03 € |
| Q18F.5 | □ Asa de empuje única para respaldo mediano (extensión) | | 81,03 € |
| Q18F.5 | □ Asa de empuje única para respaldo alto (extensión) | | 81,03 € |
| Q18F.6 | □ Barra rigidizadora plegable | | 169,01 € |
| ○ | Regulables en altura | | s/c |
| ○ | Altura Std (17-23") | | s/c |
| ○ | Altas (20-26") | | s/c |
| Q18F.4 | ○ Empuñaduras desmontables ajustables | <i>No posible con sistema de basculación mediante gatillos</i> | 96,38 € |
| REPOSABRAZOS | | | |
| Reposabrazos y tipos de almohadillados | | | |
| En forma de T | | | |
| ○ | En forma de T, medianos (7"), con almohadillado de espuma | | s/c |
| ○ | En forma de T, altos (8"), con almohadillado de espuma | | s/c |
| Abatibles | | | |
| ○ | Abatibles | | s/c |
| Q18F.7 | □ Abatibles con posiciones de bloqueo | | 264,04 € |
| | □ Abatibles ajustables en longitud con posiciones de bloqueo | | 224,42 € |
| ○ | De escritorio 10" (ajustables de 10" a 14") | | s/c |
| ○ | Completos 14" (ajustables de 12" a 16") | | s/c |
| ○ | Con almohadillado corto (ajustable de 10" a 14") | | s/c |
| ○ | Con almohadillado largo (ajustable de 12" a 16") | | s/c |
| Ajustables en altura | | | |
| ● | Ajustables en altura Std (1) | <i>Seleccionar tipo de almohadillado. Ver cuadro de ajustes en altura</i> | Std |
| ○ | Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4") | | s/c |
| ○ | Almohadillado Contour de escritorio longitud 26,6 cm (10 1/2") | | s/c |
| ○ | Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14") | | s/c |
| □ | Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4") | | s/c |
| Q18F.8 | □ Ajustables en altura bajos (1) | <i>Seleccionar tipo de almohadillado. Ver cuadro de ajustes en altura</i> | 219,03 € |
| ○ | Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4") | | s/c |
| ○ | Almohadillado Contour de escritorio longitud 26,6 cm (10 1/2") | | s/c |
| ○ | Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14") | | s/c |
| ○ | Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4") | | s/c |
| ○ | Anclajes para reposabrazos ajustables en altura (1) | <i>Seleccionar siempre con reposabrazos ajustables en altura</i> | s/c |
| ○ | Std | | s/c |
| ○ | Bajos | | s/c |



(1) Cuadro de ajustes en altura de reposabrazos ajustables en altura

| Almohadillado Classic | | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Reposabrazos ajustable en altura | Anclaje | Ajuste an altura (H) | Longitud almohadillado L | |
| | | | Escritorio | Largo |
| Std | Std | 27-40 cm | 26 cm (10 1/4") | 35,5 cm (14") |
| | Bajo | 22-35 cm | | |
| Bajo | Std | 23-33 cm | | |
| | Bajo | 18-28,5 cm | | |

| Almohadillado Contour | | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Reposabrazos ajustable en altura | Anclaje | Ajuste an altura (H) | Longitud almohadillado L | |
| | | | Escritorio | Largo |
| Std | Std | 25,5-38 cm | 26,6 cm (10 1/2") | 36 cm (14 1/4") |
| | Bajo | 21-32 cm | | |
| Bajo | Std | 21,5-32 cm | | |
| | Bajo | 17-27,3 cm | | |



Para más información visite nuestra página web www.SunriseMedical.es
© Sunrise Medical 2021 2/4

Zippie TS

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

REPOSAPIÉS

(Seleccione primero tipo de reposapiés: 1 montaje alto, 2 Standard. Seleccione después hanger, tubos de extensión y plataforma)

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. REPOSAPIÉS MONTAJE ALTO (sin tubo de extensión) Tipo de hanger <input type="radio"/> 70° abatibles hacia dentro y hacia fuera <input type="radio"/> 80° abatibles hacia dentro y hacia fuera <input checked="" type="radio"/> 90° abatibles hacia dentro y hacia fuera <input type="radio"/> 70° reforzados <input type="radio"/> 80° reforzados <input type="radio"/> 90° reforzados <input type="checkbox"/> 90° elevables | | s/c s/c Std s/c s/c s/c 319,96 € |  70/80/90° reforzados  Elevables |
| Alargador de hanger para reposapiés con montaje alto <input type="checkbox"/> 2" <input type="checkbox"/> Montados altos | | 29,31 € 55,12 € |  De niño ajustables en ángulo |
| 2. REPOSAPIÉS STANDARD CON TUBOS DE EXTENSIÓN Tipo de hanger <input type="radio"/> 60° abatibles <input type="radio"/> 70° abatibles <input type="radio"/> 80° abatibles <input type="checkbox"/> Articulados <i>Sólo para anchuras de 38 a 46 e incompatibles con tubos de extensión cortos</i> <input type="checkbox"/> Elevables <i>No posible con plataformas de composite o plataforma única</i> | | s/c s/c s/c 310,42 € 319,83 € |  De composite  De aluminio |
| Tubos de extensión para reposapiés standard <input type="radio"/> Cortos (11.5"-14") <input type="radio"/> Medianos (14"-17") <input type="radio"/> Largos (17"-19") | | s/c | |
| Plataformas para reposapiés standard <input type="radio"/> De composite con cinta talonera <input type="checkbox"/> Para adultos ajustables en ángulo con cinta talonera <input type="checkbox"/> Para niños ajustables en ángulo con cinta pantorrillera <input type="radio"/> De aluminio <i>Sólo posible con elevables</i> <input type="checkbox"/> Plataforma única abatible con cinta pantorrillera <i>Sólo posible con hangers a 60° y 70°</i> | | s/c 143,86 € 143,86 € s/c 143,78 € |  De composite  De aluminio |
| OPCIONES PARA REPOSAPIÉS (para ambos modelos: montaje alto y standard) <input type="checkbox"/> Fundas de neopreno <i>Sólo posible con hangers a 60°, 70° y 80°</i> <input type="checkbox"/> Cinta pantorrillera extra <input type="checkbox"/> Cinta sujetapiés <i>Sólo para plataformas de adulto ajustables en ángulo</i> | | 80,65 € 30,53 € 29,31 € |    |

Cuadro de alturas delanteras de asiento al suelo

Nota: la altura de asiento al suelo trasera será unos 4 cm más baja que la altura de asiento al suelo delantera

| Rueda trasera | Rueda delantera | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ○ 3 | ○ 4 | ○ 5 | ○ 6 | ○ 8 | ○ 8x2 |
| ○ 12 | ○ 43 (17") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 43 (17") | N/A | N/A |
| | ○ 44,5 (17.5") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 44,5 (17.5") | | |
| ○ 12 poli. bajo perfil | ○ 40,5 (16") | ○ 40,5 (16") | ○ 40,5 (16") | ○ 40,5 (16") | N/A | N/A |
| | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | | |
| ○ 16 | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | ○ 45,7 (18") | ○ 47 (18.5") |
| | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | | |
| ○ 18 | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | N/A | N/A |
| | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | | |
| ○ 18 | ○ 40,5 (16") | ○ 40,5 (16") | ○ 40,5 (16") | ○ 42 (16.5") | N/A | N/A |
| | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | | |
| ○ 20 | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 45,7 (18") | ○ 47 (18.5") |
| | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | ○ 39 (15.5") | | |
| ○ 20 | ○ 40,5 (16") | ○ 40,5 (16") | ○ 40,5 (16") | ○ 42 (16.5") | ○ 45,7 (18") | ○ 47 (18.5") |
| | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | | |
| ○ 20 | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 45,7 (18") | ○ 47 (18.5") |
| | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | | |
| ○ 20 | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 47 (18.5") |
| | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | | |
| ○ 22 | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") |
| | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | | |
| ○ 22 | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") |
| | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | | |
| ○ 22 | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") |
| | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | | |
| ○ 22 | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") | ○ 49,5 (19.5") | ○ 49,5 (19.5") |
| | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | ○ 42 (16.5") | | |
| ○ 24 | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 49,5 (19.5") | ○ 51 (20") |
| | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | ○ 44,5 (17.5") | | |
| ○ 24 | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 45,7 (18") | ○ 49,5 (19.5") | ○ 51 (20") |
| | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | ○ 47 (18.5") | | |
| ○ 24 | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") | ○ 48 (19") | ○ 49,5 (19.5") | ○ 51 (20") |
| | ○ 49,5 (19.5") | ○ 49,5 (19.5") | ○ 49,5 (19.5") | ○ 49,5 (19.5") | | |
| ○ 24 | ○ 51 (20") | ○ 51 (20") | ○ 51 (20") | ○ 51 (20") | ○ 51 (20") | ○ 51 (20") |
| | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | ○ 43 (17") | | |

Zippie TS

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

| RUEDAS DELANTERAS | | | PVP | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|---|
| Q18F.29 | □ 3" luminosas | | 55,10 € | |
| Q18F.30 | □ 4" luminosas | | 62,84 € | |
| | ○ 5" Poliuretano bajo perfil | | s/c | |
| Q18F.31 | □ 5" x 1.5" macizo blando | <i>Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior</i> | 80,64 € | |
| Q18F.32 | □ 6" neumáticas | | 72,62 € | |
| | ○ 6" poliuretano | | s/c | |
| | ● 6" x 1.5" macizo blando | <i>Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior</i> | Std | |
| Q18F.33 | □ 8" neumáticas | <i>No posible con hangers a 90°</i> | 72,55 € | |
| | ○ 8" poliuretano | <i>No posible con hangers a 90°</i> | s/c | |
| Q18F.34 | □ 8" x 1.5" macizo blando | <i>No posible con hangers a 90°</i> | 81,02 € | |
| Q18F.35 | □ 8" x 2" neumáticas | <i>No posible con hangers a 90°</i> | 139,75 € | |
| Q18F.36 | □ 8" x 2" neumáticas con cámara maciza | <i>No posible con hangers a 90°</i> | 200,87 € | |
| Q18F.37 | □ Bloqueo de giro de ruedas delanteras | <i>No posible con ruedas 8" x 2" y de 8" x 1.5"</i> | 84,67 € | |
| EJES Y RUEDAS TRASERAS | | | | |
| Pletinas del eje | | | | |
| | ● Pletina para rueda trasera de 12" | <i>Sólo con ruedas de 12" y 16"</i> | Std | Ruedas 12" Ruedas Lite Spoke Poliuretano bajo perfil Neumáticas Poliuretano alto perfil Alta presión Alargadores 6" |
| | ○ Corta, ajustable | <i>No posible con ruedas de 12"</i> | s/c | |
| | ○ Larga, ajustable | <i>No posible con ruedas de 12"</i> | s/c | |
| | □ Para hemiplejía | <i>Con ruedas de 20", 22" o 24" con radios de plástico</i> | 752,56 € | |
| | ○ Aro standard | | s/c | |
| | ○ Derecha ○ Izquierda | | s/c | |
| | ○ Aro pequeño | | s/c | |
| | ○ Derecha ○ Izquierda | | s/c | |
| | ○ Eje para hemiplejía | <i>Sólo con la opción de sistema de hemiplejía</i> | s/c | |
| | ● Eje de desmontaje rápido | | Std | |
| Q18F.43 | □ Eje para tetraplejía | <i>No posible con ruedas Lite Spoke</i> | 84,67 € | |
| Ruedas traseras | | | | |
| | ● 12" con radios de plástico | <i>No llevan aro</i> | Std | |
| Q18F.44 | □ 16" con radios de plástico | <i>No llevan aro</i> | 39,09 € | |
| | ○ 20" con radios de plástico | | s/c | |
| | ○ 22" con radios de plástico | | s/c | |
| | ○ 24" con radios de plástico | | s/c | |
| Q18F.45 | □ 18" con radios | | 96,76 € | |
| Q18F.46 | □ 20" Lite Spoke | | 190,35 € | |
| Q18F.47 | □ 22" Lite Spoke | | 190,35 € | |
| Q18F.48 | □ 24" Lite Spoke | | 96,76 € | |
| Cubiertas | | | | |
| | ● Neumáticas | | Std | |
| Q18F.49 | □ Neumáticas con cámara maciza | | 92,19 € | |
| | ○ Poliuretano alto perfil | <i>No posible con ruedas de 12", 16" y 18"</i> | s/c | |
| | ○ Poliuretano bajo perfil | <i>Sólo para ruedas de 12" y 24"</i> | s/c | |
| Q18F.50 | □ Alta presión | <i>Sólo para ruedas de 24"</i> | 92,72 € | |
| | ○ Mag con bloqueo de seguridad del carrete | <i>Incluye rueda 12" o 16" mag y bloqueo del carrete</i> | s/c | |
| Aros | | | | |
| | ○ Aluminio anodizados | | s/c | |
| Q18F.52 | □ Antidelizantes | | 147,43 € | |
| Q18F.53 | □ Con 8 proyecciones oblicuas | <i>Sólo para ruedas de 24". No posible con aros con cobertura de plástico</i> | 186,80 € | |
| Frenos | | | | |
| | ○ De empuje, montaje alto | <i>No posible con bloqueo del carrete</i> | s/c | |
| | ○ De tirar, montaje alto | <i>No posible con bloqueo del carrete</i> | s/c | |
| Q18F.57 | □ Alargadores del freno 6" par | <i>No posible con bloqueo del carrete</i> | 59,12 € | |
| Q18F.58 | □ Alargador del freno 6" derecho | <i>No posible con bloqueo del carrete</i> | 29,57 € | |
| Q18F.59 | □ Alargador del freno 6" izquierdo | <i>No posible con bloqueo del carrete</i> | 29,57 € | |
| | ○ Freno de pie | <i>No posible con bloqueo del carrete. Puede limitar el plegado de la silla</i> | s/c | |
| Anti vuelcos | | | | |
| | <i>No posible con el sistema de anclaje de seguridad para transporte</i> | <i>No posible con bloqueos de ruedas delanteras</i> | | |
| Q18F.61 | □ Delanteros | Q18F.62 | □ Traseros | 177,39 € |
| ACCESORIOS | | | | |
| Bolsa para respaldo | | | | |
| Q18F.63 | □ Color negra y azul (Quickie) | | 118,27 € | |
| Q18F.64 | □ Para niños (Zippie) | | 47,04 € | |
| Q18F.65 | □ Bolsito para el asiento, color negro | | 43,01 € | |
| Q18F.66 | □ Kit de herramientas | | 54,42 € | |
| Cinturones de posicionamiento | | | | |
| Q18F.67 | □ 1" de anchura, acolchado | | 80,63 € | |
| Q18F.68 | □ 2" de anchura, tipo para avión | | 80,63 € | |
| Q18F.69 | □ 2" de anchura, acolchado, tipo para avión | | 110,35 € | |
| Q18F.70 | □ 1.5" de anchura, con autocierre y anclajes | | 59,12 € | |
| Protectores de radios | | | | |
| Q18F.71 | □ Negros | Q18F.72 | □ Transparentes | <i>No posible con ruedas de 12", 16" y 18"</i> |
| | | | | 286,19 € |
| Mesa | | | | |
| Q18F.72-71 | □ Muy pequeña (10"-12") | □ Pequeña (13"-14") | □ Mediana (15"-17") | □ Grande (18"-20") |
| | | | | 245,98 € |
| Protectores laterales | | | | |
| Q18F.77 | □ De plástico para niños | <i>No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T</i> | 109,16 € | |
| Q18F.78 | □ De plástico | <i>No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T</i> | 109,16 € | |